



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
KLASA: UP/I-351-03/18-08/92
URBROJ: 517-03-1-2-18-10
Zagreb, 29. kolovoza 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, Cres, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – kanalizacijsku mrežu naselja Loznati na otoku Cresu – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – kanalizacijsku mrežu naselja Loznati na otoku Cresu – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, Cres, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, Cres, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, Cres, (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25.

Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš podnio je 24. travnja 2018. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za kanalizacijsku mrežu naselja Loznati na otoku Cresu. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u travnju 2018. godine, ovlaštenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš KLASA: UP/I-351-02/13-08/108, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 13. ožujka 2018. godine. Voditeljica izrade Elaborata je Andrea Knez, mag.ing.prosp.arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju kanalizacijske mreže naselja Loznati na otoku Cresu te UPOV 300 ES.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 30. svibnja 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš kanalizacijske mreže naselja Loznati na otoku Cresu (KLASA: UP/I-351-03/18-08/92, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 29. svibnja 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :
Projektirana kanalizacijska mreža u naselju Loznati duljine je oko 720 m. Predviđeno je oko 685 m gravitacijskog te oko 35 m tlačnog cjevovoda. Trasa je cijelom svojom duljinom projektirana u prometnom koridoru Ulice Vrinice te odvojcima. Planirana je izgradnja jedne crpne stanice (2,15 l/s) koja će se nalaziti unutar prometnice dok će se elektro ormarići nalaziti uz rub prometnice. Kanalizacijska mreža spojit će se na planirani tipski uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Biorotor, TIP: BRT-300 kapaciteta 300 ES. Aktivni mulj koji se u sklopu druge faze biološke obrade voda taloži u taložnici, pumpom za recirkulaciju aktivnog mulja vraća se u prihvatnu komoru na sam početak pročišćavanja. Nakon pročišćavanja otpadnih voda, procjenjuje se da će godišnje biti oko 300 do 500 kg otpadnog mulja. Višak mulja iz taložnice odvojit će se na UPOV Kimen u Cresu, na kojem će se dalje obrađivati ili će se dati na postupanje ovlaštenim osobama. Pročišćena voda s uređaja odvodi se u upojni bunar.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/18-08/92, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 29. svibnja 2018. godine.) Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, te Gradu Cresu i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/150, URBROJ: 517-07-1-1-2-18-4 od 5. srpnja 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva Mišljenjem (KLASA: 351-01/18-02/214, URBROJ: 517-06-1-1-2-18-3 od 13. lipnja 2018. godine) zatražila je dopunu Elaborata zaštite okoliša koji je doraden i pregledan te je dostavljeno elektronskim putem mišljenje da nije potrebno provoditi procjenu utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 325-12/18-01/119, URBROJ: 517-12-18-4 od 11. srpnja 2018. godine) da sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dao je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/213, URBROJ: 517-06-3-2-18-2 od 12. srpnja 2018. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provoditi procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za proračun i financije, stambeno komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Cresa je dao Mišljenje (KLASA: 363-02/18-01/7, URBROJ: 2213/02-02-01-18-2 od 28. lipnja 2018. godine) da realizacijom predviđenog zahvata nema negativnih utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dao je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/19, URBROJ: 2170/1-03-08/6-18-4 od 11. srpnja 2018. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji negativan utjecaj na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje zahvata mogući su nepovoljni utjecaji od ispušnih plinova građevinske mehanizacije (produkata izgaranja goriva) i stvaranja prašine pri izvođenju radova međutim ovi negativni utjecaji prestaju nakon završetka gradnje te su privremenog i lokalnog karaktera. Za vrijeme korištenja zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na kvalitetu zraka, a do neugodnih mirisa neće doći zbog tehnologije i veličine uređaja za pročišćavanje vode. Izgradnjom sustava odvodnje mogu se generirati negativni utjecaji na vodna tijela u slučaju akcidentnih situacija izlivanja štetnih i opasnih tekućina na tlo i dalje u podzemna vodna tijela ali se pravilnom organizacijom gradilišta i izvođenjem radova uz pridržavanje propisa navedeni utjecaji mogu izbjeći. Negativni utjecaji na podzemna vodna tijela moguća su u slučajevima neredovitog održavanja pri čemu može doći do začepljenja pojedinih dijelova sustava te istjecanja otpadne vode. Mulj koji će nastajati na UPOV-u odvojit će se na UPOV Kimen u Cresu. Uz redovito održavanje sustava ti utjecaji će biti svedeni na minimum. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode, a prema Uredbi o ekološkoj mreži ("Narodne novine", brojevi 124/13 i 105/15) nalazi se unutar područja ekološke mreže i to područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001358 Otok Cres i područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000033 Kvarnerski otoci. Uzevši u obzir karakteristike zahvata kojim se sprječava onečišćenje tla i voda te da ne zadire unutar ciljnih staništa, uz pridržavanje zakona prethodnom ocjenom moguće je isključiti značajne negativne utjecaje na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i zahvat je stoga prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovoga rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene

dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovoga rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovoga rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčičeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17 i 37/17).



DOSTAVITI:

1. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, Cres (**s povratnicom!**)