



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I 351-03/17-08/386

URBROJ: 517-06-2-1-2-18-10

Zagreb, 1. lipnja 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Lučke uprave Split, Gat Sv. Duje 1, Split, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju i sanaciju veza br. 5 u Kaštelanskom bazenu, Kaštel Sućurac – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša:**
 - I.1. Radove izvoditi u periodu što manjeg strujanja mora (proljeće ili jesen).**
 - I.2. Radove iskopa pažljivo izvoditi mehanizacijom kojom će se izbjeći rasipanje izvađenog materijala.**
 - I.3. Materijal iz podmorskog iskopa u što većoj mjeri koristiti za izvođenje daljnjih građevinskih radova na lokaciji zahvata.**
 - I.4. Višak materijala iz podmorskog iskopa podvrgnuti fizikalno-kemijskom ispitivanju svojstava te ovisno o rezultatima deponirati na lokaciju (ako nema opasna svojstva) koju odredi Lučka kapetanija ili predati ovlaštenoj osobi (ako ima opasna svojstva).**
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju i sanaciju veza br. 5 u Kaštelanskom bazenu, Kaštel Sućurac – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Lučka uprava Split, Gat Sv. Duje 1, Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Lučke uprave Split, Gat Sv. Duje 1, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Lučka uprave Split, Gat Sv. Duje 1, Split, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 28. prosinca 2017. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i sanacije veza br. 5 u Kaštelanskom bazenu, Kaštel Sućurac.

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat) koji je izradio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. u prosincu 2017. godine, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/58; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 29. svibnja 2014. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Natalija Pavlus, mag.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.12. *Svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna te izgradnja građevina u i na moru duljine 50 m i više* Priloga II. Uredbe te točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj...* Priloga II., a vezano za točku 19. *...morske luke posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku prema posebnom propisu*, Priloga I. Uredbe ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata u luci posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku u sklopu rekonstrukcije i sanacije veza br. 5 u Kaštelanskom bazenu, Kaštel Sućurac planira produbljivanje morskog dna.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 12. veljače 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/17-08/386, URBROJ: 517-06-2-1-2-18-2 od 7. veljače 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planiranim zahvatom predviđena je rekonstrukcija dijela obalnog zida na rubnom sjevernom dijelu u duljini 5,3 m, uklanjanje postojećeg plitko temeljenog obalnog zida i izgradnja novog obalnog zida, temeljenog na koti -2,70 m s konstruktivnim iskopom ispred zida na dubinu 4 m. Na preostalom nadmorskom dijelu će se izvesti uklanjanje nadmorskog zida i izvedba armirano-betonske trajektne rampe u duljini od 15,5 m te izgradnja dvije oslonačke utvrđice s prilaznim mostićima sa sjeverne (bočne) strane trajektnog pristana. Planiran je lučki iskop ispred novog trajektnog pristaništa na dubinu 4 m na površini od približno 1 730 m². Procijenjena količina iskopa za potrebe produbljivanja je približno 2 000 m³. Zahvatom su predviđene i električne instalacije na lokaciji zahvata koje obuhvaćaju postavljanje priključnog mjernog ormarića, rasvjetnog stupa s trostranom konzolom, lučkog svjetla na zadnju trajektanu utvrđicu te povezivanje navedenih elemenata električnim kablovima.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/17-08/386, URBROJ: 517-06-2-1-2-18-3 od 7. veljače 2018. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije te Gradu Kaštela.

Grad Kaštela dostavio je 9. ožujka 2018. godine Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/0002, URBROJ: 2134/01-1/1-18-2) prema kojem je za predmetni zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš navodeći kako lokacija zahvata nije u obuhvatu mogućih intervencija u akvatoriju prema Generalnom urbanističkom planu Kaštela („Službeni glasnik Grada Kaštela“, broj 2/06, 2/09 i 2/12), kako određeni utjecaji nisu adekvatno obrađeni u Elaboratu (utjecaj zahvata na stanovništvo uslijed prometnog opterećenja, utjecaj uslijed povećanja intenziteta pomorskog prometa, a posljedično i nastajanja različitih vrsta otpada tijekom korištenja zahvata, nije opisana oprema kojom je luka opremljena za sprječavanje širenja onečišćenja uslijed eventualnih akcidentnih situacija, negativan utjecaj od svjetlosnog onečišćenja zbog postavljanja novih rasvjetnih tijela) te ističući negativan utjecaj na zajednice morskih staništa G.3.6. Infralitoralna čvrsta dna i stijene uslijed produblivanja morskog dna. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 13. ožujka 2018. godine Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/38, URBROJ: 517-07-1-1-2-18-4) prema kojem za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i prema kojem je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je 15. ožujka 2018. godine Mišljenje (KLASA: 351-02/18-02/0027, URBROJ: 2181/1-10/07-18-2) prema kojem planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš uz pridržavanje predloženih mjera zaštite okoliša.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva zaprimljene su 12. ožujka 2018. godine primjedbe Udruge KEKS iz Kaštel Starog. Primjedbe su se u bitnom odnosile na to da je vlasnik koncesije predmetnog područja CEMEX Hrvatska d.d. Kaštel Sućurac pa nije jasno zašto je kao nositelj zahvata navedena Lučka uprava Split iz Splita, da predmetnim zahvatom nije predviđena rekonstrukcija i sanacija već je ustvari to izgradnja novog gata, neodgovarajuće oznake na pojedinim slikama u Elaboratu, neistinito navođenje da zahvatom neće biti tehnoloških procesa pa time niti izlaznih tvari te korištenju opasnih tvari, neusklađenost s prostorno-planskom dokumentacijom, neistinito navođenje podataka o hidrogeološkim karakteristikama lokacije zahvata, neistinito navođenje podataka o kulturno-povijesnoj baštini na lokaciji zahvata, nisu provedena podmorska istraživanja staništa, nekorektna tumačenja staništa na lokaciji zahvata, izostavljanje zaštićenog područja gornjeg toka rijeke Jadro, nenavođenje predloženih lokaliteta za kategorizaciju zaštićenih prirodnih vrijednosti, nenavođenje vrsta tereta koje će se prekrcavati.

Primjedbe Udruge Keks nisu prihvaćene. Naime, odnos tvrtke CEMEX Hrvatska d.d. Kaštel Sućurac i Lučke uprave Split nije predmet postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš već se u ovom postupku utvrđuje može li predmetni zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene. Vezano za primjedbu da je predmetni zahvat ustvari izgradnja novog gata, a ne rekonstrukcija i sanacija veza br. 5 u Kaštelanskom bazenu, ista nije prihvaćena iz razloga što se radi o postojećoj luci posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku koja se rekonstruira i sanira. Vezano za primjedbu o neodgovarajućim oznakama na pojedinim slikama u Elaboratu, oznake brojeva 1-3 te slova A-E na situacijskim prikazima (Slika 1.1.2-1 i Slika 1.1.2-5.) su usmjeravajućeg značaja te se koriste kao oznake da se lakše razumije položaj zahvata u prostoru na ostalim situacijskim prikazima. Brojevi 1, 2 i 3 označuju mjesta karakterističnog presjeka te su isti ispravno prikazani kako su i označeni na slici 1.1.2-1. Slika 1.1.2-4. prikazuje presjek u smjeru sjever-jug, a tako je i označeno na slici 1.1.2-1. Vezano za primjedbu o neistinitom navođenju da predmetnim zahvatom neće biti tehnoloških procesa i izlaznih tvari te o korištenju opasnih tvari, tehnološki proces podrazumijeva redosljed i način obavljanja pojedinih dijelova složenoga ili radnoga procesa za dobivanje proizvoda određenih svojstava. Luka će se koristiti kao ukrcajno

mjesto vozila koja prevoze opasne tvari (plin, naftni derivati) što ne podrazumijeva tehnološki proces u kojem se koriste opasne tvari. Na lokaciji zahvata neće biti pretovara samih opasnih tvari iz vozila u kojima se nalaze, već cijelo vozilo ulazi s teretom na RO-RO brod i ispražnjeno od tereta se vraća na kopno s RO-RO broda. Na prostoru predmetnog zahvata te na RO-RO brodovima koji će se koristiti za prijevoz navedenih tvari neće se odvijati tehnološki procesi jer se na navedenim lokacijama ne dobivaju proizvodi određenih svojstava. Za ukrcaj pogonskog goriva u RO-RO brod dolazi cisterna ovlaštenog koncesionara i ukrcava gorivo na samom brodu. Usklađenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom nije uvjet za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, već se istim postupkom odlučuje o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš i glave ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, slijedom čega nisu prihvaćene primjedbe koje su se odnosile na prostorno-plansku dokumentaciju odnosno usklađenost predmetnog zahvata s istom. Primjedba kojom se konstatira da je CEMEX Hrvatska d.d. Kaštel Sućurac dobio dozvolu za crpljenje podzemnih voda nije prihvaćena jer nije predmet postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Vezano za hidrogeološke karakteristike područja zahvata, od Hrvatskih voda su za predmetni zahvat dobiveni podaci: „Prema Izvodu iz Registra vodnih tijela (Hrvatske vode, KLASA: 008-02/17-02/747, URBROJ: 383-17-1 od 15. prosinca 2017. godine), na području zahvata ne postoje tekućice koje su proglašene zasebnim vodnim tijelom. Predmetni zahvat nalazi se na području podzemnog vodnog tijela JKG1_11 – Cetina te na priobalnom vodnom tijelu 0313-KASP.“ Prema karti iz Rješenja Ministarstva kulture (KLASA: UP-I-612-08/02-01/1414, URBROJ: 532-10-1/8(JB)-03-2 od 31. siječnja 2003. godine planirani zahvat se ne nalazi u obuhvatu prostornih međa zaštićenog kulturnog dobra – podmorskog arheološkog nalazišta iz doba antike, položaj Trstenik. Za lokaciju predmetnog zahvata ishodeno je i očitovanje Konzervatorskog odjela Trogir, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture (KLASA: 612-08/17-01/2741, URBROJ: 532-04-02-16/5-17-2 od 22. rujna 2017. godine prema kojem k.č.z. 2512/8 k.o. Kaštel Sućurac, na kojem se planira realizirati predmetni zahvat, nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Podaci vezani za staništa korišteni u Elaboratu preuzeti su sa službene internet stranice BioPortal kojeg uspostavlja, vodi i administrira Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš se povodi na temelju javno dostupnih podataka, a u Elaboratu su takvi podaci i korišteni. Primjedba o izostavljanju zaštićenog područje rijeke Jadro nije prihvaćena s obzirom da je Posebni (ihtiološki) rezervat Gornji tok rijeke Jadro od planiranog zahvata udaljen približno 6,3 km. Primjedba o nenavođenju lokaliteta predloženih za kategorizaciju zaštićenih prirodnih vrijednosti nije prihvaćena jer prema Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije („Službene novine Splitsko-dalmatinske županije“, broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06-ispravak, 13/07, 9/13 i 147/15-ispravak), kartografskom prikazu (Slika 5.) 3.1. *Područja posebnih uvjeta korištenja – prirodna i graditeljska baština*, planirani zahvat se ne nalazi na ili u blizini lokaliteta koji su predloženi za kategorizaciju zaštićenih prirodnih vrijednosti. Vezano za primjedbu o nenavođenju vrste tereta koje će se prekravati, dio je prethodno u tekstu obrazložen. Na lokaciji zahvata neće se odvijati tehnološki procesi te se razmatrani teret neće zadržavati niti direktno pretovarivati na obali. Uz pridržavanje propisa i pravilnika Lučke uprave Split, teret koji se prevozi neće doći u doticaj s okolišem na obali ili u moru. S obzirom na navedeno, teret koji će se prevoziti u kamionima i autocisternama neće utjecati na sastavnice okoliša.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova doći će do povećane emisije čestica prašine u zrak i do emisije ispušnih plinova od rada strojeva, vozila i opreme, no ono je privremenog i kratkotrajnog karaktera, ograničeno na vrijeme izvođenja radova i lokaciju samog zahvata. Tijekom izvođenja radova u morskom dijelu doći će do privremenog zamučivanja stupca vode, odnosno negativnog utjecaja na priobalno vodno tijelo 0313-KOR (more). Pridržavanjem mjera iz točaka I.1. i I.2. izreke da se radovi izvode u periodu što manjeg strujanja mora i da se isti pažljivo izvode

mehanizacijom kojom će se izbjeći rasipanje izvađenog materijala, navedeni utjecaj bit će sveden na najmanju moguću mjeru. Eventualni negativni utjecaji na navedeno vodno tijelo uslijed nepravilnog rukovanja mehanizacijom ili nepropisnim odlaganjem otpada izbjeći će se pridržavanjem propisa pri izvođenju radova, dobrom organizacijom gradilišta koja uključuje i propisno definiran način korištenja redovno servisirane radne mehanizacije te rješenje sanitarno-tehničkih uvjeta za boravaka ljudi na lokaciji izvođenja radova. Za vrijeme izvođenja radova doći će do povećanja razine buke, no ono će biti lokalnog i privremenog karaktera, ograničeno na područje zahvata i to isključivo tijekom radnog vremena u periodu izgradnje zahvata. Izvođenje radova noću nije predviđeno. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se nastanak dodatnih izvora buke. Tijekom izgradnje zahvata, uklanjanjem trenutne infrastrukture oštećenog veza, čišćenjem podmorja od otpada na dijelu obale pred trajektnom rampom ili oko nje te lučkim iskopom, nastat će određene količine i vrste otpada. Isti će se odvojeno prikupljati i predati ovlaštenoj osobi te će utjecaj od nastalog otpada biti privremen i lokalnog karaktera. Sanacijom prostora ispred veza br. 5 odnosno čišćenjem podmorja od nakupljenog otpada doći će do pozitivnog utjecaja na okoliš. Pridržavanjem mjera iz točaka I.3. i I.4. izreke materijal iz podmorskog iskopa iskoristit će se u što većoj mjeri za izvođenje daljnjih građevinskih radova na lokaciji zahvata. Ako bude viška materijala iz podmorskog iskopa, podvrgnut će se fizikalno-kemijskom ispitivanju svojstava te ukoliko nema opasna svojstva deponirat će se na lokaciju koju odredi nadležna lučka kapetanija, a ukoliko se pokaže da ima opasnih svojstava, isti će se predati ovlaštenoj osobi. Tijekom korištenja zahvata nastajat će različite vrste otpada koje će se odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenoj osobi. Slijedom prethodno navedenog, a nasuprot mišljenju Grada Kaštela, ne očekuje se negativan utjecaj predmetnog zahvata opterećenjem okoliša otpadom. Kao pristupni put do predmetnog zahvata koristit će se postojeća lokalna cesta. Radovi će se odvijati u blizini prometnice te je moguć kratkotrajan utjecaj na cestovni promet zbog kretanja građevinskih strojeva do lokacije zahvata. Tijekom izgradnje zahvata predmetni vez će biti izvan funkcije. Nasuprot mišljenju Grada Kaštela, utjecaj na cestovni i pomorski promet je privremenog karaktera i smatra se zanemarivim. Također, pridržavanjem mjere iz točke I.1. izreke o izvođenju radova u periodu što manjeg strujanja mora, odnosno u proljeće i jesen, podrazumijeva da će se izbjeći dodatno opterećenje prometa u vrijeme najvećeg intenziteta korištenja prometnica, odnosno ljeti, u vrijeme turističke sezone. Sama provedba zahvata će imati pozitivan utjecaj na sigurnost pomorskog prometa jer se predmetnim zahvatom planira rekonstruirati i sanirati trenutno oštećeni obalni zid, izgraditi oslonačke utvrđice za trajektni pristan te izvesti lučki iskop ispred trajektnog pristaništa što će omogućiti sigurnije pristajanje brodova, te time i umanjiti mogućnost nekontroliranih događaja. Količina tvari koja se transportira, a i sam promet na predmetnom vezu ovisi prvenstveno o potrebama otoka u Splitsko-dalmatinskoj županiji. S obzirom na to da je planirani zahvat prvenstveno fokusiran na postizanje odgovarajućeg stupnja sigurnosti u transportu tereta te s obzirom na demografsko stanje otoka Splitsko-dalmatinske županije, ne očekuje se značajan porast prometa na razmatranom vezu, a samim time se ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša tijekom korištenja veza. Tijekom izvođenja radova i korištenjem zahvata mogući su nekontrolirani događaji poput istjecanja goriva, ulja i maziva iz građevinske mehanizacije i plovila, požari na vozilima, mehanizaciji i plovilima, nesreće uzrokovane tehničkim kvarom, ljudskom greškom ili višom silom. Elektro kabele će biti izvedeni od materijala koji ne podržava gorenje te će se odgovarajuće zaštititi. Vodovi i kabele izrađeni su na način da izdrže termička naprezanja u kratkom spoju i neće biti položeni u blizini objekata koji bi ga mogli eventualno ugroziti po pitanju požara. Redovnim i pravilnim održavanjem opreme i infrastrukture te pravovremenim uklanjanjem mogućih uzroka nesreća, utjecaji na okoliš uslijed navedenih nekontroliranih događaja smatraju se malo vjerojatnim. Mjere smanjenja utjecaja od nekontroliranih događaja definirane su u obveznim pravilnicima Lučke uprave Split te su pravne osobe koje upravljaju i koriste prostor luke obvezne postupati prema istima. Nasuprot mišljenju Grada Kaštela, s obzirom da su mjere i postupci u slučaju nekontroliranih događaja već propisane pravilnicima, nije bilo potrebe predlaganja istih u Elaboratu, odnosno ovim Rješenjem. Obveza pridržavanja mjera već propisanim pravilnicima i

zakonima smanjuje mogućnost za nastanak nekontroliranih događaja na najmanju moguću mjeru. Tijekom izvedbe zahvata građevinski strojevi će privremeno izmijeniti izgled predmetnog područja, no s obzirom na to da je navedeni utjecaj privremenog karaktera, smatra se zanemarivim. Izgradnjom utvrdica za trajektni pristan s prilaznim mostom doći će do trajne manje promjene postojeće obalne linije u duljini od 28 m. S obzirom na to da se radi o realizaciji zahvata unutar postojeće industrijske luke koje je antropogeno izmijenjeno područje, navedeni utjecaj ne smatra se značajnim. Prema idejnom rješenju rasvjetni stupovi planirani zahvatom će osvjetljavati samo radni plato, odnosno snop svjetlosti će biti usmjeren prema tlu te neće doći do svjetlosnog onečišćenja, nasuprot mišljenju Grada Kaštela. Primjedba Grada Kaštela o neusklađenosti predmetnog zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom nije prihvaćena jer isto nije uvjet za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Planirani zahvat se temeljem Zakona o zaštiti prirode ne nalazi u zaštićenom području, a kako se radi o području pod značajnim antropogenim utjecajem, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na rijetka i ugrožena staništa ili strogo zaštićene vrste, nasuprot mišljenju Grada Kaštela. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) zahvat se planira izvan područja ekološke mreže, a najbliže lokacije zahvata na udaljenosti od 1,5 km nalazi se Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora te na udaljenosti približno 4,3 km od Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR 2000931 Jadro. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za predmetni zahvat, uzimajući u obzir obilježja zahvata rekonstrukcije postojećeg veza, lokaciju koja je već pod značajnim antropogenim utjecajem te moguće lokalne i kratkotrajne utjecaje tijekom izgradnje i daljnjeg korištenja veza, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz mjere zaštite okoliša propisane u točki I. izreke ovog rješenja te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



VIŠA STRUČNA SAVJETNICA
Nikolina Stapar, dipl.ing. agr.-ur.kraj.

DOSTAVITI:

- Lučka uprava Split, Gat Sv. Duje 1, Split (**R!**, s povratnicom)

