



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 122

KLASA: UP/I 351-03/13-08/12

URBROJ: 517-06-2-1-1-13-6

Zagreb, 14. svibnja 2013.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07) i odredbe članka 4. stavka 3 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09), na zahtjev nositelja zahvata Zagrebačka pivovara d.o.o., Ilica 224, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije dijela zgrade punionice boca za ugradnju proizvodne linije za limenke, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija dijela zgrade punionice boca za ugradnju proizvodne linije za limenke – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Zagrebačka pivovara d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 224, sukladno članku 28. stavku 2 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, 6. veljače 2013. godine je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podnio zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije dijela zgrade punionice boca za ugradnju proizvodne linije za limenke. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (broj: 26-13-25/95), kojeg je u siječnju 2013. godine izradio ovlaštenik Hrvatski centar za čistiju proizvodnju iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu elaborata o utjecaju na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/10-08/235, URBROJ: 531-14-1-1-06-10-2 od 16. prosinca 2010.). Voditeljica elaborata je Morana Belamarić Šaravanja, dipl.ing., univ.spec.oecoing.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 7. stavku 2 točki 1., te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/13-08/12; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2) od 12. ožujka 2013.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 73. stavka 3 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Za zahvate navedene u točki 6.9. *Postrojenja za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića kapaciteta 2.000.000 l/god i više*, Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, a vezano uz točku 12. Prilog II iste Uredbe *izmjena zahvata iz Priloga I i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj...*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Postupak ocjene o potrebi procjene proveden je jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju dijela zgrade punionice boca.

U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je sljedeće: *Predmetnim zahvatom planira se postojeću liniju za punjenje piva u limenke iz Roto prometa na Samoborskoj cesti 145 demontirati, preseliti i ponovo montirati u Zagrebačkoj pivovari na lokaciji Ilica 224. Preseljena linija za punjenje piva u limenke biti će ugrađena na drugom katu zgrade punionice piva. Izmjena će se izvršiti na način da će se postojeća galerija proširiti unutar postojećih gabarita, pri čemu je potrebno u potpunosti srušiti skladište materijala na sjeverozapadnom dijelu punionice, dvije radionice na jugozapadnom dijelu te razmontirati limenu konstrukciju punionice akumulatora.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/13-08/12 URBROJ: 517-06-2-1-1-13-3 od 1. ožujka 2013.) za mišljenje Upravi za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja, Upravi vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede i Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba.

Ministarstvo je zaprimilo mišljenja Uprave za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja (KLASA: 351-03/13-01/35, URBROJ: 534-09-1-1-1/5-13-02 od 2. travnja 2013.) i Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba (KLASA: 351-03/13-02/05, URBROJ: 251-19-21-13-2 od 15. travnja 2013.) u kojima se, u bitnom, utvrdilo da namjeravani zahvat neće imati značajniji utjecaj na pojedine sastavnice okoliša.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Ugradnjom nove linije doći će do povećanja količine otpadnih voda. Vodopravnom dozvolom dozvoljeno je maksimalno dnevno ispuštanje otpadnih voda u količini od 4.328 m³/dan. Kako se trenutno dnevno ispuštanje kreće oko 1.500 m³/dan, povećanje uslijed rada nove linije od 50 m³/dan ili 3,3 % bit će zanemarivo i neće utjecati na povećanje maksimalnog dnevnog hidrološkog opterećenja otpadnim vodama. Sastav i opterećenje otpadnih voda neće se mijenjati. Postojeća zgrada punionice boca rekonstruirana je 2007. godine, a zahvat se odnosio na oblaganje pročelja limenom oblogom i kamenom vunom kako bi se poboljšala toplinska i akustična svojstva zgrade. Za novu liniju za punjenje piva u limenke provedeno je ispitivanje buke, a rezultati su dani u sklopu Elaborata zaštite od buke. Prema Elaboratu i akustičnom proračunu vidljivo je da će razina buke na sjevernom pročelju prema ulici Kuniščak na udaljenosti od 14 m od postojećeg zvukobranog zida biti manje od vrijednosti propisanih *Pravilnikom o najvišoj dopuštenoj razini buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave* (NN 145/04). Primjenom rješenja za promjenu obloge pročelja i ugradnjom prozora s višim zvučno izolacijskim vrijednostima na zgradi punionice prema stambenim ulicama, ugradnja i rad nove linije za punjenje limenki neće utjecati na povećanje razina buke u okolišu. Ugradnjom nove linije neće se pojaviti novi ispusti na lokaciji te se ne očekuje utjecaj na zrak tijekom njenog rada, odnosno ne predviđa se povećanje postojećeg utjecaja na kvalitetu zraka.

Točka I ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 71. stavku 2 Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ocijenilo, na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Obveza navedena u točki II ovoga rješenja, da se na internetskoj stranici Ministarstva ono objavi, utvrđena je člankom 7. stavkom 1 točkom 4 Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6-8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).



DOSTAVITI:

1. Zagrebačka pivovara d.o.o., Ilica 224, Zagreb, **R s povratnicom**

NA ZNANJE:

2. Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Park stara Trešnjevka 2, Zagreb
3. pismohrana, ovdje