



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/13-08/47
URBROJ: 517-06-2-2-13-7
Zagreb, 15. srpanj 2013.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07) i odredbe točke 4. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09), na zahtjev nositelja zahvata tvrtke Ferro- Preis d.o.o. iz Čakovca, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije postojećeg postrojenja, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat –rekonstrukcije postojećeg postrojenja i to postojeće poslovne građevine i zamjene postojećih kupolnih peći sa srednje frekventnim induktivnim elektro pećima, u Čakovcu– nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, tvrtke Ferro- Preis d.o.o., Dr. Tome Bratkovića 2, iz Čakovca, sukladno članku 28. stavku 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, 13. svibnja 2013. godine je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podnio zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije postojećeg postrojenja i to postojeće poslovne građevine i zamjene postojećih kupolnih peći sa srednje frekventnim induktivnim elektro pećima, u Čakovcu. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, kojeg je u svibnju 2013. godine izradio ovlaštenik DLS d.o.o. iz Rijeke, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu studija o utjecaju zahvata na okoliš uključujući i poslove pripreme i obrade dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i poslove pripreme i obrade dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije (KLASA: UP/I 351-02/10-08/71; URBROJ: 531-14-1-1-06-10-2 od 31. kolovoza 2010.).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 7.

stavku 2. točki 1., te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije postojećeg postrojenja i to postojeće poslovne građevine i zamjene postojećih kupolnih peći sa srednje frekventnim induktivnim elektro pećima, u Čakovcu, (KLASA: UP/I 351-03/13-08/47; URBROJ: 517-06-2-2-13-2) od 31. svibnja 2013.

U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je sljedeće: u okviru postojećeg postrojenja lijevaonice planiraju se sljedeći radovi:

- uklanjanje dijela postojeće građevine,
- zamjena postojećih kupolnih peći sa srednje frekventnim induktivnim elektro pećima,
- djelomično povećanje linije za proizvodnju odljevaka
- djelomičnu izmjenu tehnološke linije u postojećem dijelu građevine

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/13-08/47 URBROJ: 517-06-2-2-13-3 od 05. lipnja 2013.) za mišljenje: Sektoru za atmosferu, more i tlo Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Upravi sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja, Upravi vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede i Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Međimurske županije.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Međimurske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/13-03/09, URBROJ: 2109/1-11-13-2 od 20. lipnja 2013. godine) u kojem navodi da se planiranom rekonstrukcijom postojećeg postrojenja ne očekuju negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Ministarstvo zdravlja dostavilo je mišljenje (KLASA: 351-03/13-01/48, URBROJ: 534-09-1-1-1/5-13-02 od 13. lipnja 2013. godine) u kojem navodi potrebu pridržavanja propisanih razina buke prema članku 17. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, broj 145/04) i da se zaključno ne očekuje dodatni negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Sektor za atmosferu, more i tlo ovog Ministarstva u svom mišljenju (KLASA: 351-01/13-02/29, URBROJ: 517-06-1-1-13-2 od 4. veljače 2013. godine) navodi da se ne očekuju negativni utjecaji na kvalitetu zraka. Na adresu Ministarstva nije dospjela ni jedna primjedba ili mišljenje javnosti i zainteresirane javnosti na planirani zahvat.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

U predmetnom zahvatu radi se dodatna modernizacija s ciljem poboljšanja organizacije proizvodnje, povećanje energetske učinkovitosti tehnološkog procesa i primjena opreme koja je u skladu s najboljim raspoloživim tehnikama koje su definirane Referentnim dokumentom o najboljim raspoloživim tehnikama u lijevačkoj industriji (RDNRT), koja će smanjiti ili potpuno ukloniti emisije u zrak CO, CO₂, Nox, krutih čestica, PCDD/PCDF, smanjiti nastali otpad u procesu proizvodnje, poglavito nastale šljake i smanjiti utrošak sirovina i energenata (koks će se potpuno izbaciti iz upotreba).

Kada se sagledaju svi mogući utjecaji koje bi zahvat mogao imati na okoliš, a vodeći računa o aktivnostima i tehnološkom procesu koje će se odvijati na lokaciji zahvata ne očekuje se da bi zahvat mogao imati značajan utjecaj na okoliš s obzirom da se planirani zahvat u cijelosti odvija na području koje se i sada nalazi u funkciji proizvodnje sivog lijeva.

Obveza navedena u točki II. ovoga rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je člankom 7. stavkom 1. točkom 4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Ministarstvo je sukladno članku 71. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ocijenilo, na temelju dostavljene dokumenatacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 - 8, Zagreb u roku od 30 dana od dana dostave Rješenja nositelju zahvata. Tužba se dostavlja nadležnom upravnom sudu u pisanom obliku poštom ili elektronički, ili usmeno izjavljuje na zapisnik.

Upravna pristojba na ovo rješenje u iznosu od 50 kuna prema Tar. br. 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 69/10) propisno je naplaćena državnim biljezima.

POMOĆNIK MINISTRA
Mario Obrđalj, dipl.ing.grad.



1. Ferro- Preis d.o.o., Dr. Tome Bratkovića 2, 40 000 Čakovac
2. Pismohrana, ovdje