



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/13-08/101

URBROJ: 517-06-2-1-1-14-8

Zagreb, 17. siječnja 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 4. stavka 3 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09), na zahtjev tvrtke TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o. iz Zagreba, opunomoćene od strane nositelja zahvata SISAČKI VODOVOD d.o.o., sa sjedištem u Sisku, Obala Ruđera Boškovića 10, te nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat** – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 60.000 ES (ekvivalent stanovnika) grada Siska – **nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat** – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 60.000 ES (ekvivalent stanovnika) grada Siska – **nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Za namjeravani zahvat** – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 60.000 ES (ekvivalent stanovnika) grada Siska – **potrebno je u potpunosti primjenjivati mјere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša utvrđene Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/08-02/7; URBROJ: 531-08-1-1-6-08-7) od 3. lipnja 2008.**
- IV. **Ovo rješenje objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva na propisani način.**

Obrázloženje

Nositelj zahvata, SISAČKI VODOVOD d.o.o., sa sjedištem u Sisku, Obala Ruđera Boškovića 10, je opunomoćio tvrtku TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o. iz Zagreba za podnošenje zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska. Zahtjev je podnesen sukladno članku 28. stavku 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, 29. listopada 2013. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo). Uz zahtjev je priložen Elaborat o zaštiti okoliša, koji je u listopadu 2013. izradio ovlaštenik AREA URBIS d.o.o. iz Siska, koji je imao tada važeću suglasnost Ministarstva za izradu elaborata o utjecaju na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/10-08/131; URBROJ: 531-14-1-1-06-10-3 od 22. studenoga 2010.). Voditelj izrade Elaborata je Dubravko Pleša, dipl.ing.građ.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba) i članku 7. stavku 2. točci 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ , broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 2. prosinca 2013. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska (KLASA: UP/I 351-03/13-08/101; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2, od 29. studenoga 2013.).

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ , brojevi 64/08 i 67/09). Naime, za zahvate navedene u točci 28. *Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50.000 ES (ekvivalent stanovnika) i više s pripadajućim sustavom odvodnje Priloga I.* Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, a vezano uz točku 12. Priloga II. iste Uredbe *izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš....* ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden u svrhu ishodenja nove lokacijske dozvole za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska. Postupak procjene utjecaja na okoliš proveden je te je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš izdano 3. lipnja 2008. (KLASA: UP/I 351-03/08-02/7; URBROJ: 531-08-1-1-6-08-7). Nositelj zahvata je na osnovi Idejnog projekta koji je izradila tvrtka Hidroplan d.o.o. (broj projekta: 02/2008) u studenome 2008. ishodio lokacijsku dozvolu, a potom i njenu izmjenu te produljenje važenja pravomoćne lokacijske dozvole, međutim dozvole su istekle te nositelj zahvata mora obnoviti postupak.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/13-08/101; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-3) od 29. studenoga 2013. za mišljenje Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Upravi za zaštitu prirode, Hrvatskim vodama, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, Gradu Sisku.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu o zaštiti okoliša) navedeno je sljedeće: *Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska obuhvaća dvije faze građenja i izvođenja: Faza I podrazumijeva fazu izgradnje nasipa za zaštitu od 100-godišnje visoke vode, zemljane radove koji obuhvaćaju iskope građevnih jama, izvedbu nasipa i izvedbu radnih platoa za izvođenje mlazno injektiranih stupnjaka; Faza II podrazumijeva temeljenje i izgradnju građevina uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Sisak, zatrpanje građevnih jama, izgradnju unutarnje prometne površine i nasutih platoa, uređenje okoliša i kolnog prilaza sa svim potrebnim priključcima.*

Tijekom izgradnje zahvata moguća je povećan emisija prašine, lebdećih čestica i plinovitih produkata izgaranja goriva, a kao posljedica rada i kretanja teške mehanizacije i transportnih sredstava. Utjecaj je ograničen na uže područje lokacije zahvata, malog je intenziteta i ograničenog vremena trajanja. Tijekom korištenja zahvata moguća je pojava neugodnih mirisa uslijed emisije sumporovodika, merkaptana, amonijaka te različitih organskih plinovitih produkata razgradnje organske tvari u otpadnim vodama i mulju. Moguća mjesna emisije su crpne stanice, gruba i fina rešetka, pjeskolov-mastolov, crpna stanica za povrat mulja, spremnici mulja, spremnik za prihvrat sadržaja septičkih jama te iz filtera odsisanog zraka.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/13-59/137 od 17. siječnja 2013.) u kojem je navedeno da se postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi zbog obnove postupka izdavanja lokacijske dozvole. U odnosu na zahvat za koji je proveden

postupak procjene utjecaja na okoliš tehnologija pročišćavanja otpadnih voda aktivnim muljem i produženim prozračivanjem, uklanjanjem hranjivih tvari i odvodnjom mulja modificirana je dodatkom procesa denitrifikacije i uklanjanja fosfora. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže („Narodne novine“, broj 124/13) zahvat se dijelom nalazi unutar područja ekološke mreže, područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR20001311 Sava. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, s obzirom na karakteristike zahvata, uz obvezne mjere zaštite okoliša koje su propisane te s obzirom na postojeće stanje, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, tijekom njegove provedbe, te je stoga dano mišljenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

U mišljenju Hrvatskih voda (KLASA: 351-03/13-01/0173; URBROJ: 374-21-3-13-2 od 16. prosinca 2013.), navedeno je da su elaboratom zaštite okoliša dani mogući utjecaji i sukladno njima određene mjere, odnosno program praćenja stanja okoliša, a koji su utvrđeni u okviru zakona i propisa iz područja vodnog gospodarstva te slijedom toga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

U mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 351-03/13-01/04; URBROJ: 2176/01-10-13-3 od 9. prosinca 2013.), navedeno je da je utvrđeno da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš budući da su mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisani rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (KLASA: UP/I 351-03/08-02/7; URBROJ: 531-08-1-1-6-08-7) od 3. lipnja 2008. godine.

Grad Sisak je dostavio mišljenje (KLASA: 351-03/13-01/06; URBROJ: 2176/05-07/1-13-2 od 10. prosinca 2013.) kojim se navodi da uz zadržanu tehnologiju pročišćavanja aktivnim muljem s produženom aeracijom koja je modificirana dodatkom procesa denitrifikacije i uklanjanja fosfora, za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

U vezi informacije objavljene na internetskoj stranici Ministarstva nije zaprimljeno niti jedno mišljenje.

Odredbom članka 27. stavka 1. Uredbe je propisano da u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo, na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima (primjerice: kapacitet, snaga, površina i dr.) i/ili kriterija određenih u Prilogu V. ove Uredbe utvrđuje može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene. Slijedom svega navedenog, a nakon razmotrenih kriterija na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš iz priloga V. Uredbe i dostavljenih mišljenja nadležnih tijela ovo Ministarstvo je utvrdilo da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš iz sljedećih razloga: Tijekom rada uređaja emisije neugodnih mirisa bit će svedene na minimum i ograničene na uže područje lokacije zahvata; trenutno se na lokaciji planiranog zahvata otpadne vode ispuštaju direktno u prijemnik bez prethodne obrade moguće je zaključiti da će realizacija zahvata imati višestruki pozitivan utjecaj kako na ciljeve očuvanja ekološke mreže tako i na ostale sastavnice prirode s obzirom da se odabranom tehnologijom pročišćavanja garantira propisana kvaliteta izlaznog efluenta i efikasna kontrola sustava kroz sve faze procesa što će dovesti do smanjenja opterećenja prijemnika onečišćujućim tvarima, a samim time i poboljšanja stanišnih uvjeta u odnosu na postojeće stanje; otpadom će se gospodariti na način da se izbjegne i smanji nastajanje otpada, a nastali otpad će se odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenim skupljačima otpada.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, utvrdilo da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 77. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Obveza navedena u točki III. ovoga rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je člankom 91. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog суда u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom суду predaje neposredno u pisanim obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).



DOSTAVITI:

1. SISAČKI VODOVOD d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, Sisak, (R. s povratnicom)
2. TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 274, Zagreb
3. Pismohrana, ovdje