



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/58  
URBROJ: 517-06-2-1-2-15-5  
Zagreb, 30. travnja 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Benetton Tekstil d.o.o., Podružnica Osijek, Vukovarska cesta 219a, Osijek, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u pogonu Benetton-Osijek, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u pogonu Benetton-Osijek, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u pogonu Benetton-Osijek, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje se ukida ako nositelj zahvata, Benetton Tekstil d.o.o., Podružnica Osijek, Vukovarska cesta 219a, Osijek, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Benetton Tekstil d.o.o., Podružnica Osijek, Vukovarska cesta 219a, Osijek, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

## Obrazloženje

Nositelj zahvata, Benetton Tekstil d.o.o., Podružnica Osijek, Vukovarska cesta 219a, Osijek, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 23. veljače 2015. podnio je na propisani način i s propisanim sadržajem Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u pogonu Benetton-Osijek. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u veljači 2015. izradio, a u ožujku 2015. dopunio ovlaštenik Zavod za unapređivanje sigurnosti iz Osijeka, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/58, URBROJ: 517-06-2-2-13-2 od 18. srpnja 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, a vezano za točku 7.2. *Postrojenja za prethodnu obradu i bojanje tekstilnih vlakana* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u pogonu Benetton-Osijek.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u pogonu Benetton-Osijek (KLASA: UP/I 351-03/15-08/58, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 13. ožujka 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *U sklopu postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda postaviti će se dodatna jedinica za pročišćavanje tehnološke otpadne vode i vraćanje pročišćene vode u proizvodni pogon, tj. ugraditi će se dodatni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (MBR sustav filtra) s pripadajućom opremom unutar postojeće građevine egalizacijskog bazena te potrebni cjevovodi za povezivanje nove jedinice s jedinicama postojećeg uređaja. Navedeno će za posljedicu imati smanjenje količine crpljene bunarske vode za potrebe tehnološkog procesa za 69,25 %. Dodatna jedinica za pročišćavanje otpadne vode ima kapacitet od 735 m<sup>3</sup>/dan. Navedeni zahvat ne utječe na promjenu proizvodnih kapaciteta tvornice.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/58, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 13. ožujka 2015.) za mišljenje: Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije i Gradu Osijeku.

Osječko-baranjska županija dostavila je 21. travnja 2015. mišljenje (KLASA: 351-03/15-02/19, URBROJ: 2158/1-01-15/04-15-2) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva

poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/79, URBROJ: 525-12/0904-15-4 od 23. travnja 2015.) u kojem navodi da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/90, URBROJ: 517-07-2-2-15-4 od 23. travnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Grad Osijek nije dostavio mišljenje.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: rekonstrukcijom uređaja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u pogonu Benetton-Osijek smanjit će se zahvaćanje bunarske vode za tehnološke potrebe zbog vraćanja dijela otpadne tehnološke vode u proizvodni proces, što će za posljedicu imati smanjenje ispuštanja pročišćene tehnološke otpadne vode u javni sustav odvodnje. Zahvat se ne nalazi na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13). Temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) područje zahvata ne nalazi se unutar područja ekološke mreže. S obzirom na to da se predmetni zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže i da se planira unutar postojećeg postrojenja čijom realizacijom će se poboljšati postojeće stanje obrade tehnoloških voda, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, voda i održivog gospodarenja otpadom, zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i prirodu. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. S gledišta utjecaja na vode i vodeni okoliš, sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva koji se odnose na predmetni zahvat utvrdit će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, Osijek, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom

Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA  
Tanja Šinko, dipl.ing.biol.



DOSTAVITI:

- Benetton Tekstil d.o.o., Podružnica Osijek, Vukovarska cesta 219a, Osijek (**R! s povratnicom**)

NA ZNANJE:

- Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Ribarska 1/II, Osijek