



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/160
URBROJ: 517-06-2-2-2-15-12
Zagreb, 3. rujna 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke opunomoćene od strane nositelja zahvata Kaptol - grupa Otočac d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Gračanska cesta 103, te nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – mala hidroelektrana Otočac – rijeka Lika, potrebno je provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - mala hidroelektrana Otočac – rijeka Lika, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke, opunomoćena od strane nositelja zahvata tvrtke Kaptol – grupa Otočac d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Gračanska cesta 103, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 9. lipnja 2015. je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo) podnijela zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš male hidroelektrane Otočac – rijeka Lika. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u lipnju 2015. izradio ovlaštenik DLS d.o.o. iz Rijeke, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 24. srpnja 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Igor Meixner, dipl.ing.kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2 *Hidroelektrane* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju male hidroelektrane Otočac i brane preko rijeke Like.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš male hidroelektrane Otočac – rijeka Lika (KLASA: UP/I-351-03/15-08/160; URBROJ: 517-06-2-2-2-15-2 od 18. lipnja 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Planirani zahvat odnosi se na izgradnju male hidroelektrane Otočac na k.č.br. 2275/1 k.o. Otočac i brane preko rijeke Like na k.č.br. 2270 k.o. Otočac. Planirana je mala hidroelektrana sa četiri proizvodne jedinice maksimalne instalirane snage 4 x 630 kW, ukupne maksimalne izlazne snage 2,50 MW. Zahvat obuhvaća izgradnju brane, strojarnice, odvodno-dovodnog kanala i susretnog postrojenja. Gradnja infrastrukture i jednog agregata predviđa se odmah, a ugradnja svakog daljnjeg agregata predviđa se u fazama koje će ovisiti o gradnji uzvodne akumulacije Kosinj. Proizvodnja električne energije procjenjuje se na oko 12,6 GWh godišnje, ovisno o hidrološkim prilikama. Mala hidroelektrana Otočac konstruirana je za korištenje malog pada i velikog protoka vode. Koristit će bruto pad od 5,0 metara. Zahvaćanje vode obavljat će se iz vodotoka rijeke Like na način da će se na postojećoj betonskoj pregradi ugraditi brana radi preusmjerenja vode na dovodni kanal i nastavno turbine. Brana će biti preljevna te ne postoji mogućnost zastoja vode. Projektom je predviđeno da se sva voda koja će se zahvaćati radi proizvodnje električne energije, nakon prolaska kroz protočne turbine, vraća u korito rijeke Like.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/15-08/160; URBROJ: 517-06-2-2-2-15-3 od 18. lipnja 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Sektoru za energetiku Uprave za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva, Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije te Gradu Otočcu.

U mišljenju Uprave za zaštitu prirode Ministarstva (KLASA: 612-07/15-59/184; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-2 od 24. kolovoza 2015.) navedeno je da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede je u svom mišljenju (KLASA: 351-03/15-01/180; URBROJ: 525-12/0904-15-5 od 18. kolovoza 2015.) navela da je za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta potrebna procjena utjecaja na okoliš. Sektor za energetiku Uprave za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva u mišljenju (KLASA: 351-01/15-01/19; URBROJ: 526-04-01-02-02/4-15-02 od 30. srpnja 2015.) se očitovao da za predmetni zahvat nije moguće očekivati značajniji negativan utjecaj na okoliš, odnosno da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. U mišljenju Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije (KLASA: 351-01/15-01/35; URBROJ: 2125/1-08-15-02 od 13. srpnja 2015.) navodi se da predmetni zahvat neće imati značajnih negativnih utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Grad Otočac nije dostavio mišljenje.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Odredbom članka 27. stavka 1. Uredbe je propisano da u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo, na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima (primjerice: kapacitet, snaga, površina i dr.) i/ili kriterija određenih u Prilogu V.

ove Uredbe utvrđuje može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene. Slijedom svega navedenog, a nakon razmotrenih kriterija na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš iz priloga V. Uredbe i dostavljenih mišljenja nadležnih tijela ovo Ministarstvo je utvrdilo da je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Razlozi zbog kojih je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Uvidom u elaborat zaštite okoliša dostavljen uz zahvat male hidroelektrane Otočac – rijeka Lika, te analizom mogućih utjecaja na sastavnice okoliša utvrđeno je postojanje značajnih negativnih utjecaja zahvata u prostoru. S vodnogospodarskog stajališta potrebna je detaljna analiza mogućeg zagađenja vode, tijekom i nakon izgradnje. Nužno je i detaljno sagledavanje mogućeg negativnog utjecaja zahvata na postojeći sustav obrane od poplava, kao i na postojeći hidroenergetski sustav HE Senj te utjecaj zahvata na racionalnost korištenja hidropotencijala. Predmetna lokacija nalazi se unutar III. zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Novljanske Žrnovnice. Voda iz rijeke Gacke se nizvodno, u sklopu HE Senj zahvaća i koristi za vodoopskrbu grada Senja i šire okolice te otoka Raba. Iz navedenih razloga moguće je očekivati negativan utjecaj na sastavnice okoliša te je potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, međutim nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, utvrdilo da će planirani zahvat imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

NAČELNICA SEKTORA
Anamarija Matak, dipl.ing.kem.



DOSTAVITI:

1. DLS d.o.o., Radmile Matejčić 10, Rijeka (**R! s povratnicom!**)
2. Kaptol – grupa Otočac d.o.o., Gračanska cesta 103, Zagreb
3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
4. Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu prirode te komunalno gospodarstvo, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
5. Pismohrana, ovdje