



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/137

URBROJ: 517-06-2-1-1-15-8

Zagreb, 7. rujna 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata, Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za kulturu, Korzo 16, Rijeka, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, rekonstrukciju građevina ex bloka Rikard Benčić u Rijeci, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, rekonstrukciju građevina ex bloka Rikard Benčić u Rijeci, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Korzo 16, Rijeka, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za kulturu, Korzo 16, Rijeka, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Korzo 16, Rijeka, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, u daljnjem tekstu: Uredba), 13. svibnja 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije građevina ex bloka Rikard Benčić u Rijeci. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u lipnju 2015. izradio ovlaštenik DLS d.o.o. iz Rijeke, koji ima važeću suglasnost

Ministarstva za pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-2-13-3 od 24. srpnja 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Igor Meixner, dipl. ing. kem. tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstruirati postojeće građevine za što će zatražiti međunarodno financiranje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije građevina ex bloka Rikard Benčić u Rijeci (KLASA: UP/I 351-03/15-08/137; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-2 od 22. svibnja 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Na području bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić u centru Grada Rijeke, na površini od oko 3 ha, planirana je rekonstrukcija građevina. Rekonstruirat će se „Ciglena“ zgrada, „T“ zgrada, „H“ zgrada i upravna zgrada te urediti javne površine. U „T“ zgradi će se urediti prostor za Gradsku knjižnicu, u dijelu „H“ zgrade uredit će se galerijski prostor Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, a u upravnoj zgradi Muzej Grada Rijeke, koji danas rade u neodgovarajućim prostorima. Sve ustanove zajednički će koristiti prostor „Ciglene“ zgrade u svrhu kulturnih programa, primarno namijenjen djeci („Dječja kuća“).*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/137; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3 od 22. svibnja 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Konzervatorskom odjelu u Rijeci Ministarstva kulture, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/145; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 29. lipnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Konzervatorski odjel u Rijeci Ministarstva kulture dostavio je mišljenje (KLASA: 612-08/12-23/2517; URBROJ: 532-04-02-11/13-15-10 od 18. kolovoza 2015.) da se ne očekuje negativan utjecaj predmetnog zahvata na kulturnu baštinu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/143; URBROJ: 525-12/0904-15-4 od 24. srpnja 2015.) da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/15; URBROJ: 2170/1-03-08/6-15-3 od 30. lipnja 2015.) u kojem navodi da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Značajan negativan utjecaj na tlo i vode tijekom rekonstrukcije se ne očekuje, osim u slučaju izvanrednih događaja, a sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva utvrdit će nadležno tijelo u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta. Tijekom rekonstrukcije je moguće onečišćenje zraka povremenim podizanjem i raznošenjem prašine vjetrom, ispušnim plinovima radnih strojeva te prilikom uklanjanja azbest-cementnih ploča. S ciljem smanjenja emisije azbestnih vlakana, azbest-cementne ploče će se uklanjati sukladno Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 89/08) i Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 42/07). Negativan utjecaj na zrak tijekom rekonstrukcije je lokalnog i privremenog karaktera te u tom smislu ocijenjen prihvatljivim za okoliš. Budući da je lokacija zahvata upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao kulturno-povijesna cjelina, građevine će se rekonstruirati uz posebne uvjete zaštite kulturnog dobra. Otpadom će se gospodariti na način da se izbjegne i smanji nastajanje otpada, a nastali otpad će se odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenim osobama. Zahvat se ne nalazi na području zaštićenom Zakonom o zaštiti prirode niti na području ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). Najbliže područje ekološke mreže, područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2000658 Rječina, udaljeno je oko 4 km te je slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu ocijenjeno da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br.

8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA

Ivana Lalić



DOSTAVITI:

1. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Korzo 16, Rijeka (**R!**, s povratnicom)

NA ZNANJE:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, Rijeka