



# REPUBLIKA HRVATSKA

## MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/126

URBROJ: 517-06-2-1-2-15-11

Zagreb, 12. kolovoza 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata IVKOM-VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b, Ivanec, putem opunomoćenika AREA URBIS d.o.o. iz Siska, Hrvatskog narodnog preporoda 20, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec, donosi

### R J E Š E N J E

- I. **Za namjeravani zahvat sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, IVKOM-VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b, Ivanec, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, IVKOM-VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b, Ivanec, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

### O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, IVKOM-VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b, Ivanec, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 4. svibnja 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) putem opunomoćenika AREA URBIS d.o.o. iz

Siska, Hrvatskog narodnog preporoda 20, zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u travnju 2015. izradio, a u svibnju 2015. dopunio ovlaštenik AREA URBIS d.o.o. iz Siska, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/110, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 30. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Dubravko Pleša, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivanec i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš u skladu s člankom 7. stavkom 2. točki 1. te člankom 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec (KLASA: UP/I 351-03/15-08/126, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 28. svibnja 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmetni zahvat predviđa rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s III. stupnjem pročišćavanja, kapaciteta 11.000 ES, do 2018. godine. U sklopu zahvata planira se rekonstruirati oko 2.400 m gravitacijskih kolektora i 3 kišna preljeva te dograditi oko 28.800 m novih gravitacijskih kolektora i oko 2.300 m tlačnih cjevovoda uz 12 crpnih stanica, 10 kišnih preljeva i oko 870 m<sup>3</sup> retencije.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/126, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 28. svibnja 2015.) za mišljenje: Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije i Gradu Ivanču.

Grad Ivanec je dostavio mišljenje (KLASA: 351-03/15-02/04, URBROJ: 2186/012-03/023-15-2 od 15. lipnja 2015.) u kojem navodi da se ne očekuju negativni utjecaji planiranog zahvata na sastavnice okoliša. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 651-03/15-01/24, URBROJ: 2186/1-05/3-15-2 od 30. lipnja 2015.) u kojem stoji da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/540, URBROJ: 517-06-1-1-15-2 od 29. lipnja 2015.) u kojem navodi da uz određene ispravke u Elaboratu nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/539; URBROJ: 517-06-3-2-1-15-2 od 16. srpnja 2015.) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s

važecim propisima iz područja gospodarenja otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Uprava za zaštitu prirode dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/160, URBROJ: 517-07-2-1-15-4 od 17. srpnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/156, URBROJ: 525-12/0904-15-4 od 10. kolovoza 2015.) u kojem navodi da sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Postojeće stanje zbrinjavanja otpadnih voda na području aglomeracije Ivanec je nezadovoljavajuće i neodrživo. Planiranim zahvatom, tj. rekonstrukcijom postojećeg sustava odvodnje, proširenjem mreže odvodnje i izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, poboljšat će se kvaliteta površinskih i podzemnih voda te će se pozitivno utjecati na okoliš i prirodu. Višak mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda stabilizirat će se u samom procesu, zgušnjavati/taložiti te strojno cijediti pomoću centrifuge. Ocijeđeni muljni kolač će se privremeno stavljati na muljno polje te pripremati za odvoz na daljnu obradu. Planirano je polje za prikupljanje mulja veličine 100 m<sup>2</sup>, te sedmodnevno zadržavanje mulja na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec. U skladu s Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) planirani zahvat se dijelom nalazi na području ekološke mreže, Području očuvanja značajnom za vrste i stanišne tipove HR2001409 Livade uz Bednju II. Dijelovi zahvata koji se nalaze unutar područja ekološke mreže su: lokacija izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Ivanečkom naselju, ispust oborinske kanalizacije u Bednju kod Ivanečkog polja, trasa planirane sanitarne kanalizacije od naselja Jerovec prema centru Ivanca te područje kojim prolazi trasa planiranog kolektora Vrhovec I. U skladu s novom kartom staništa koja je trenutno u izradi („Projekt integracije u EU Natura 2000“ – NIP), na području planiranog uređaja za pročišćavanje i trasa kolektora ne nalaze se ciljni stanišni tipovi HR2001409 Livade uz Bednju II, niti staništa pogodna za ciljne vrste leptira ovog područja ekološke mreže. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, s obzirom na karakteristike zahvata, a uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, voda i održivog gospodarenja otpadom, može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. S gledišta utjecaja na vode i vodeni okoliš, sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva koji se odnose na predmetni zahvat utvrdit će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

VISA STRUČNA SAVJETNICA  
Tanja Šinko, dipl.ing.biol.



#### **DOSTAVITI:**

- AREA URBIS d.o.o., Hrvatskog narodnog preporoda 20, Sisak (**R! s povratnicom**)

#### **NA ZNANJE:**

- IVKOM-VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b, Ivanec
- Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Antuna Nemčića 5/I dvorišni dio, Koprivnica