



## REPUBLIKA HRVATSKA

### MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/143

URBROJ: 517-06-2-1-2-15-12

Zagreb, 14. prosinca 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

### O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 19. svibnja 2015. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u svibnju

2015. izradio, a u listopadu dopunio ovlaštenik DVOKUT ECRO, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/136; URBROJ: 517-06-2-2-13-3 od 16. studenoga 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Bakula, dipl.ing.kem.teh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće koja uključuje i otpadne vode aglomeracije Sveti Martin na Muri.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 16. lipnja 2015. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/15-08/143, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat je izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće koja uključuje i otpadne vode aglomeracije Sveti Martin na Muri. U naseljima unutar aglomeracije Mursko Središće u kojima danas ne postoji sustav odvodnje (Peklenica, Gornji Kraljevec i Selnica) izgradit će se novi razdjelni sustav te se povezati na budući uređaj u Murskom Središću. U naselju Vratišinec planira se izgradnja dodatnih kolektora, a u naselju Mursko Središće izgradnja novih cjevovoda te rekonstrukcija postojećeg sustava. Aglomeraciju Sv. Martin na Muri čine naselja Hlapičina, Marof, Žabnik, Vrhovljan, Sv. Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapišina i Čestijanec. Odabrano je rješenje koje sva ova naselja u nizu spaja sa budućim sustavom odvodnje u Murskom Središću. Planirani kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je 12.000 ES s trećim stupnjem pročišćavanja. Recipijent pročišćenih otpadnih voda je rijeka Mura. Višak mulja će se privremeno skladištiti na poljima za ozemljavanje mulja. Predviđeno je 10 polja za ozemljavanje, ukupne površine polja oko 3.420 m<sup>2</sup>.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/143, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 8. lipnja 2015.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Ministarstvu zdravlja, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Gradu Murskom Središću i Općini Sv. Martin na Muri.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-03/14; URBROJ: 2109/1-09-3/01-15-02 od 1. srpnja 2015.) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/589, URBROJ: 517-06-1-1-15-2 od 13. srpnja 2015.) u kojem navodi da uz određene ispravke u Elaboratu nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Ministarstvo zdravlja dostavilo je mišljenje (KLASA: 011-02/15-06/152, URBROJ: 534-07-1-1-1/3-15-02 od 7. srpnja 2015.) da nije za očekivati značajan negativan utjecaj zahvata na sastavnice okoliša. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/588; URBROJ: 517-06-3-2-15-2 od 6. srpnja 2015.) u kojem

navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz područja gospodarenja otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Općina Sv. Martin na Muri dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/1501/18, URBROJ: 2019-17/15-01/08 od 9. srpnja 2015.) da zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/175; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 11. kolovoza 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je 2. listopada 2015. mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/193, URBROJ: 525-12/0904-15-4) i 11. prosinca 2015. mišljenje na nadopunjeni Elaborat vezano za stanje vodnih tijela u kojima navodi da sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Grad Mursko Središće nije se poslao očitovanje.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

#### Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Postojeće stanje zbrinjavanja otpadnih voda na području aglomeracija Mursko Središće i Sveti Martin na Muri je nezadovoljavajuće. Planiranim zahvatom, tj. izgradnjom i rekonstrukcijom sustava odvodnje i izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, poboljšat će se kvaliteta površinskih i podzemnih voda te će se pozitivno utjecati na okoliš i prirodu. Višak mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda stabilizirat će se u samom procesu, te će se dalje, bez dehidracije, odvoditi na polja za sušenje s biljkama. Svako pojedino polje za sušenje mulja (ozemljavanje) ciklički se prekriva slojem mulja. Polja za ozemljavanje ne proizvode neugodne mirise jer proces cijelo vrijeme ostaje aeroban. Zahvat se nalazi unutar zaštićenog područja Regionalni park Mura – Drava i Značajni krajobraz Mura. U skladu s Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) planirani zahvat se dijelom nalazi na području ekološke mreže unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2000364 Mura i HR2001346 Međimurje no uz provedbu radova izvan razdoblja povećane aktivnosti ciljnih vrsta sisavaca, vodozemaca i gmazova i mriješta riba (travanj-lipanj), ne očekuju se značajni negativni utjecaji na područja ekološke mreže. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, s obzirom na karakteristike zahvata, pozitivne utjecaje u vidu poboljšanja stanja okoliša, smještaj zahvata u odnosu na područja ekološke mreže i karakteristike područja ekološke mreže, može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. S gledišta utjecaja na vode i vodeni okoliš, sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva koji se odnose na predmetni zahvat utvrdit će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovoga rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



VIŠA STRUČNA SAVJETNICA  
Tanja Šinko, dipl.ing.biol.

#### **DOSTAVITI:**

- MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec (R!, s povratnicom)

#### **NA ZNANJE:**

- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ruđera Boškovića 2, Čakovec