



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/100

URBROJ: 517-06-2-1-2-15-10

Zagreb, 14. listopada 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Novi Gradac - Detkovac, Virovitičko-podravska županija, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat - sustav navodnjavanja Novi Gradac - Detkovac, Virovitičko-podravska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat - sustav navodnjavanja Novi Gradac - Detkovac, Virovitičko-podravska županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 7. travnja 2015. podnio je na propisani način i s propisanim sadržajem Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Novi Gradac - Detkovic, Virovitičko-podravska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u listopadu 2014. izradio DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 16. studenoga 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Mario Pokrivač, dipl.ing.prom., struč.spec.ing.sec.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava navodnjavanja Novi Gradac - Detkovic, Virovitičko-podravska županija, na površini od oko 750 ha.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Novi Gradac - Detkovic, Virovitičko-podravska županija (KLASA: UP/I 351-03/15-08/100, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 23. travnja 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Sustav navodnjavanja Novi Gradac – Detkovic sastoji se od sljedećih funkcionalnih cjelina: ulazne građevine na obali rijeke Drave, gravitacijskog dovodnog cjevovoda do usisnog bazena, crpne stanice s usisnim bazenom i tlačne razvodne mreže s pripadajućim oknima i hidrantima za spoj opreme za navodnjavanje. Ukupni kapacitet crpne stanice iznosi 440 l/s sa visinom dizanja od 80 m. Ukupna duljina razvodnog cjevovoda nominalnog tlaka 10 bara iznosi 23 690 m. Priključak uređaja za navodnjavanje osiguran je preko 135 podzemna hidranta.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/100, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 22. travnja 2015.) za mišljenje: Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravске županije, Općini Lukač i Općini Gradina.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravске županije dostavio je mišljenje (KALSA: 351-03/15-01/13, URBROJ: 2189/1-08/3-15-02 od 15. svibnja 2015.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Lukač dostavila je mišljenje (KLASA: UP/I 351-03/15-01/03, URBROJ: 2189/04-03-15-1 od 11. svibnja 2015.) da neće biti negativnog utjecaja planiranog

zahvata na sastavnice okoliša. Općina Gradina dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/15-01/07, URBROJ: 2189/03-04-15-01 od 12. svibnja 2015.) da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice okoliša. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/116, URBROJ: 517-07-2-1-1-15-4 od 22. svibnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/104, URBROJ: 525-12/0991-15-4 od 23. rujna 2015.) u kojem navodi da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Planirani zahvat nalazi se na području koje obuhvaća intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama i manjim dijelom na staništima vrbici na sprudovima/poplavne šume vrba i obuhvatu ruba mezofilnih livada srednje Europe. U skladu s Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13), zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR5000015 Srednji tok Drave (od Terezinog polja do Donjeg Miholjca) te područja očuvanja značajnog za ptice HR1000015 Srednji tok Drave. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, s obzirom na procijenjen neznatni utjecaj na režim voda Drave te s obzirom na to da se izgradnja sustava planira u trasi pristupnih putova, može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Planirani zahvat nalazi se na području regionalnog parka Mura-Drava u kojem se prema Zakonu o zaštiti prirode dozvoljavaju gospodarske i druge djelatnosti, kao i zahvati kojima se neće ugroziti njegova bitna obilježja i uloga. Budući da zahvat neće imati utjecaja na ekološka i krajobrazna obilježja regionalnog parka Mura-Drava, neće se narušiti obilježja parka. Utjecaj na tlo i zrak zahvat će imati samo tijekom izgradnje, i bit će privremen, kratkoročan i lokaliziran na područje na kojem se provode građevinski radovi i ocijenjeno je da nije značajan. Odgovarajućom organizacijom izvođenja radova i provođenjem mjera zaštite na radu, zaštite okoliša i prirode i zaštite od požara u skladu s propisima, značajno se umanjuje mogućnost pojave onečišćenja uslijed akcidenta, te smanjuje negativan utjecaj na zrak i opterećenje okoliša bukom i otpadom. S gledišta utjecaja na vode i vodeni okoliš, sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva koji se odnose na predmetni zahvat utvrdit će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A. Starčevića 7/2, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



VIŠA STRUČNA SAVJETNICA
Tanja Šinko, dipl.ing.biol.

DOSTAVITI:

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek
(R! s povratnicom)

NA ZNANJE:

- Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica