



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/347
URBROJ: 517-06-2-2-2-16-11
Zagreb, 17. veljače 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Općine Baška, sa sjedištem u Baškoj, Palada 88, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi,

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat - sunčana elektrana (SE) Barbičin u Općini Baška, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - sunčana elektrana (SE) Barbičin u Općini Baška, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Općina Baška, iz Baške, Palada 88, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Općine Baška, iz Baške, Palada 88, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Općina Baška, sa sjedištem u Baškoj, Palada 88, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 28. prosinca 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane (SE) Barbičin u Općini Baška. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u prosincu 2015. izradio ovlaštenik IRES EKOLOGIJA d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA:

UP/I 351-02/12-08/91; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 4. siječnja 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Mirko Mesarić, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.4 *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sunčane elektrane proizvodne snage 5 MW.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane (SE) Barbičin u Općini Baška (KLASA: UP/I 351-03/15-08/347; URBROJ: 517-06-2-2-2-15-6 od 29. prosinca 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Namjena SE Barbičin je proizvodnja električne energije izravnom pretvorbom energije sunčevog zračenja i evakuacija iste u elektroenergetsku (distribucijsku) mrežu. Podijeljena je u 5 segmenata, pojedinačne snage 1 MW. Segmenti se sastoje od polja fotonaponskih (FN) modula nazivne snage oko 1.100 kWp, izmjenjivača odgovarajuće snage te interne trafostanice (TS) snage 1 MVA. FN polje je dimenzionirano na nešto veću nazivnu snagu od priključne snage, uzimajući u obzir karakteristike proizvodnje električne energije iz sunčanih elektrana, odnosno mali broj sati rada na vršnoj snazi FN polja, te činjenicu kako se ovakvim pristupom povećava ukupno proizvedena električna energija u elektrani, bez značajnijeg utjecaja na stvarnu maksimalnu snagu elektrane. FN moduli postaviti će se s nagibom od 28°, orijentirani na jug. FN polja su razmještena s razmakom u smjeru sjever – jug na način da se izbjegne zasjenjivanje. Najviše zauzeće površine pod FN modulima iznosi oko 40%. Raspored polja predviđen je na način da se izbjegne postavljanje polja FN modula na ograđena područja, te možebitno rušenje ili premještanje kamenih međa (suhozida). SE će se priključiti na postojeću elektroenergetsku mrežu. Položiti će se 20 kV vod između TS Treskavac 2 i TS Draga Baška.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/347; URBROJ: 517-06-2-2-2-15-7 od 29. prosinca 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Sektoru za energetiku Uprave za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/01; URBROJ: 517-07-2-1-16-4 od 11. veljače 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za energetiku Uprave za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva svojim se mišljenjem (KLASA: 310-02/16-01/03; URBROJ: 526-04-01-02-02/4-16-02 od 26. siječnja 2016.) izjasnio kako se ne očekuje negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša sukladno propisima iz područja energetike. Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/2; URBROJ: 2170/1-03-08/6-15-4 od 27. siječnja 2016.) kako se planiranim

zahvatom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja njihove nadležnosti.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Tijekom izgradnje zahvata svi utjecaji na tlo, osim uklanjanja vegetacije bit će prostorno i vremenski ograničeni, te se mogu ocijeniti kao utjecaji manjeg značaja. Uzimajući u obzir postojeće stanje tla na lokaciji te činjenicu da će na istoj tijekom korištenja zahvata i dalje biti moguće provoditi ispašu ovaca, utjecaj se može smatrati izravnim, ali manjeg intenziteta. Utjecaj na krajobraz tijekom izgradnje predmetnog zahvata je ocijenjen kao utjecaj manjeg značaja. U kontekstu reljefa, idejnim rješenjem predviđeno je zadržavanje prirodne konfiguracije terena te se u tom smislu ne očekuje značajan negativan utjecaj. Izgradnjom SE Barbičin doći će do dugoročne i trajne promjene vizualnih značajki i uvođenja novih značajki (fotonaponskih panela) u krajobraz, ali se utjecaj, s obzirom na predviđeno idejno rješenje, ne ocjenjuje kao značajan. Tijekom izgradnje i korištenja zahvata ne nastaju otpadne vode te zahvat neće imati negativan utjecaj na iste. Neće biti značajnog negativnog utjecaja SE Barbičin na zrak kao sastavnicu okoliša. Tijekom izgradnje, utjecaj buke bit će privremen i zanemariv, dok tijekom rada SE buke neće biti. Nastanak otpada tijekom rada SE, odnosno redovitog održavanja iste moguć je, ali samo ako se hlađenje bude vršilo uljem, te će se, kao i sav otpad koji nastane tijekom i nakon prestanka korištenja zahvata na odgovarajući način zbrinuti i predati ovlaštenim osobama. Rizik nastanka ekološke nesreće uslijed rada sunčane elektrane ocijenjen je kao minimalan, posebice uz primjenu odgovarajućeg pristupa upravljanja i održavanja čitavog sustava. Planirani zahvat ne nalazi se na zaštićenom području sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001357 Otok Krk i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000033 Kvarnerski otoci. Iako se predmetni zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže, s obzirom na veličinu zahvata i postojeće stanje ne očekuju se značajni negativni utjecaji na ciljeve očuvanja, cjelovitost područja ekološke mreže kao ni na sastavnice okoliša te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Općina Baška, Palada 88, Baška (Preporučeno R!, s povratnicom)
2. IRES EKOLOGIJA d.o.o., Ivana Lučića 5, Zagreb

NA ZNANJE:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Adamićeva 10, Rijeka