



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/149
URBROJ: 517-06-2-2-2-15-10
Zagreb, 15. rujna 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev tvrtke OIKON d.o.o. opunomoćene od nositelja zahvata Općine Starigrad, sa sjedištem u Starigrad-Paklenici, Trg Tome Marasovića 1, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Starigrad, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Starigrad, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, Općina Starigrad iz Starigrada-Paklenice, Trg Tome Marasovića 1, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Općine Starigrad iz Starigrada-Paklenice, Trg Tome Marasovića 1, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Tvrtka OIKON d.o.o. iz Zagreba opunomoćena od nositelja zahvata Općine Starigrad, sa sjedištem u Starigrad-Paklenici, Trg Tome Marasovića 1, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 22. svibnja 2015. podnijela je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Starigrad. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u svibnju 2015. izradio ovlaštenik OIKON

d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/84; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 9. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je dr. sc. Tomi Haramina.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata Općina Starigrad, planira izgraditi sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kapaciteta 9300 ES.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Starigrad (KLASA: UP/I 351-03/15-08/149; URBROJ: 517-06-2-2-2-15-2 od 8. lipnja 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Planirani zahvat odnosi se na izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, koji se sastoji od složene građevine čiji su osnovni sastavni dijelovi gravitacijski kanali s pripadajućim revizijskim oknima, crpne stanice, tlačni cjevovodi, podmorski ispust i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Planirane trase cjevovoda su uglavnom po postojećim prometnim površinama. Orijentacijske duljine spomenutih građevina su: gravitacijski kanali duljine oko 10 000 m, tlačni cjevovod duljine oko 5 000 m i ispust duljine oko 2 000 m. Crpne stanice podzemne su građevine koje će dijelom biti smještene na neizgrađenim površinama, a dijelom na javnim prometnim površinama. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda nadzemna je građevina u kojoj su smještene odgovarajuće pogonske prostorije, a posebno oprema – mikrosita kojom se vrši pročišćavanje. Za predviđene nominalne kapacitete uređaja za pročišćavanje (9300 ES), primijenit će se 1. stupanj pročišćavanja, a podmorskim ispustom pročišćene otpadne vode će se ispuštati u obalno more. Oborinske vode će se s najvećeg dijela izgrađenih područja procjeđivati u tlo ili slobodno otjecati do mora, tj. zadržao bi se sadašnji način odvodnje oborinskih voda. Na dionicama gravitacijskih kanala, tlačnih cjevovoda i kopnenog dijela ispusta koji će biti pod utjecajem mora, cjevovodi će biti položeni u armirano-betonska korita.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/149; URBROJ: 517-06-2-2-2-15-3 od 8. lipnja 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/172; URBROJ: 517-07-2-1-1-15-4 od 17. srpnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav

Ministarstva je dostavio mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/565, URBROJ: 517-06-3-2-15-2 od 6. srpnja 2015.) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s važećim propisima iz područja gospodarenja otpadom. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/566, URBROJ: 517-06-1-1-15-2 od 6. srpnja 2015.) i mišljenje od 14. rujna 2015. nakon dopune Elaborata, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na promjenu klime, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede u mišljenju (KLASA: 351-03/15-01/189; URBROJ: 525-12/0904-15-5 od 19. kolovoza 2015.) navodi da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije svojim se mišljenjem (KLASA: 351-04/15-01/47; URBROJ: 2198/1-07/2-15-2 od 24. lipnja 2015.) izjasnio kako se navedenim zahvatom ne očekuje negativan utjecaj na okoliš.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

S obzirom na obilježja zahvata provođenjem mjera zaštite tijekom radova pretakanja goriva i ulja, kao i adekvatnim odlaganjem otpada i njegovim pravovremenim zbrinjavanjem spriječit će se onečišćenje tla i podzemlja. Tijekom rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ne očekuju se negativni utjecaji na tlo. Pravilnom organizacijom radova, mogući negativni utjecaji na vode tijekom izgradnje bit će zanemarivi. S obzirom na povećanje sanitarnih otpadnih voda uslijed turističkog razvoja, izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja doprinijet će očuvanju ukupnog stanja voda Velebitskog kanala te bitnom poboljšanju stanja priobalnog mora. Utjecaj na kvalitetu zraka tijekom izgradnje procjenjuje se kao vrlo mali. Izgradnjom sustava očekuje se smanjenje emisija stakleničkih plinova, prvenstveno metana, ali i neugodnih mirisa koji dopiru iz postojećih septičkih jama. Svi eventualni negativni utjecaji koji bi mogli nastati uslijed promjene klime mogu se spriječiti mjerama prilagodbe u smislu dodatne zaštite infrastrukture postavljanjem u predgotovljena armirano-betonska korita, redovitim pregledima i održavanjem sustava. Ne očekuje se utjecaj na morska staništa jer se u smislu postavljanja cijevi ispusta radi o relativno maloj površini zauzeća morskog dna. Ne očekuju se promjene u karakteru krajobraza priobalnog naselja kao ni znatne promjene u percepciji od strane lokalnog stanovništva. Kontinuiranim mjerenjem bučne snage crpki i strojeva nakon puštanja u rad sustava pročišćavanja osigurat će se da razina buke ne premašuje propisane dozvoljene vrijednosti. Tijekom izgradnje ne očekuje se značajan utjecaj koji bi nastao kao posljedica generiranja otpada uz poštivanje važećih propisa. Kao nusprodukt pročišćavanja nastajat će primarni mulj. Godišnja proizvodnja mulja procjenjuje se na oko 1060 m³/god (sadržaj suhe tvari 4,5%), a zbrinjavanje istog predviđa se odvoženjem na daljnju obradu na najbliži veći UPOV u Zadru. Područje zahvata nalazi se unutar Parka prirode Velebit, a na udaljenosti od oko 200 m od uređaja za pročišćavanje nalazi se Nacionalni park Paklenica. Zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000022 Park prirode Velebit i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000022 Velebit. U širem području zahvata na udaljenosti do 2 km nalaze se sljedeća područja ekološke mreže: HR2000871 Nacionalni park Paklenica, HR3000050 Vrijenac – Masleničko ždrilo, HR3000447 Markova jama, HR1000023 SZ Dalmacija i Pag. Riječ je o području koje je već pod značajnim antropogenim utjecajem. Crpne stanice planirane su na neizgrađenim površinama uz prometnicu, a dijelom i na javnim prometnim površinama, a površina uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je mala u odnosu na površinu područja ekološke mreže. S obzirom na karakteristike zahvata i moguće utjecaje koji su lokalnog karaktera ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ne očekuje se negativan

utjecaj na sastavnice okoliša te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb (Preporučeno R!, s povratnicom)
2. Općina Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, Starigrad-Paklenica