



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/184
URBROJ: 517-06-1-1-1-15-8
Zagreb, 17. rujna 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata tvrtke ASD GRUPA d.o.o., sa sjedištem u Brestovcu, Mlinska 12/1, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat male hidroelektrane (MHE) Brestovac na rijeci Orljavi, općina Brestovac, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat male hidroelektrane (MHE) Brestovac na rijeci Orljavi, općina Brestovac, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, tvrtka ASD GRUPA d.o.o., sa sjedištem u Brestovcu, Mlinska 12/1, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, tvrtke ASD GRUPA d.o.o., sa sjedištem u Brestovcu, Mlinska 12/1, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

• O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata tvrtka ASD GRUPA d.o.o., iz Brestovca, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 30. lipnja 2015. podnijela je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš male hidroelektrane Brestovac (MHE) na rijeci Orljavi, općina Brestovac. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u lipnju 2015. izradio ovlaštenik C.I.A.K. d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za pripremu i obradu

dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/44; URBROJ: 517-06-2-2-2-14-2 od 30. travnja 2014.). Voditeljica izrade Elaborata je Sanja Grabar, dipl.ing.kem.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Hidroelektrane* Priloga II Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju male hidroelektrane (MHE) Brestovac na rijeci Orljavi.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš male hidroelektrane (MHE) Brestovac na rijeci Orljavi (KLASA: UP/I 351-03/15-08/184; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-2 od 24. srpnja 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

U općini Brestovac uz rijeku Orljavu nalazi se mlin sa strojarnicom male hidroelektrane (MHE) koja više nije u pogonu. Izlazna snaga bila je 100 kW. Rekonstrukcijom odnosno revitalizacijom planira se ponovna uspostava MHE Brestovac snage 150 kW koja će se priključiti na javnu elektroenergetsku mrežu godišnje proizvodnje oko 553 MWh električne energije. Brana na rijeci Orljavi, u rkm 52+302, kod mjesta Brestovac, duljine 30 m je fiksna sa slapištem i usmjerava dio vode u dovodni kanal MHE. Brana je izgrađena od betona (stupovi i temelji), čelika (pogonski uređaj i okov zapornica) i drvenih zapornica. Dovodni kanal, duljine 660 m je širine u dnu 4 m s pokosima u nagibu 1:1,5 na dionici zemljanog kanala. Zadnjih 60 m dovodnog kanala, pred grubom rešetkom, preljevnom komorom s pjeskolovom i finom rešetkom, kanal je u betonskoj kineti širine dna 4 m i okomitih bočnih strana. Na ulazu u dovodni kanal smještena je zapornica kojom se može zatvoriti ulaz vode u dovodni kanal (privodni) u svrhu održavanja. Trenutno je zapornica izvan funkcije jer je uništena. Na kraju dovodnog kanala postoji još jedna grupa zapornica čija je funkcija reguliranje tokova vode i visine vode u kanalu neposredno prije dovoda vode prema strojarnici. Odvodni kanal je trapeznog presjeka i istih dimenzija kao dovodni, duljine 560 m. Planiranim zahvatom postojeća brana na rijeci Orljavi ostaje nepromijenjena. Zapornice i stupovi (vodilica) zapornica na bočnom ispustu brane, odnosno ulazu u dovodni kanal koji vodi vodu prema MHE će se sanirati na način da će se izvesti nove zapornice kao tablasti zatvarači od drvenih greda koje će se automatski, preko pogonskog uređaja i/ili ručno podizati i spuštati. Na lokaciji preljeva vode iz rijeke Orljave u dovodni kanal MHE stabilizirat će se korito rijeke. Strojarnica će se rekonstruirati na način da se zadržava osnovni tlocrtni gabarit postojeće građevine. U njoj će biti smještena potrebna hidromehanička i električna oprema male hidroelektrane (turbina, generator, hidraulički agregat, pretvarač i upravljački ormar elektrane).

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/184; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3 od 24. srpnja 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Sektoru za energetiku Ministarstva gospodarstva, Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije i Općini Brestovac.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje 15. rujna 2015. (KLASA: 612-07/15-59/223; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4) u kojem navodi da za planirani zahvat nije

potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede u svom se mišljenju od 15. rujna 2015. (KLASA: 351-03/15-01/214; URBROJ: 525-12/0904-15-4) očitovala kako s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš. Uprava za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva dostavila je mišljenje 1. rujna 2015. (KLASA: 351-01/15-01/27; URBROJ: 526-04-01-02-02/4-15-02) u kojem navodi da realizacijom predmetnog zahvata neće doći do negativnog utjecaja na sastavnice okoliša sukladno propisima iz područja energetike. Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije dostavio je mišljenje 28. kolovoza 2015. (KLASA: 351-03/15-01/14; URBROJ: 2177/1-06-06/12-15-2) u kojem navodi kako za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Općina Brestovac svojim se dopisom od 12. kolovoza 2015. (KLASA: 351-01/15-01/04; URBROJ: 2177-02/03-15-2) očitovala da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Planiranim zahvatom zadržat će se postojeća infrastruktura i koridori (odvodni, dovodni i pomoćni kanali) na lokaciji male hidroelektrane (MHE) Brestovac. Voda iz rijeke Orljave dovodi se do MHE Brestovac postojećim dovodnim kanalom i vraća nazad u korito rijeke postojećim odvodnim kanalom, a koji će se za potrebe rada hidroelektrane očistiti i izmuljiti. Radovi rekonstrukcije izvodit će se u izgrađenom dijelu građevinskog područja Općine Brestovac, na području planiranom za infrastrukturne sustave – elektroenergetske građevine. Tijekom rekonstrukcije objekata, mogući utjecaji na tlo i vode mogu se pojaviti uslijed nepravilnog korištenja mehanizacije pri čemu može doći do manjih izlivanja strojnih, hidrauličkih ulja ili goriva iz vozila u tlo i vode. S obzirom na to da se te pojave odmah uočavaju postaviti će se apsorbenski koji se pokupi i odloži u odgovarajući spremnik te odvozi na zbrinjavanje izvan lokacije zahvata putem ovlaštene osobe. Tijekom korištenja ne očekuje se negativan utjecaj na vode jer hidroelektrana koristi samo hidropotencijal vode, pri čemu se sastav i kvaliteta vode ne mijenjaju. Također, oprema koja se smješta u vodu (turbina) odabrana je na način da se mogući negativni utjecaji na vode svedu na minimum. Naime, predviđena turbina, Arhimedov vijak koji se smješta u kanal potopljen vodom, imat će donji ležaj trajno podmazan, dok će gornji ležaj imati punjenje mazivom koje je biološki razgradivo. Glavni radovi će se izvoditi izvan korita rijeke Orljave. Sukladno uvjetima Hrvatskih voda, radovi na desnoj obali rijeke prije ulaza vode u dovodni kanal, a koji obuhvaćaju stabiliziranje dna i desne obale rijeke Orljave pred ulaznim kanalom, izvest će se na način da riječni tok neće biti prekinut. Tijekom rada hidroelektrane, u cilju sprječavanja ulaska riba i ostalih životinja u dovodni kanal, bit će postavljena zaštitna rešetka konstruirana od vertikalnih i horizontalnih šipki. Utjecaj na manje i mlađe ribe koje su eventualno prošle kroz zaštitnu rešetku bit će ublažen instaliranjem Arhimedovog vijka, „fish-friendly“, jer su lopatice vijka zaštićene gumenom prevlakom. Otpad će se javljati uslijed održavanja strojeva i opreme, a isti će se odmah po nastanku odvoziti s lokacije i zbrinjavati putem ovlaštene osobe. Vezano uz mogući negativni utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, utvrđeno je kako se predmetni zahvat nalazi sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/2013) u blizini područja ekološke mreže i to Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) "HR2001329 Potoci oko Papuka". Temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), planirani zahvat se nalazi izvan zaštićenih prirodnih područja. Najbliže zaštićeno područje je Park prirode Papuk koji se od lokacije zahvata nalazi na udaljenosti od 15 km. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. ASD GRUPA d.o.o., Mlinska 12/1, Brestovac, (Preporučeno R! s povratnicom)

NA ZNANJE:

1. Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega