



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/138

URBROJ: 517-06-2-1-2-15-7

Zagreb, 21. rujna 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata MM MESNA INDUSTRIJA d.o.o., Gornje Prekrižje 4, Krašić, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš internog vodoopskrbnog cjevovoda i crpljenja podzemnih voda, donosi

R J E Š E N J E

- I. **Za namjeravani zahvat - interni vodoopskrbni cjevovod i crpljenje podzemnih voda, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat - interni vodoopskrbni cjevovod i crpljenje podzemnih voda, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, MM MESNA INDUSTRIJA d.o.o., Gornje Prekrižje 4, Krašić, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, MM MESNA INDUSTRIJA d.o.o., Gornje Prekrižje 4, Krašić, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, MM MESNA INDUSTRIJA d.o.o., Gornje Prekrižje 4, Krašić, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 13. svibnja 2015. podnio je na propisani način i s

propisanim sadržajem Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš internog vodoopskrbnog cjevovoda i crpljenja podzemnih voda. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u svibnju 2015. izradio ovlaštenik SPP d.o.o. iz Varaždina, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/106, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 31. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Jakov Pranjčić, dipl.ing.rud.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.7. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda...* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju internog vodoopskrbnog cjevovoda i crpljenje podzemnih voda za potrebe MM MESNE INDUSTRIJE d.o.o.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš internog vodoopskrbnog cjevovoda i crpljenja podzemnih voda (KLASA: UP/I 351-03/15-08/138, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 9. lipnja 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat sastoji se od izgradnje internog vodoopskrbnog cjevovoda od postojećeg eksploatacijskog zdenca do buduće vodospreme i budućeg povratnog gravitacijskog i tlačnog cjevovoda. Za izvedbu istražno-eksploatacijskog zdenca na k.č.br. 1101, k.o. Prekrižje, obavljani su vodoistražni radovi te je zaključeno da zdenac može davati 2,5 l/s u trajnoj eksploataciji iz dubine od 100 m. Povodom zahtjeva nositelja zahvata, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Odluku o davanju koncesije društvu MM MESNA INDUSTRIJA d.o.o. za zahvaćanje vode radi korištenja za tehnološke i slične potrebe. U zdenac će se uroniti bunarska crpka koja će vodu tlačnim cjevovodom odvoditi u vodospremu iz koje će se povratnim gravitacijskim vodom opskrbljivati pogon i klaonica. Planirani cjevovod bit će sastavni dio internog vodoopskrbnog sustava za tehnološke potrebe nositelja zahvata. Planirana vodosprema bit će smještena na k.č.br. 355/2, k.o. Prekrižje. Izvest će se kao armirano-betonska građevina volumena 150 m³ s upravljačko-servisnim prostorom. Voda iz vodospreme će odvodnim cjevovodom DN 80 ulaziti u UV sterilizator. Nakon sterilizacije, voda će se odvodnim cjevovodom DN 75 i DN 50 odvoditi do proizvodnog pogona i klaonice, gdje će se i koristiti.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/138, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 9. lipnja 2015.) za mišljenje: Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije i Općini Krašić.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/11, URBROJ: 238/1-18-02/6-15-2 od 30. lipnja 2015.) u kojem je navedeno da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/171,

URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 17. srpnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/176, URBROJ: 525-12/0904-15-4 od 28. kolovoza 2015.) u kojem navodi da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Općina Krašić nije dostavila mišljenje.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Primarni utjecaj na stanje podzemnog vodnog tijela očekuje se od zahvaćanja podzemne vode. Dubina bušotine iz koje se namjerava crpiti voda za potrebe internog vodoopskrbnog sustava iznosi oko 150 m. Iz probnog crpljenja zaključeno je da zdenac može davati 2,5 l/s u trajnoj eksploataciji iz dubine od 100 m. Crpljenje vode eventualno može uzrokovati smanjenje protoka podzemnih vodenih tokova u široj okolini zahvata. Međutim, radi se o vrlo malim količinama koje će se zahvaćati predmetnim zahvatom u odnosu na količine koje se obično zahvaćaju za potrebe javne vodoopskrbe, stoga se ne očekuje značajan negativan utjecaj na stanje vodnog tijela i prirodni režim površinskih tokova i izvora. Planirani interni vodoopskrbni sustav morfološki je pozicioniran tako da ne postoji mogućnost utjecaja zahvata na kvalitetu vode u postojećim crpilištima vode. Površinski vodotoci i vodocrpilišta u okolini lokacije zahvata zbog dovoljne udaljenosti od lokacije zahvata neće biti ugroženi. S gledišta utjecaja na vode i vodeni okoliš, sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva koji se odnose na predmetni zahvat utvrdit će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta. Odgovarajućom organizacijom izvođenja radova i provođenjem mjera zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite od požara u skladu s propisima, značajno se umanjuje mogućnost pojave onečišćenja uslijed akcidenta, te smanjuje negativan utjecaj na zrak i opterećenje okoliša bukom i otpadom. Zahvatom nije planirano rušenje drveća i grmlja budući da se na lokaciji zahvata nalazi livada nastala na nekadašnjoj oranici koja se redovito održava. Gubitkom dijela travnatih površina zbog samog načina izvođenja a i zbog relativno male površine zahvata, neće se značajno utjecati na biljne i životinjske vrste na lokaciji zahvata niti u njoj bližoj okolini. U skladu s Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13), zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže, područje značajno za vrste i stanišne tipove HR2000586 Žumberak i Samoborsko gorje, udaljeno je oko 1,2 km. Temeljem Zakona o zaštiti prirode planirani zahvat se nalazi izvan zaštićenog područja. Najbliže zaštićeno područje je Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, udaljeno 1,2 km. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, s obzirom na karakteristike zahvata i moguće utjecaje koji su lokalnog karaktera, smještaj zahvata u odnosu na područja ekološke mreže i karakteristike područja ekološke mreže, može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu

te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

- MM MESNA INDUSTRIJA d.o.o., Gornje Prekrižje 4, Krašić (**R! s povratnicom**)

NA ZNANJE:

- Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb