



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/311  
URBROJ: 517-06-2-1-1-16-14  
Zagreb, 23. lipnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Komunalije d.o.o., sa sjedištem u Iloku, Julija Benešića 49, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Lovas i Opatovac, Općina Lovas, Vukovarsko-srijemska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Lovas i Opatovac, Općina Lovas, Vukovarsko-srijemska županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Komunalije d.o.o., iz Iloka, Julija Benešića 49, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komunalije d.o.o., iz Iloka, Julija Benešića 49, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

**O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata Komunalije d.o.o., sa sjedištem u Iloku, Julija Benešića 49, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 21. listopada 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Lovas i Opatovac, Općina Lovas, Vukovarsko-srijemska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u listopadu 2015. izradio ovlaštenik Zavod

za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/58; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 18. srpnja 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Lovas i Opatovac.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Lovas i Opatovac, Općina Lovas, Vukovarsko-srijemska županija (KLASA: UP/I 351-03/15-08/311; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 9. studenoga 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

*Planirani zahvat obuhvaća izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselja Lovas i Opatovac te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uz vodotok Dunavac, koji je prijemnik pročišćenih otpadnih voda. Zahvatom će se izgraditi građevine odnosno kolektori sa svim pripadnim građevinama za funkcioniranje i distribuciju sanitarnih otpadnih voda. Prihvaćene sanitarne otpadne vode distribuirat će se predviđenom kanalskom mrežom koristeći gravitacijsko protjecanje te dijelom protjecanje pod tlakom pomoću crpnih stanica do planiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Dunavac“, ukupnog kapaciteta 1950 ES, koji će se izvesti u tri faze izgradnje. Izgradnja cjelokupnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda provest će se u šest faza izgradnje (1-A, 1-B, 2-A, 2-B, 3-A i 3-B). Zahvatom je također planirana izgradnja tri crpne stanice. Crpna stanica CS1 planirana je na k.č.br. 2 706 i 174 k.o. Lovas. Crpna stanica CS2 je planirana na k.č.br. 2 707 i 301 k.o. Lovas. Crpna stanica CS3 je predviđena na k.č.br. 236 k.o. Opatovac. Biološko pročišćavanje izvodit će se etapno uz aerobnu stabilizaciju i zgrušnjavanje viška mulja. Predviđena su dva bloka istih dimenzija i kapaciteta. U 2-B fazi predviđena je izgradnja jednog bloka (50 % kapaciteta), dok je u 3-B fazi predviđena izgradnja drugog bloka. Oba biološka bloka izvest će se kao kompaktni blok koji se sastoji od retencijskog bazena, dva reaktorska bazena i spremnika mulja.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/15-08/311; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 9. studenoga 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije i Općini Lovas.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/335; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 17. prosinca 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. U skladu sa zatraženim ispravicima u mišljenju Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva (KLASA: 351-01/15-

02/1137; URBROJ: 517-06-1-1-15-2 od 3. prosinca 2015.), Elaborat je u svibnju 2016. dopunjen pojašnjenjem na koji će se način izvesti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, te vezano uz mjerenje koncentracije onečišćujućih tvari prilikom puštanja u rad, utjecaj na kvalitetu zraka, emisije stakleničkih plinova i utjecaj klimatskih promjena te se Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora 16. svibnja 2016. očitovala da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/1175; URBROJ: 517-06-3-2-15-2 od 21. prosinca 2015.) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Nakon izvršene dopune Elaborata u ožujku 2016. podacima vezanim uz recipijent i ugroženost zahvata od poplava Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/336; URBROJ: 525-12/0987-16-4 od 4. travnja 2016.) da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-02/9; URBROJ: 2196/1-14-01-15-2 od 1. prosinca 2015.) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj zahvata na sastavnice okoliša. Općina Lovas dostavila je mišljenje (KLASA: 022-06/05-01/576; URBROJ: 2196/05-15-1 od 30. studenoga 2015.) da se zahvatom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Izgradnjom planiranog sustava odvodnje doći će do poboljšanja kvalitete voda jer će sanitarne otpadne vode prije ispuštanja u recipijent biti pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Tijekom izgradnje može doći do onečišćenja voda i tla uslijed izlijevanja maziva i goriva iz građevinskih strojeva, opreme ili vozila te uslijed loše izvedbe kanalizacijskog sustava, ali se pravilnom organizacijom gradilišta kao i kvalitetnom izvedbom radova, uz redovitu kontrolu i održavanje tijekom korištenja, taj utjecaj može izbjeći. Tijekom građenja može se očekivati povećan utjecaj buke zbog prisutnosti građevinskih strojeva i mehanizacije, ali će isti biti privremenog karaktera. U fazi izgradnje za očekivati je negativan utjecaj na zrak kao posljedicu rada građevinskih strojeva, transporta materijala za građenje i iskopa temelja objekata uslijed čega dolazi do emisije prašine, ali će isti biti kratkotrajan te prostorno ograničen. Lokacija planiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda predviđena je izvan naselja, na udaljenosti od oko 760 m od najbližih stambenih objekata, pa se tijekom rada uređaja ne očekuje pojava neugodnih mirisa. Mulj od otpadnih voda privremeno se skladišti u kontejnere za mulj do predaje ovlaštenoj osobi. Zahvat se ne nalazi na zaštićenom području temeljem Zakona o zaštiti prirode, ali se nalazi unutar područja ekološke mreže - Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000372 Dunav - Vukovar“ i POVS „HR2001501 Stepska staništa kod Opatovca“. S obzirom na karakteristike zahvata i moguće utjecaje ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ne očekuje se negativan utjecaj na sastavnice okoliša te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



#### **DOSTAVITI:**

1. Komunalije d.o.o., Julija Benešića 49, Ilok (**Preporučeno RI, s povratnicom**)

#### **NA ZNANJE:**

1. Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Županijska 9, Vukovar