



# REPUBLIKA HRVATSKA

## MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/140  
URBROJ: 517-06-2-1-2-15-11  
Zagreb, 4. rujna 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Trg na Lokvi 3/a, Rovinj, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Rovinj, donosi

### RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Rovinj, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u ranije provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš, rješenjem (KLASA: UP/I 351-02/08-02/43, URBROJ: 531-14-1-2-10-09-13 od 27. srpnja 2009.).**
- II. **Za namjeravani zahvat sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Rovinj, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Trg na Lokvi 3/a, Rovinj, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Trg na Lokvi 3/a, Rovinj, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

### O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Trg na Lokvi 3/a, Rovinj, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 15. svibnja 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Rovinj. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u svibnju 2015. izradio ovlaštenik HIDROING d.o.o. iz Osijeka, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o

potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/04, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 26. siječnja 2015.). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Antonija Barišić-Lasović, dipl.ing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 32. *Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50.000 ES i više s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga I. Uredbe, a vezano uz točku 13. Priloga II. Uredbe *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju i dogradnju sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Rovinj. Za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Rovinju Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je 27. srpnja 2009. izdalo Rješenje o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: UP/I 351-02/08-02/43, URBROJ: 531-14-1-2-10-09-13).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom 1. te člankom 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Rovinj (KLASA: UP/I 351-03/15-08/140, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 15. lipnja 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:  
*Postojeći sustav javne odvodnje projektiran je kao razdjelni osim na području starog grada gdje je zadržan mješoviti sustav. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Cuvi izgrađen je 1984. na današnjoj lokaciji. Na UPOV-u je 1998. izgrađena stanica za prihvata i obradu sadržaja sabirnih i septičkih jama te je 2000. izvedena cjelovita rekonstrukcija UPOV-a. Podmorski ispust izveden je u I. etapi u dužini 830 m do dubine od 28 metara. U odnosu na tehničko rješenje usvojeno Studijom utjecaja na okoliš iz 2009., razradom projektne i planske dokumentacije usvojeno je sljedeće:*

- *Planirani UPOV Cuvi dogradit će se na III. stupanj pročišćavanja (MBR tehnologija), maksimalnog kapaciteta 63.000 ES ljeti i 18.000 ES zimi, umjesto 56.600.ES ljeti i 24.660 ES zimi.*
- *Cjelokupni sustav javne odvodnje aglomeracije Rovinj koji nije bio predmet Studije bit će spojen na UPOV Cuvi čime se odbacuje Studijom planirani UPOV Monsena.*
- *Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj bit će razdjelni, a obuhvatit će: sustav odvodnje u Bolničkom naselju, Boriku, Valsaviji, Ulici V. Švalbe, Ulici Sveti križ, naselju Kokuletovića, naselju Gripole, naselju Rovinjsko selo; kolektor sustava odvodnje otpadnih voda Rovinjsko selo – Gripole, rekonstrukciju i razdjeljivanje mješovite kanalizacije Starog grada u Rovinju, sanaciju obalnog kolektora s rekonstrukcijom CS Škver i CS Kino s tlačnim vodom i sanaciju kopnenog kolektora.*
- *Sav mulj generiran na UPOV Cuvi će na lokaciji UPOV-a biti dehidriran do sadržaja suhe tvari u mulju od oko 23% nakon čega će se transportirati na daljnju obradu solarnim sušenjem na lokaciji komunalno-servisnog centra Lokva Vidotto.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/140, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 15. lipnja 2015.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Odsjeku za zaštitu prirode i okoliša Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije i Gradu Rovinju.

Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva je dostavio mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/581, URBROJ: 517-06-3-2-15-2 od 7. srpnja 2015.) u kojem

navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s važećim propisima iz područja gospodarenja otpadom. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/177, URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 21. srpnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. U skladu s zatraženim ispravicima u mišljenju Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva (KLASA: 351-01/15-02/580, URBROJ: 517-06-1-1-15-2 od 17. srpnja 2015.), Elaborat je u kolovožu 2015. dopunjen vezano za detaljnije objašnjavanje izvođenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, korištenje zatvorenog sustava pročišćavanja, dopremanje i skladištenje mulja, podatke o emisiji stakleničkih plinova, izračun za metan i emisiju stakleničkih plinova prilikom solarnog sušenja mulja, te se Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva 27. kolovoza 2015. očitovala da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/25, URBROJ: 2163/1-08/2-15-2 od 17. srpnja 2015.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Rovinj dostavio je mišljenje (KLASA: 350-05/15-02/41, URBROJ: 2171-01-05-01-15-2 od 20. srpnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/173, URBROJ: 525-12/0904-15-4 od 10. kolovoza 2015.) u kojem navodi da sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Planiranim zahvatom doprinosi se poboljšanju stanja okoliša (podzemnih i površinskih voda, mora i tla) te indirektno poboljšanju života okolnog stanovništva. Realizacijom zahvata utjecaj na more će biti pozitivan jer se trenutno ispuštaju samo djelomično pročišćene vode. Stupanj pročišćavanja će se poboljšati (III. stupanj), a proširit će se i obuhvat sustava odvodnje koji u postojećem stanju obuhvaća samo dio sadašnjeg obuhvata aglomeracije. Time će se riješiti trenutno neprimjeren način ispuštanja otpadnih voda ostalih naselja buduće aglomeracije izgradnjom kanalizacijskog sustava, te odvođenjem otpadnih voda do centralnog UPOV-a. Sve tehnološke cjeline UPOV-a na kojima dolazi do značajnije pojave neugodnih mirisa će biti izvedene kao zatvorene s ugrađenim sustavima za odvođenje otpadnog zraka na centralizirane jedinice za obradu zraka. Mulj iz procesa pročišćavanja otpadnih voda će na lokaciji UPOV-a biti dehidriran do sadržaja suhe tvari u mulju od oko 23% nakon čega će se transportirati na daljnju obradu solarnim sušenjem na lokaciji komunalno-servisnog centra Lokva Vidotto. Utjecaji na sastavnice okoliša i opterećenja na okoliš su jednaki kao oni prepoznati u provedenom postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš te su primjenjive propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša iz rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/08-02/43, URBROJ: 531-14-1-2-10-09-13 od 27. srpnja 2009.). U skladu s Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže značajnog za vrste i stanišne tipove HR2001360 Šire Rovinjsko područje, HR5000032 Akvatorij zapadne Istre, HR3000462 Otoci Rovinjskog područja – podmorje, HR2000629 Limski zaljev – kopno i HR3000001 Limski kanal – more te područja ekološke mreže značajnog za ptice HR1000032 Akvatorij zapadne Istre. Temeljem Zakona o zaštiti prirode zahvat se nalazi unutar ili u blizini zaštićenih prirodnih područja. Dijelovi zahvata nalaze se na već izgrađenim područjima (uz prometnice ili unutar urbanih zona) i ne zadiru u zaštićena područja. Radi se o linearnim objektima koji se polažu uz trase prometnica ili u postojeće infrastrukturne vodove. S obzirom na to da se radi o postojećim elementima odvodnje unutar ili u blizini područja ekološke mreže i da se radi o rekonstrukciji ili dogradnji sustava, zahvat neće imati utjecaja na zaštićena područja. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, s obzirom na karakteristike zahvata i moguće utjecaje koji su lokalnog karaktera, smještaj zahvata u odnosu na područja ekološke mreže i karakteristike područja ekološke mreže, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. S gledišta utjecaja na vode i vodeni okoliš, sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva koji se odnose na predmetni zahvat utvrdit će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz mjere propisane u točki I., i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA  
Tanja Šinko, dipl.ing.biol.



#### **DOSTAVITI:**

- ☐ Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Trg na Lokvi 3/a, Rovinj (**R! s povratnicom**)

#### **NA ZNANJE:**

- Istarska županija, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula