



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10 000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/60  
URBROJ: 517-06-2-1-2-15-10  
Zagreb, 27. listopada 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat, sustav navodnjavanja Đolta (I. faza) i kanalski sustav za odvodnju oborinskih voda na površini 200 ha, Općina Špišić Bukovica, Virovitičko-podravska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, sustav navodnjavanja Đolta (I. faza) i kanalski sustav za odvodnju oborinskih voda na površini 200 ha, Općina Špišić Bukovica, Virovitičko-podravska županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

## O b r a z l o Ź e n j e

Nositelj zahvata, Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), podnio je 24. veljače 2015. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Đolta (I. faza) i kanalskog sustava za odvodnju oborinskih voda na površini 200 ha, Općina Špišić Bukovica, Virovitičko-podravska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. iz Osijeka u veljači i dopunio u kolovozu 2015., koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/58; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 18. srpnja 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek, dipl.ing.polj.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira na području Općine Špišić Bukovica izgraditi sustav navodnjavanja Đolta (I. faza) i kanalski sustav za odvodnju oborinskih voda na površini 200 ha te zatražiti međunarodno financiranje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Đolta (I. faza) i kanalskog sustava za odvodnju oborinskih voda na površini 200 ha, Općina Špišić Bukovica, Virovitičko-podravska županija (KLASA: UP/I-351-03/15-08/60; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 17. travnja 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat nalazi se u Virovitičko-podravskoj županiji, u središnjem dijelu Općine Špišić Bukovica. Cjelokupna površina sustava navodnjavanja i kanalskog sustava za odvodnju oborinskih voda nalazi se na području dvije katastarske općine, k.o. Špišić Bukovica i k.o. Lozan. Predmetni zahvat obuhvaća izgradnju zdenaca B-1 i B-2, cjevovoda za navodnjavanje oko 200 ha zemljišta te izgradnju sustava za odvodnju oborinskih voda, koja obuhvaća izgradnju pet kanala za odvodnju.*

*Planirani sustav za navodnjavanje obuhvaća sljedeće građevine:*

- a) bunare/zdence (B-1 i B-2) iz kojih će se osigurati voda za navodnjavanje, pojedinačnog kapaciteta crpljenja vode 30 l/s,*
- b) cjevovod za navodnjavanje promjera DN 100, DN 150 i DN 200 mm, ukupne duljine 7 322 m.*

*Planirani sustav za odvodnju oborinskih voda obuhvaća:*

*pet kanala širine dna 1 m, stranica u nagibu 1:1 i dubine od 0,5 do 1 m, uvećano za 30 cm rezervne visine.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/15-08/60; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 17. travnja 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, te Općini Špišić Bukovica.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije dostavio je 6. svibnja 2015. mišljenje (KLASA: 351-01/15-01/05; URBROJ: 2189/1-08/3-15-02) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Špišić Bukovica dostavila je 13. svibnja 2015. mišljenje (KLASA: UP/I-351-01/15-01/02; URBROJ: 2189/06-01-15-2) da planirani zahvat neće imati značajniji negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je 28. svibnja 2015. mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/102; URBROJ: 525-12/0990-15-3) da je predmetni Elaborat zaštite okoliša potrebno dopuniti podacima o stanju vodnog tijela koje je pod utjecajem planiranog zahvata. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 3. lipnja 2015. mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/107; URBROJ: 517-07-2-1-1-15-4) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Nakon dopune Elaborata zaštite okoliša sukladno mišljenju Uprave vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede u kolovozu 2015., ista Uprava dostavila je 21. listopada 2015. mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/102; URBROJ: 525-12/0990-15-6) u kojem navodi da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Područje planiranog zahvata ne nalazi se unutar područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode te se temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) nalazi izvan područja ekološke mreže. Tijekom izgradnje i korištenja predmetnog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na površinske i podzemne vode, te na stanje grupiranog vodnog tijela podzemne vode DDGIKCPV\_21 – Legrad – Slatina, čije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro. Planirani zahvat imat će privremen, kratkoročan i neznatan utjecaj na tlo na kojem će se provoditi izgradnja rova i polaganja cjevovoda za navodnjavanje. Ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na kvalitetu zraka na području oko lokacije zahvata, uz mogućnost javljanja emisija prašine, koje su posljedica rada na poljoprivrednim površinama, utovaru i istovaru te odvozu i dovozu materijala. Zahvat je planiran na području poljoprivrednih površina, te se u smislu budućeg korištenja ne očekuje negativan utjecaj na krajobrazne karakteristike prostora u obuhvatu zahvata. Na području lokacije zahvata nema evidentirane zaštićene kulturno-povijesne baštine. Imajući u vidu vrstu zahvata, tijekom izgradnje i korištenja sustava navodnjavanja Đolta (I. faza) i kanalskog sustava za odvodnju oborinskih voda ne očekuje se opterećenje okoliša bukom te prekoračenje zakonski propisanih dopuštenih razina buke u prostoru. Zbrinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i podzakonskim propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te je na taj način utjecaj od otpada sveden na minimum. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



NAČELNICA SEKTORA  
Anamarija Matak, dipl.ing.kem.

#### **DOSTAVITI:**

1. Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica (**R! s povratnicom!**)
2. Pismohrana, ovdje