



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/98  
URBROJ: 517-06-2-1-1-15-10  
Zagreb, 30. srpnja 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata, Građevinskog obrta „Kop Todorić“, Podorljak 130, Rogoznica, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat, proširenje eksploatacije arhitektonsko-građevnog i tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Sv. Ante“, Grad Kaštela, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, proširenje eksploatacije arhitektonsko-građevnog i tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Sv. Ante“, Grad Kaštela, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Građevinski obrt „Kop Todorić“, Podorljak 130, Rogoznica, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Građevinskog obrta „Kop Todorić“, Podorljak 130, Rogoznica, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

**O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, Građevinski obrt „Kop Todorić“, Podorljak 130, Rogoznica, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, u daljnjem tekstu: Uredba), 2. travnja 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proširenja eksploatacije arhitektonsko-građevnog i tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Sv. Ante“, Grad Kaštela. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u

ožujku 2015. izradio ovlaštenik IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/107; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 24. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je mr. sc. Goran Pašalić, dipl. ing. rud.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II., a vezano za točku 40. *Eksploatacija mineralnih sirovina* Priloga I. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira na odobrenom eksploatacijskom polju „Sv. Ante“ formirati novu etažu i povećati godišnji kapacitet eksploatacije unutar odobrenog eksploatacijskog polja.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proširenja eksploatacije arhitektonsko-građevnog i tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Sv. Ante“, Grad Kaštela (KLASA: UP/I 351-03/15-08/98; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-2 od 20. travnja 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Na eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju „Sv. Ante“ proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano je Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/06-02/146; URBROJ: 531-08/3-1-JM-06-10 od 22. ožujka 2007.), a potom je za spuštanje za dvije etaže i povećanje površine proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i 2012. je izdano Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/12-08/14; URBROJ: 517-06-2-1-1-12-2) kojim je utvrđeno da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. U postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju „Sv. Ante“ na 8,14 ha površine razmatrano je razvijanje osnovnog platoa na 160 m n.m. s razvijene još tri etaže na kotama 170, 180 i 190 m n.m. i s maksimalnom godišnjom eksploatacijom 3 500 m<sup>3</sup> arhitektonsko-građevnog kamena. Nakon toga, u postupku ocjene o potrebi procjene 2012. predviđeno je spuštanje osnovnog platoa s etaže 160 na etažu 140 m n.m. i povećanje površine eksploatacije unutar postojećeg eksploatacijskog polja, a bez povećanja godišnjeg kapaciteta eksploatacije. Predmetni zahvat obuhvaća povećanje površine eksploatacije na 5,25 ha uz formiranje nove etaže na 200 m n.m. i povećanje godišnjeg kapaciteta eksploatacije na 5 000 m<sup>3</sup>. Tehnologija eksploatacije, objekti i oprema se ne mijenjaju.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/98; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3 od 20. travnja 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Sektoru za zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Sektoru za rudarstvo Uprave za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva, Upravnom odjelu za komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije i Gradu Kaštela.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/102; URBROJ: 517-07-2-1-1-15-4 od 3. lipnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/398; URBROJ: 517-06-1-1-2-15-2 od 14. svibnja 2015.) da

za planirani zahvat u odnosu na zaštitu zraka nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za rudarstvo Uprave za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 310-01/15-03/274; URBROJ: 526-04-02-02-02/3-15-2 od 17. srpnja 2015.) u kojem navodi da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnicu okoliša iz njihove nadležnosti. Upravni odjel za komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-02/15-03/01; URBROJ: 2181/1-10-15-2 od 20. svibnja 2015.) u kojem navodi da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš. Grad Kaštela dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/0002; URBROJ: 2134/01-1/1-15-2 od 11. svibnja 2015.) da je, s obzirom na negativan utjecaj zahvata na krajobrazne sustave i kvalitetu zraka te intenzitet buke, potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Za eksploataciju na eksploatacijskom polju „Sv. Ante“ proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano je Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, KLASA: UP/I 351-03/06-02/146; URBROJ: 531-08/3-1-JM-06-10 od 22. ožujka 2007., kojim su propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Tehnologija eksploatacije, objekti i oprema koji su planirani u provedenom postupku neće se mijenjati, a formiranjem nove etaže na 200 m n.m. povećava se površina eksploatacije unutar postojećeg eksploatacijskog polja površine 8,14 ha. Proširenjem površinskog kopa, osim gubitka staništa, neće doći do dodatnog utjecaja na prirodu i okoliš. Rezultati monitoringa emisije buke (Izveštaj o mjerenju buke okoliša Odsjeka za mjerenje buke, mikroklima i zaštita na radu Odjela za ispitivanje zraka, tla i buke Službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, oznaka: Z/071/I-11, 04.11.2011.) i otpadnih voda (Izvešće o ispitivanju uzorka otpadne vode Odsjeka za otpadne vode Odjela za kemijsko ispitivanje voda Službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, oznaka: 908/11-11, 10.11.2011.) pokazuju da nisu prekoračene granične vrijednosti, a rezultati monitoringa ukupne taložne tvari (Izvešće s mjerne postaje za praćenje kakvoće zraka Put Karnaušića, Plano, Službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije iz veljače 2012.) pokazuju da su vrijednosti niže od graničnih prosječnih mjesečnih razina. Utjecaji planiranog zahvata na kvalitetu zraka i opterećenje okoliša bukom su procijenjeni na osnovi modela, a iz rezultata je vidljivo da neće doći do povećanja koncentracija čestica prašine, koje su najveće u neposrednoj blizini izvora, dok je za rasprostiranje buke vidljivo da dodatnih utjecaja neće biti. Stoga se procjenjuje da će, nasuprot dostavljenom mišljenju Grada Kaštela, potencijalni štetni utjecaji biti unutar zakonom dopuštenih granica te ograničeni na područje zahvata i neposredno okruženje, uz uvjet pridržavanja propisa iz područja zaštite okoliša i prirode. Povećanjem godišnjeg kapaciteta eksploatacije će se smanjiti ukupno vrijeme eksploatacije, a pri tome će se koristiti isti broj Studijom predviđenih rudarskih strojeva, prilikom čijeg rada je utvrđena emisija buke i onečišćujućih tvari u okoliš ispod propisanih graničnih vrijednosti. Osim toga, vezano za utjecaj zahvata na krajobraz propisana je obveza izrade projekta krajobraznog uređenja te tehnička sanacija i biološka rekultivacija paralelno s eksploatacijom.

Lokacija zahvata se ne nalazi na području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode dok se sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13), zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže značajnog za ptice HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora i područja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2001363 Zaleđe Trogira. S obzirom na obilježja zahvata, isključen je značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zaključeno da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



#### **DOSTAVITI:**

1. Građevinski obrt „Kop Todorić“, Podorljak 130, Rogoznica **(R!, s povratnicom)**

#### **NA ZNANJE:**

1. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1, Split