



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-08/212

URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2

Zagreb, 1. rujna 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje parne kotlovnice 2x35 t/h u TE-TO Zagreb

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14) (dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, a u vezi s točkom 3. *Elektrane i energane snage veće od 100 MW*el Priloga I. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju parne kotlovnice 2x35 t/h u TE-TO Zagreb.

Nositelj zahvata je HEP PROIZVODNJA d.o.o., Pogon TE-TO Zagreb, Kuševačka 10a, Zagreb.

Lokacija zahvata

Lokacija zahvata nalazi se unutar ograde TE-TO Zagreb na k.č.br. 2092/1 K.O. Žitnjak, na sjevernom rubu parcele. TE-TO Zagreb nalazi se u istočnom dijelu grada Zagreba, na oko 4 km jugoistočno od gradske jezgre.

Sažeti opis zahvata

Parna kotlovnica bit će smještena u novom objektu unutar lokacije TE-TO Zagreb. Osnovno i jedino gorivo parnih kotlova bit će prirodni plin. Sastojat će se od: dva blok parna kotla kapaciteta 2x35 t/h (11 bar, 250°C) s ekonomajzerima i vlastitim dimnjacima, termičke pripreme vode s jednim otplinjačem i napojnim spremnikom kapaciteta 35 m³, napojnih pumpi (2x100%) za svaki parni kotao zasebni set, internih cjevovoda parnih kotlova, jednog razdjelnika pare s 4 priključka:

dva ulaza iz parnih kotlova, te dva izlaza (jedan prema spoju na postojeći parovod i jedan rezervni priključak), spremnika kondenzata za prikupljanje odsoljene vode kapaciteta 10 m³, izmjenjivača topline voda za hlađenje odsoljene vode na temperaturu od 30 °C koji će hladiti odsoljenu vodu s demineraliziranom vodom prije ulaza u napojni spremnik, kondenzatnih pumpi 2x5 m³/h, rashladne-odmuljne jame za hlađenje odmuljene vode iz parnih kotlova kapaciteta 2 m³ i interkonekcija prema postojećim postrojenjima. Nova parna kotlovnica ima namjenu proizvodnje pregrijane pare za opskrbu tehnoloških potrošača parom za vrijeme ljetnih režima rada, ali i tijekom zime kada nema potrebe za proizvodnjom električne i toplinske energije iz postojećih kogeneracijskih blokova na lokaciji TE-TO (prvenstveno blokovi „K“ i „L“).

Detalji o zahvatu nalaze se u elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik EKONERG d.o.o. iz Zagreba u lipnju 2016. koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat o zaštiti okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Služba za okolišnu dozvolu i rizična postrojenja
4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva
5. Grad Zagreb

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

