



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/399
URBROJ: 517-06-2-1-1-16-12
Zagreb, 30. lipnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Valalta d.o.o., sa sjedištem u Rovinju, Cesta za Valaltu – Lim 7, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području turističke zone Valalta kod Rovinja, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području turističke zone Valalta kod Rovinja, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Valalta d.o.o., iz Rovinja, Cesta za Valaltu – Lim 7, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Valalta d.o.o., iz Rovinja, Cesta za Valaltu – Lim 7, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Valalta d.o.o., sa sjedištem u Rovinju, Cesta za Valaltu – Lim 7, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 5. siječnja 2016. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području turističke zone Valalta kod Rovinja. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u prosincu 2015. izradio ovlaštenik EKO-MONITORING

d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/130; URBROJ: 517-06-2-2-13-3 od 30. prosinca 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području turističke zone Valalta kod Rovinja.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području turističke zone Valalta kod Rovinja (KLASA: UP/I 351-03/15-08/399; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 19. siječnja 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Planirani zahvat obuhvaća izgradnju biološkog uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda kapaciteta 9 553 ES s pripadajućim sustavom odvodnje otpadnih voda (crpna stanica s tlačnim vodom i povratnim gravitacijskim fekalnim kolektorom) na području turističke zone Valalta kod Rovinja. Ukupna dužina povratnog kolektora iznosi 1.158,05 m, dužina prespoja fekalne kanalizacije je 58,30 m te je dužina tlačnog voda crpne stanice 1.145,43 m. Kompleks pročištača sanitarnih otpadnih voda sastoji se od upravljačkog objekta građevinske bruto površine 840,90 m², sedam otvorenih i jednog zatvorenog bazena, jednog otvorenog taložnika i otvorenog mjernog kanala. Otpadne vode će se gravitacijski skupljati u postojećoj taložnici, a zatim će se pomoću odgovarajućih pumpi tlačnim vodom transportirati na lokaciju budućeg uređaja za pročišćavanje. Specifičnost turističkog naselja Valalta je izrazita neuravnoteženost rada i generiranja otpadnih voda ovisno o turističkoj sezoni, pa će shodno tome biti omogućeno četiri režima rada obrade mjesečne količine otpadnih voda u rasponu od 50-400 m³/mjesec do 20.000-43.000 m³/mjesec u špici sezone. Postojeći kopneni ispust u more na izlazu iz taložnice bit će saniran zamjenom starih betonskih cijevi polietilenskim, a dio podmorskog ispusta produžen za 16 m te će iznositi ukupno 150 m. Na kraju ispusta se nalazio difuzor dužine 6 m koji će također biti produžen i izveden u dužini od 30 m na koti - 30. Mulj od otpadnih voda će se skupljati i privremeno skladištiti u kontejnere do predaje ovlaštenoj osobi, dok se sadržaj taložnice prazni jednom godišnje prije početka turističke sezone.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/15-08/399; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 19. siječnja 2016.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije i Gradu Rovinju.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/30; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 16. veljače 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije

potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. U skladu sa zatraženim ispravcima u mišljenju Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva (KLASA: 351-01/16-02/50; URBROJ: 517-06-1-1-16-2 od 5. veljače 2016.), Elaborat je u lipnju 2016. dopunjen vezano za mjerenje koncentracije onečišćujućih tvari prilikom puštanja u rad, mjere zaštite kvalitete zraka, detaljniji opis uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, informacije o projekcijama promjene klime na širem području zahvata i izradu poglavlja koje se odnosi na klimatske promjene te se Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora 16. lipnja 2016. očitovala da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/51; URBROJ: 517-06-3-2-2-16-2 od 27. siječnja 2016.) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/26; URBROJ: 525-12/0984-16-4 od 4. svibnja 2016.) da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/12; URBROJ: 2163/1-08/2-16-2 od 3. ožujka 2016.) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj zahvata na sastavnice okoliša. U skladu sa zatraženim ispravcima u mišljenju Grada Rovinja (KLASA: 350-05/16-02/03; URBROJ: 2171-01-05-01-16-2 od 4. veljače 2016.), Elaborat je u lipnju 2016. dopunjen točnim podacima o površini Turističke zone Valalta i da se u drugoj fazi izgradnje uređaja za pročišćavanje planira III stupanj pročišćavanja te se Grad Rovinj 23. lipnja 2016. očitovao da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Izgradnjom planiranog sustava odvodnje doći će do poboljšanja kvalitete sanitarnih otpadnih voda koje će se prije ispuštanja u more pročistiti na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Tijekom izgradnje može doći do onečišćenja vode i tla uslijed nepravilnog korištenja mehanizacije te ispuštanja pogonskih goriva i maziva strojeva, ali se utjecaj može izbjeći pravilnom organizacijom gradilišta. Radovi na izgradnji planiranog zahvata neće imati značajan negativan utjecaj na tlo (crvenica i smeđe tlo na vapnencu) budući da će se površinski sloj tla samo privremeno otkopavati i nakon instaliranja opreme i uređaja ponovno vraćati na istu lokaciju u postupku sanacije. U okolišu će se javiti buka kao posljedica rada strojeva i uređaja, ali će utjecaj biti lokalnog karaktera i privremenog trajanja. Utjecaj na zrak tijekom izgradnje očekuje se uslijed rada građevinskih strojeva i transporta materijala za građenje, ali će isti biti kratkotrajan te prostorno ograničen. Zahvat se dijelom nalazi na zaštićenom području značajnom krajobrazu Rovinjski otoci i priobalno područje i to dio sustava odvodnje u dužini od oko 500 m te podmorski ispust u dužini od oko 150 m. Također, zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000032 Akvatorij zapadne Istre“ i Područja očuvanja značajnog za vrste i staništa (POVS) „HR2000629 Limski zaljev - kopno“. S obzirom da je lokacija zahvata na već izgrađenom području unutar antropogenog utjecaja i obzirom na karakteristike zahvata i moguće utjecaje, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ne očekuje se negativan utjecaj na sastavnice okoliša te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Valalta d.o.o., Cesta za Valaltu – Lim 7, Rovinj (**Preporučeno R. s povratnicom**)

NA ZNANJE:

1. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula