



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-08/237

URBROJ: 517-06-2-1-2-16-7

Zagreb, 5. prosinca 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES, Jadranska obala 1, Cres, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – luke Valun, otok Cres – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – luke Valun, otok Cres – nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES, Jadranska obala 1, Cres, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES, Jadranska obala 1, Cres, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

**O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES, Jadranska obala 1, Cres, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 28. rujna 2016. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – luke Valun, otok Cres. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, sukladno odredbama članaka 39. i 45. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 93/16 i 104/16) od

16. listopada 2016. nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu Ministarstvo).

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u rujnu 2016. izradio ovlaštenik DLS d.o.o. iz Rijeke, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 24. srpnja 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Morana Belamarić Šaravanja, dipl.ing.biol., univ.spec.oecoinf.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.10. *Svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanjeorskog dna te izgradnja građevina u moru duljine 50 m i više Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju lukobrana i izgradnju dva gata u sklopu rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – luke Valun, otok Cres.*

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 7. listopada 2016. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/16-08/237, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *U luci Valun na otoku Cresu planirana je rekonstrukcija i dogradnja postojećeg lukobrana i izgradnja dva gata. Prvi dio dogradnje izvodi se u pravcu postojećeg lukobrana u dužini od oko 22,4 m mjereno s unutarnje strane odnosno 27,6 m mjereno s vanjske strane. Ovaj dio lukobrana pruža se u smjeru istok – zapad. Zatim se izvodi tlocrtni lom pod gotovo 90 stupnjeva te se nastavak lukobrana izvodi u smjeru sjever – jug u dužini od oko 47,9 m mjereno s unutarnje strane, odnosno 53 m mjereno s vanjske strane. Planirana širina prvog dijela lukobrana je oko 6 m, a drugog dijela, nakon tlocrtnog loma je 5 m. Lukobran se predviđa kao masivni betonski zid na temeljnom nasipu. Nasip se planira izvesti do kote od oko -4,5 m, a nad njime se planira u podmorskom dijelu postaviti prefabricirane betonske blokove. Betonski blokovi i berma lukobrana dodatno će se štititi betonskim blokovima čuvarima i krupnijim kamenom tako da će dubina mora uz betonski dio lukobrana biti 4 m. Za izradu podmorskog kamenog nasipa predviđa se oko 70.000 m<sup>3</sup> čistog kamenog materijala. Između prefabriciranih betonskih blokova podmorskog dijela lukobrana planira se ostaviti razmake od oko 6 cm koji će ujedno omogućiti i cirkuliranje mora. Dogradnjom lukobrana planira se izvesti i valobrani zid. Nadmorski dio dograđenog dijela lukobrana planira se obložiti kamenom. Unutar akvatorija luke planira se izvođenje dva raščlanjena gata koji će se izvesti kao fiksne armiranobetonske konstrukcije na „Benotto“ pilotima, bez kamene obloge. Prvi gat (gledajući od lukobrana) se korijenom oslanja na postojeći obalni zid luke i pravocrtnog je oblika. Dužina gata mjerena sa sjeverne strane je oko 31,9 m, a s južne strane 32 m. Udaljen je oko 32,9 m od dogradnje lukobrana. Drugi gat planira se južno od prvog gata, na udaljenosti od oko 33,4 m. Dužina gata mjerena sa sjeverne strane je oko 36,2 m, a s južne strane 35,6 m. Predmetnim zahvatom planira se ukupno 89 vezova. Na novoplaniranim pomorskim građevinama predviđeno je postavljanje ormarića za opskrbu plovila vodom i strujom. Planira se izrada nove hidrantske mreže za područje cijele luke.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/237, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-3 od 4. listopada 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva,

Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Gradu Cresu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/278; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 19. listopada 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavilo je mišljenje (KLASA: 351-01/16-04/63, URBROJ: 2170/1-03-08/2-16-4 od 21. listopada 2016.) da predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš. Upravni odjel za proračun i financije, stambeno-komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Cresa dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-01/5, URBROJ: 2213/02-02-01-16-2 od 4. studenog 2016.) prema kojem su suglasni s predmetnim zahvatom.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Na širem području lokacije zahvata ne postoje tekućice koje su proglašene zasebnim vodnim tijelom. Lokacija zahvata nalazi se izvan zona sanitarne zaštite izvorišta. Tijekom izgradnje zahvata mogući su negativni utjecaji na tlo, no primjerenom organizacijom gradilišta i pridržavanjem svih mjera zaštite moguće ih je smanjiti ili potpuno ukloniti. Tijekom izvođenja podmorskih građevinskih radova uz liniju obale doći će do privremenog zamućivanja mora, no utjecaji će biti lokalnog karaktera i vremenski ograničen na vrijeme izvođenja radova. Kod izgradnje će se koristiti materijal krupnije granulacije pa će i time širenje čestica biti lokalizirano. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata moguće je onečišćenje zraka povremenim podizanjem prašine s gradilišta i raznošenjem vjetrom, uslijed prometovanja kamiona i radnih strojeva te onečišćenje zraka ispuštanjem plinova radnih strojeva. Navedeni utjecaji će biti prostorno ograničeni, usko lokalizirani na područje rada strojeva, privremenog karaktera, a nestat će ubrzo nakon prestanka svih aktivnosti na gradilištu. Dogradnjom postojećeg masivnog lukobrana te izgradnjom nova dva gata doći će do određenog zatvaranja akvatorija luke što će dijelom dovesti do promjena u izmjeni morskih vodnih masa, ali s obzirom na to da su nove konstrukcije i dogradnja planirane kao propusne, omogućit će se daljnje cirkuliranje morskih vodnih masa u luci te time i održavanje kakvoće mora. Zahvat se ne nalazi na zaštićenom području temeljem Zakona o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15), područje planiranog zahvata nalazi se dijelom unutar područja ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR100003 Kvarnerski otoci“. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, uzevši u obzir da se radi o rekonstrukciji postojeće luke u antropogeno značajno izmijenjenom okolišu unutar ekološke mreže, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo

mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.


Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Zainteresirana javnost upravni spor pokreće tužbom pred nadležnim upravnim sudom u roku 30 dana. Rok počinje teći osmoga dana od objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



#### **DOSTAVITI:**

- ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES, Jadranska obala 1, Cres (R), **sa povratnicom**

#### **NA ZNANJE:**

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, Rijeka