



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I-351-03/16-08/168

URBROJ: 517-06-2-1-1-16-15

Zagreb, 28. prosinca 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13) te odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14) na zahtjev nositelja zahvata Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, Cres, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš sanacije i zatvaranje odlagališta otpada „Pržić“ na k.č. 7898/2, k. o. Cres, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Pržić“ na k. č. 7898/2, k.o. Cres – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša iz Rješenja (KLASA: UP/I-351-02/03-06/45, URBROJ: 531-05/01-JM-03-6 od 10. prosinca 2003.) te sukladno izmjenama kako slijedi:**

Mjere zaštite okoliša:

- točka A.1.16. mijenja se i glasi: *Odloženi otpad presložiti kako bi se ublažili strmi pokosi, formiralo tijelo odlagališta i osigurala stabilnost tijela odlagališta.*
- točka A.1.17 mijenja se i glasi: *Ugraditi završni pokrovni sloj.*
- točka A.1.18. mijenja se i glasi: *Odlagalište se zatvara ugradnjom završnog pokrovnog sloja čime će se spriječiti prodiranje oborinskih voda u tijelo odlagališta i stvaranje procjednih voda.*
- točka A.1.20. mijenja se i glasi: *Za skupljanje oborinskih voda izgraditi betonski obodni kanal oko cijelog odlagališta, a čiste oborinske vode ispuštati u kanal uz cestu ili upojni bunar ako zadovoljavaju odredbe Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine, br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16).*
- točka A.1.21. mijenja se i glasi: *Sanitarne otpadne vode skupljati u nepropusnu sabirnu jamu koju mora prazniti ovlaštena pravna osoba.*

Program praćenja stanja okoliša:

- točka B.1.5. mijenja se i glasi: *Dnevno mjeriti meteorološke parametre i to: količinu oborina, temperaturu zraka, brzinu i smjer vjetrova, vlagu zraka i isparavanje. Meteorološki parametri mogu se prikupljati sa najbliže meteorološke stanice državne hidrometeorološke mreže. Nakon zatvaranja odlagališta, mjerenje provoditi jednom mjesečno idućih 5 godina.*
- točka B.1.6. mijenja se i glasi: *Mjeriti koncentraciju CH₄, CO₂, H₂S, H₂ i O₂ na odzračnicima jedanput mjesečno, a nakon zatvaranja odlagališta svakih 6 mjeseci u periodu od 30 godina od dana zatvaranja odlagališta. Ako se rezultati mjerenja sastava i koncentracije ponavljaju, vrijeme između dvaju uzastopnih mjerenja može se produljiti, ali ne smije biti dulje od 6 mjeseci.*

- II. Za namjeravani zahvat – sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada „Pržić“ na k.č. 7898/2, k.o. Cres – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Cres u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Cres može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, Cres sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš podnio je 6. srpnja 2016. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Pržić“, na k.č. 7898/2, k.o. Cres. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u srpnju 2016. izradio, a u kolovozu 2016. dopunio ovlaštenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/107, URBROJ: 517-06-2-2-13-2 od 24. listopada 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Sandra Novak-Mujanović, dipl.ing.preh.tehn, univ.spec.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14) (u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 10.9. *Sanacija i rekonstrukcija odlagališta* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden zbog sanacije i zatvaranja odlagališta otpada za koje je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva provelo postupak procjene utjecaja na okoliš i 10. prosinca 2003. izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/03-06/45, URBROJ: 531-05/01-JM-03-6), a u postupku ocjene o

potrebi procjene utjecaja na okoliš zbog izmjene zahvata sanacije, tj. izgradnje i izmjene položaja pretovarne stanice, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je izdalo Rješenje od 10. ožujka 2014. (KLASA: UP/I-351-03/14-08/10, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-9) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 9. rujna 2016. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Pržić“ na k.č. 7898/2, k.o. Cres (KLASA: UP/I-351-03/16-08/168, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 31. kolovoza 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :

Odlagalište otpada „Pržić“ se nalazi na udaljenosti od oko 3 km od centra grada Cresa. Prema Studiji o utjecaju na okoliš iz 2003., trebalo je provesti sanaciju odlagališta otpada 1. kategorije i izgraditi pretovarnu stanicu i reciklažno dvorište. Sanacija na predviđeni način nije u cijelosti provedena, već se dovezeni miješani komunalni otpad iskrcao, rasprostirao i sabijao strojem na radnoj plohi te se otpad prekriva slojem inertnog materijala kako bi se spriječila infiltracija oborinskih voda u tijelo odlagališta. Građevinski otpad se odlaže na posebni dio radnog prostora za odlaganje. Izgrađen je protupožarni pojas širine 4-6 m u obliku prohodnog puta oko tijela odlagališta, odlagalište otpada je ograđeno ogradom visine oko 2 m, ugrađeni su plinski odzračnici za skupljanje i pasivno otplinjavanje odlagališnog plina, a na posebnom se prostoru odlagališta izdvajaju komponente otpada koje se daju oporabiti. Temeljni brtveni sloj nije izveden, sustav za prikupljanje i prihvat procjednih voda nije izgrađen kao ni sustav odvodnje oborinskih voda preko obodnih kanala, a izgradnja reciklažnog dvorišta još nije započela, ali je izgrađena ulazno-izlazna zona i pretovarna stanica. Plato za pranje vozila je izgrađen u sklopu ulazno-izlazne zone, prilazna cesta je asfaltirana, a sabirna jama za sanitarne otpadne vode je izgrađena u sklopu ulazno-izlazne zone. Prema ovom Elaboratu, tehnologija sanacije odlagališta „Pržić“ se ne mijenja u odnosu na Studiju te daljnje aktivnosti sanacije obuhvaćaju preslagivanje odloženog otpada, ublažavanje strmih pokosa kako bi se osigurala stabilnost tijela odlagališta te izgradnju obodnih kanala za oborinske vode. Stavljanjem pretovarne stanice u pogon i početkom odvoza otpada na Županijski centar za gospodarenje otpadom „Mariščina“, zatvorit će se odlagalište i prekriti završnim pokrovnim slojem.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/16-08/168, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-4 od 31. kolovoza 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Sektoru za zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije,

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/258, URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 21. rujna 2016.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/513, URBROJ: 517-06-3-2-16-2 od 26. rujna 2016.) prema kojem je u Elaboratu primijenjen nevažeći posebni propis o kategorizaciji otpada (Narodne novine, br. 50/05 i 39/09), ali uz provođenje odredbi Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (Narodne

novine, broj 114/15), posebnih propisa o gospodarenju otpadom te uz provedbu mjera iz točke 4.1. Elaborata, smanjit će se negativni utjecaj planiranog zahvata sanacije na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/234, URBROJ: 517-16-4 od 7. studenoga 2016.) da za navedeni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Sektor za zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/512, URBROJ: 517-06-1-1-2-16-2 od 7. listopada 2016.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dao je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/41, URBROJ: 2170/1-03-08/6-16-4 od 21. rujna 2016.) da je nađena kontradikcija na dva mjesta u elaboratu o udaljenosti zahvata od najbliže ekološke mreže. Ovlaštenik IPZ Uniprojekt TERRA je dostavio dopunjeni elaborat u studenom 2016., a koji je dopisom Ministarstva (KLASA: UP/I-351-03/16-08/168, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-11 od 7. studenoga 2016. dostavljen Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije na dopunsko mišljenje. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/41, URBROJ: 2170/1-03-08/6-16-7 od 23. studenoga 2016.) u kojem je potvrdio da je dopunjeni i ispravljeni elaborat izrađen sukladno primjedbama te da je procjena utjecaja na prirodne vrijednosti provedena na zadovoljavajući način. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/513, URBROJ: 517-06-3-2-16-4 od 9. prosinca 2016.) u kojem je tražio da se u Elaboratu ispravi formulacija, a koja sukladno članku 1. Pravilnika o katalogu otpada (Narodne novine, broj 91/15) treba glasiti: *Ovim Pravilnikom propisuje se Katalog otpada, kategorizacija za prekogranični promet otpadom i količina određenog otpada koja se smatra neznatnom.*

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:
Rješenjem o prihvatljivosti zahvata od 10. prosinca 2003. (KLASA: UP/I-351-02/03-06/45, URBROJ: 531-05/01-JM-03-6) su bile propisane mjere zaštite okoliša tijekom sanacije, korištenja i nakon zatvaranja odlagališta, kako bi se spriječilo onečišćenje zraka, voda i tla. Tijekom izvođenja građevinskih radova moguće je izljevanje opasnih tvari (ulje, gorivo) koje će se svesti na minimum pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa iz područja gospodarenja otpadom. Vlaženjem prilaznih prometnica i manipulativnih površina, smanjit će se emisija prašine u zrak. Do povećane razine buke koja je privremenog i lokalnog karaktera može doći zbog građevinske mehanizacije, a kako bi se smanjila razina buke, poštivat će se ograničenja buke sukladno odredbama Pravilnika o najvećim dopuštenim razinama buke u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine, broj 145/04). Provest će se i pasivno otplinjavanje odlagališnog plina putem odzračnika prekrivenih biofilterom čime će se mogućnost požara i eksplozije svesti na minimum. Provođenjem mjera dezinfekcije i deratizacije (DDD), smanjit će se udio štetočina i glodavaca na lokaciji odlagališta i širenje neugodnih mirisa. Izgradnjom ograde oko tijela odlagališta, spriječit će se raznošenje materijala izvan tijela odlagališta. Sanitarne vode će se skupljati u vodonepropusnom sabirnom bazenu i prazniti od strane ovlaštene pravne osobe. Tehnološke otpadne vode sa manipulativnih površina te od pranja opreme i kotača će se prije ispuštanja pročititi na separatoru masti i ulja. Oborinske vode će se skupljati u obodnim kanalima i propuštati preko

taložnika u tlo. Tijekom sanacije i nakon zatvaranja provodit će se hidrogeološka istraživanja te analizirati utjecaj radova sanacije na kakvoću podzemne vode, more, morski sediment, organizme morskog dna te pratiti kakvoća oborinskih i tehnoloških optadanih voda na parametre kako je propisano točkama od B.1.1. do B.1.4. Rješenja o prihvatljivosti zahvata od 10. prosinca 2003., čime će se smanjiti negativan utjecaj na kakvoću okoliša. Nakon zatvaranja odlagališta, izgradit će se završni pokrovni sloj i tako sprječiti infiltracija procjednih voda u tijelo odlagališta, a postavljanjem trokutastih rigola na zatvorenom odlagalištu smanjit će se količina procjednih voda u tlo. Hidrološkim istraživanjem analizirat će se utjecaj procjednih voda odlagališta na more. Utjecaj zahvata na krajobraz je minimalan, jer ozelenjivanjem zatvorenog dijela odlagališta će doći do poboljšanja stanja lokacije koja će se u potpunosti uklopiti u okolni prirodni prostor.

Područje planiranog zahvata se nalazi unutar područja ekološke mreže te Područja očuvanja značajnog za ptice (POP): "HR1000033 – Kvarnerski otoci" te unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2001358 – otok Cres te Područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR3000004 Cres – rt Grota – Merag koje je na udaljenosti oko 600 m od lokacije odlagališta.

U skladu s navedenim, uzimajući u obzir sve prepoznate utjecaje, može se zaključiti da uz poštivanje i primjenu odredaba propisanih zakonima i propisima donesenih na osnovu istih, uz pridržavanje uvjeta i mjera zaštite propisanih od nadležnih tijela te kontinuirani nadzor i redovito održavanje, zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, Cres (**R s povratnicom!**)

NA ZNANJE:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, Rijeka