



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-08/46

URBROJ: 517-06-2-1-2-16-11

Zagreb, 8. prosinca 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac, Radnička cesta 61, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### **R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje aglomeracije Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje aglomeracije Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac, Radnička cesta 61, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac, Radnička cesta 61, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac, Radnička cesta 61, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, koje sukladno odredbama članaka 39. i 45. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 96/16) od 16. listopada 2016. nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu Ministarstvo) 4. ožujka 2016. zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje aglomeracije Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u ožujku

2016. izradio i u rujnu 2016. dopunio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/136; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 16. studenoga 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Mirjana Marčenić, mag.ing.prosp.arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje aglomeracije Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 25. travnja 2016. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/16-08/46, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2 od 1. travnja 2016).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:  
*Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Đurđevac obuhvaća: dogradnju sustava odvodnje u naselju Đurđevac do potpune izgrađenosti u duljini od oko 1 000 m cjevovoda, rekonstrukciju cjevovoda u duljini od oko 1 400 m, rekonstrukciju 6 kišnih s nizvodnom dionicom kanala u duljini 50 m, izgradnju novog, razdjelnog sustava odvodnje u naseljima Budrovac (u duljini 4 120 m) i Čepelovac (u duljini 2 992 m), izvedbu crpnih stanica (Budrovac 1, Budrovac 2 i Čepelovac), te izvedbu tlačnih cjevovoda u duljini 3 180 m. Sustavom odvodnje otpadne vode odvodit će se na postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Đurđevac kapaciteta 9 000 ES. Recipijent za ispušt iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Đurđevac je vodotok Čivičevac. Mulj s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Đurđevac zbrinjavaju ovlaštene osobe.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: KLASA: UP/I 351-03/16-08/46, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 1. travnja 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije i Gradu Đurđevcu.

Grad Đurđevac dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-01/07, URBROJ: 2137/03-02-01/07-16-2 od 11. travnja 2016.) da predmetni zahvat neće imati značajni utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/101; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 25. travnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/223, URBROJ: 517-06-1-1-2-16-3. od 25. travnja 2016.) da je Elaborat potrebno dopuniti u dijelu koji se odnosi na klimatske promjene te se po doradi Elaborata očitovala 10. lipnja 2016. da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/222; URBROJ: 517-06-3-2-16-2 od 19. travnja 2016.) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz područja gospodarenja otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije

dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/28, URBROJ: 2137/1-05/17-16-3 od 2. svibnja 2016.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/111, URBROJ: 525-12/0904-16-4 od 27. svibnja 2016.) da je Elaborat potrebno dopuniti u dijelu koji se odnosi na stanje vodnih tijela te se po doradi Elaborata očitovala (KLASA: 351-03/16-01/111, URBROJ: 517-16-5 od 7. studenoga 2016.) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Planiranim radovima sustav odvodnje se spaja na postojeći sustav odvodnje aglomeracije Đurđevac. Otpadne vode iz postojećeg sustava odvodnje aglomeracije Đurđevac se prije ispuštanja pročišćavaju na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda koji je izgrađen 1987. te rekonstruiran 2012., a opterećenje zbog planiranog zahvata je uzeto u obzir prilikom projektiranja i rekonstrukcije postojećeg uređaja. Nakon rekonstrukcije na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Đurđevac provodi se III. stupanj pročišćavanja SBR tehnologijom obrade, pročišćena otpadna voda ispušta se u vodotok Čivičevac. Utjecaj tijekom građenja može se spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa iz područja gradnje, zaštite okoliša i prirode, gospodarenja otpadom i zaštite voda. Izgradnja novog, razdjelnog sustava odvodnje u naseljima Budorovac i Čepelovac, te izvedba crpnih stanica i tlačnih cjevovoda izvodit će se uz postojeće prometnice te staništa pod antropogenim utjecajem (gradske jezgre i gradske stambene površine). Moguć je kratkotrajan utjecaj bukom i vibracijom na faunu ovog područja i uklanjanje flore za potrebe iskopa. S obzirom na to da se radi o lokalnom i kratkotrajnom utjecaju, utjecaj se ocjenjuje kao mali. Mjesta moguće emisije neugodnih mirisa u sustavu odvodnje su revizijska okna, precrpne stanice i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. S obzirom na to da se planiranim zahvatom ne planiraju promjene tehnika obrade otpadnih voda postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, kvaliteta zraka ostat će nepromijenjena, te zahvat neće imati značajan utjecaj na kvalitetu zraka. Zahvat se ne nalazi na zaštićenom području temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Uz sam rub aglomeracije Đurđevac nalazi se područje ekološke mreže, područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2001416 Brezovica-Jelik, a oko 300 m od ruba aglomeracije nalazi se područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2001002 Čepelovačke livade te na oko 810 m od ruba aglomeracije područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2000571 Đurđevački peski. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu planiranog zahvata, s obzirom na smještaj karakteristike zahvata može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. S obzirom na položaj zahvata u sklopu postojećih prometnica, planirani zahvat u fazi izvođenja i korištenja neće imati utjecaj na kulturnu baštinu niti na krajobraz.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o

potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Zainteresirana javnost upravni spor pokreće tužbom pred nadležnim upravnim sudom u roku 30 dana. Rok počinje teći osmoga dana od objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



#### **DOSTAVITI:**

- KOMUNALIJE d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac (**R!**, s povratnicom)

#### **NA ZNANJE:**

- Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica