



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-08/296
URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2
Zagreb, 12. prosinca 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavak 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje i
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Bjelovar**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, u daljnjem tekstu: Uredbe). Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira dograditi sustave vodoopskrbe i odvodnje te povećati kapacitet i stupanj pročišćavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Nositelj zahvata su Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14/a, Bjelovar.

Lokacija zahvata je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, na području Grada Bjelovara i Općine Rovišće. UPOV se nalazi oko 1 km južno od rubne gradske ulice D. Grganića, istočno od naselja Veliko Korenovo.

Sažeti opis zahvata

Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže obuhvaća izgradnju oko 12,4 km i obnovu oko 6,2 km vodoopskrbnih cjevovoda u Gradu Bjelovaru te izgradnju oko 14,1 km u Općini Rovišće. Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda obuhvaća izgradnju razdjelnog sustava duljine oko 37 km s 20 podzemnih crpnih stanica te obnovu oko 7,9 km cjevovoda postojećeg sustava. UPOV će se dograditi na III stupanj pročišćavanja i kapacitet 47 000 ES. Pročišćene

otpadne vode će se ispuštati u vodotok Česmu, a obrađeni mulj će se zbrinjavati na poljima za ozemljavanje mulja na lokaciji UPOV-a. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Elektroprojekt d.d. iz Zagreba u studenom 2016. objavljenom uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva
2. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva
3. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva
4. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva
5. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo će na svojim internetskim stranicama (<http://puo.mzoip.hr>) objaviti rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

