



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/16-08/69

URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9

Zagreb, 9. lipnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Tekija d.o.o. Požega, Vodovodna 1, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, sustav vodoopskrbe i prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Kutjevo, Požeško-slavonska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat, sustav vodoopskrbe i prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Kutjevo, Požeško-slavonska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Tekija d.o.o. Požega, Vodovodna 1, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Tekija d.o.o. Požega, Vodovodna 1, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

OBRASLOŽENJE

Nositelj zahvata, Tekija d.o.o. Požega, Vodovodna 1, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredbe), podnio je 17. ožujka 2016. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe i prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Kutjevo, Požeško-slavonska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u veljači 2015. izradio i u travnju 2016. dopunio ovlaštenik Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA:

UP/I 351-02/13-08/72; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 5. rujna 2013.). Voditelj izrade Elaborata je dr.sc. Ivan Vučković, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Kutjevo, Požeško-slavonska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 27. travnja 2016. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/16-08/69, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat je izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Kutjevo. Predviđena je izgradnja 3.987 m kanalizacijske gravitacijske i tlačne mreže nazivnog promjera 250 mm i 110 mm, izgradnja jedne crpne stanice kapaciteta 6,5 l/s i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kutjevu kapaciteta 3.200 ES, II. stupnja pročišćavanja, te rekonstrukcija postojeće kanalizacije. Također, predviđa se povećanje volumena postojeće vodospreme s 600 m³ na 1.200 m³, bez povećanja količine crpljenja vode na vodozahvatima. Recipient pročišćenih otpadnih voda je Kutjevačka rika. Višak mulja će se stabilizirati, privremeno skladištiti na lokaciji uređaja te predavati ovlaštenoj osobi.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/69, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-3 od 22. travnja 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede i Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/18; URBROJ: 2177/1-06-06/12-16-2 od 12. svibnja 2016.) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/131; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 17. svibnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/282; URBROJ: 517-06-3-2-2-16-2 od 13. svibnja 2016.) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz područja gospodarenja otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/151, URBROJ: 525-12/0904-16-3 od 19. svibnja 2016.) da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za predmetni zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/281, URBROJ: 517-06-1-1-16-2 od 13. svibnja 2016.) da nema primjedbi na predmetni zahvat.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Krajnji cilj izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kutjevo je spriječiti utjecaj na okoliš otpadnih voda koje su do sada odlazile u okoliš nepročišćene, utjecaji koji proizlaze kao posljedica izvođenja zahvata su uglavnom oni koji nastaju tijekom izgradnje zahvata, a koji su kratkotrajni i lokalni. Izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda poboljšat će se sanitarno-higijenski uvjeti u naselju Kutjevo i kvaliteta površinskih i podzemnih voda te će se pozitivno utjecati na okoliš i prirodu. Dio zahvata je i rekonstrukcija te povećanje volumena postojeće vodospreme „Kutjevo“, no s obzirom na to da je ona planirana na lokaciji postojeće vodospreme te se njenom rekonstrukcijom ne planira povećavati zahvat količine vode na vodozahvatima, utjecaj rekonstrukcije na sastavnice okoliša ocijenjen je kao zanemariv. Višak mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda stabilizirat će se u samom procesu i predavati ovlaštenom skupljaču. Zahvat se ne nalazi na zaštićenom području temeljem Zakona o zaštiti prirode, osim manjeg dijela na sjevernom dijelu trase planirane mreže sustava odvodnje koja ulazi u područje Parka prirode Papuk i vodospreme Kutjevo koja je smještena unutar Parka prirode Papuk, no s obzirom na karakteristike zahvata neće biti utjecaja na zaštićeno područje. U skladu s Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi svojim rubnim dijelom unutar područja ekološke mreže, područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2000580 Papuk i područja očuvanja značajnog za ptice HR1000040 Papuk. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, s obzirom na karakteristike zahvata (rekonstrukcija i dogradnja postojećeg sustava u koridorima postojećih prometnica), pozitivne utjecaje u vidu poboljšanja stanja okoliša, karakteristike područja ekološke mreže, može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Utjecaj na zrak, tj. pojava neugodnih mirisa, odnosi se na crpnu stanicu i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na kojem će doći do proizvodnje plinovitih tvari neugodna mirisa. Vezano za crpne stanice, utjecaj neugodnih mirisa očekuje se kratkotrajno za vrijeme njihovog redovitog održavanja. Ostatak vremena tijekom korištenja utjecaja neugodnih mirisa sa crpnih stanica neće biti jer se nalaze u zatvorenom objektu. S obzirom na mali kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, njegov smještaj izvan naselja te na činjenicu da će se dio procesa pri kojima nastaju otpadni plinovi odvijati u zatvorenoj građevini, zahvat tijekom korištenja neće imati značajnih negativnih utjecaj na kvalitetu zraka i kvalitetu života stanovnika koji žive u naselju Kutjevo.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Osijeku, Trg A. Starčevića 7/2, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

- TEKIJA d.o.o., Vodovodna 1, Požega (**R!**, s povratnicom)

NA ZNANJE:

- Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega