



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/382

URBROJ: 517-06-2-1-2-16-11

Zagreb, 16. ožujka 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata DUKOM d.o.o., Josipa Zorića 70, Dugo Selo, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo, Zagrebačka županija, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat - sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica - Dugo Selo, Zagrebačka županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u ranije provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš, rješenjem (KLASA: UP/I 351-02/08-02/28, URBROJ: 531-08-1-1-11-09-10 od 12. svibnja 2009.).**
- II. **Za namjeravani zahvat - sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica - Dugo Selo, Zagrebačka županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, DUKOM d.o.o., Josipa Zorića 70, Dugo Selo, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, DUKOM d.o.o., Josipa Zorića 70, Dugo Selo, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, DUKOM d.o.o., Josipa Zorića 70, Dugo Selo, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 15. prosinca 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica - Dugo Selo, Zagrebačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u prosincu 2015. izradio i u veljači 2016. doradio ovlaštenik ECOINA d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije

potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/101, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 3. studenoga 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Hrvoje Majhen, dipl.ing.bioteh..

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku 13. Priloga II. Uredbe *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu sustava odvodnje i nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo, zahvat za koji je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja provelo postupak procjene utjecaja na okoliš i 12. svibnja 2009. izdalo Rješenje o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/08-02/28, URBROJ: 531-08-1-1-1-11-09-10) i postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izdalo Rješenje 5. rujna 2011. (KLASA: UP/I 351-03/11-08/54, URBROJ: 531-14-1-1-06-11-8).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom 1. te člankom 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo, Zagrebačka županija (KLASA: UP/I 351-03/15-08/382, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2 od 5. siječnja 2016.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s područja Rugvica-Dugo Selo proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i 12. svibnja 2009. izdano je Rješenje o prihvatljivosti za okoliš. 2011. proveden je i postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš kojim je osim uređaja za pročišćavanje otpadnih voda obuhvaćen i sustav odvodnje. Trenutno je izgrađen dio kanalizacijske mreže, te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 25.000 ES, drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda, koji će biti pušten u funkciju tijekom 2016. Ovim postupkom obuhvaćen je sustav odvodnje u kojem nije bilo bitnih razlika u odnosu na onaj obuhvaćen postupkom ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provedenim 2011. i nadogradnja izgrađenog uređaja na treći stupanj pročišćavanja, uz povećanje kapaciteta na 28.000 ES. Nadogradnja uređaja je prenamjena postojećeg koncepta pročišćavanja otpadnih voda koji predstavlja biološku obradu u suspendiranom stanju u konceptu biološke obrade u vezanom stanju, što se postiže ugradnjom nosača biomase u bioeracijske bazene. Nakon obrade mulja preostat će biološki stabilizirani mulj s 25% suhe tvari, koji će se miješati s vapnom do sadržaja suhe tvari od 30%. Tako obrađeni mulj može se privremeno skladištiti na lokaciji do godinu dana nakon čega će se predati ovlaštenom skupljaču. Prijemnik pročišćenih voda bit će rijeka Sava, putem već izgrađenog ispusta koji je izveden u gravitacijskom obliku kod niskih voda, te putem izlazne crpne stanice u slučaju visokih voda Save.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/382, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-3 od 5. siječnja 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Gradu Dugom Selu i Općini Rugvica.

Grad Dugo Selo dostavio je očitovanje (KLASA: 351-01/16-01/02, URBROJ: 238/07-06/01-16-2 od 12. siječnja 2016.) da ne očekuje značajan negativan utjecaj na okoliš. U skladu sa zatraženim ispravicima u mišljenju Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva (KLASA: 351-01/16-02/13, URBROJ: 517-06-1-1-15-2 od 15. siječnja 2016.), Elaborat je u siječnju 2016. dopunjen vezano za terminologiju, utjecaj na kvalitetu zraka, detaljnije objašnjavanje izvođenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, mjerenja i podatke o klimatskim promjenama, te se Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva 21. siječnja 2016. očitovala da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-05/03, URBROJ: 238/1-18-02/6-16-2 od 26. siječnja 2016.) da zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/10, URBROJ: 517-07-2-1-16-4 od 29. siječnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva je dostavio mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/12, URBROJ: 517-06-3-2-16-2 od 4. veljače 2016.) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz područja gospodarenja otpadom. Općina Rugvica dostavila je mišljenje (KALSA: 023-01/16-01/14, URBROJ: 238/26-16-2 od 25. siječnja 2016.) da se ne očekuje značajan utjecaj na okoliš. U skladu s zatraženim ispravicima Uprave vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Elaborat je u veljači 2016. dopunjen vezano za podatke o podzemnim vodama, analiziranje poplava, izračun o kombiniranom pristupu, smanjeni obuhvat sustava, nedvojbeno utvrđivanje kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od 28.000 ES, te se Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede očitovala dopisom (KLASA: 351-03/16-01/11, URBROJ: 525-12/0984-16-2 od 3. ožujka 2016.) u kojem navodi da sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Planiranim zahvatom doprinosi se poboljšanju stanja okoliša (podzemnih i površinskih voda i tla), poboljšanju komunalnog standarda, zdravstvenih, sanitarnih i ekoloških uvjeta područja, i zaštiti Save kao recipijenta otpadnih voda te indirektno poboljšanju života okolnog stanovništva. Poboljšat će se stupanj pročišćavanja (III. stupanj). Sve tehnološke cjeline UPOV-a na kojima dolazi do značajnije pojave neugodnih mirisa su izvedene kao zatvorene s ugrađenim ventilacijskim sustavima te uređajem za pročišćavanje zraka unutar građevine prije ispuštanja u okoliš. Mulj iz procesa pročišćavanja otpadnih voda će na lokaciji UPOV-a biti dehidriran do sadržaja suhe tvari u mulju od oko 30%, te se takav može privremeno skladištiti na lokaciji do godinu dana nakon čega će se predati ovlaštenom skupljaču. Utjecaji na sastavnice okoliša i opterećenja na okoliš su jednaki kao oni prepoznati u provedenom postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš i postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te su primjenjive propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša iz rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/08-02/28, URBROJ: 531-08-1-1-1-11-09-10 od 12. svibnja 2009.). Zahvat se ne nalazi unutar zaštićenih prirodnih područja temeljem Zakona o zaštiti prirode. U skladu s Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) zahvat se manjim dijelom nalazi unutar područja ekološke mreže značajnog za vrste i stanišne tipove HR2001311 Sava nizvodno od Hruščice, te područja ekološke mreže značajnog za ptice HR1000002 Sava kod Hruščice. Dijelovi zahvata nalaze se na već izgrađenim područjima (trasama postojećih prometnica), a dogradnja UPOV-a će imati pozitivan učinak na okoliš. Uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, voda i održivog gospodarenja otpadom, te slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. I članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz mjere propisane u točki I., i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

- DUKOM d.o.o., Josipa Zorića 70, Dugo Selo (**R! s povratnicom**)

NA ZNANJE:

- Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica Ivana Lučića 2a/VI, Zagreb