



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80

Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/393

URBROJ: 517-06-2-1-2-16-8

Zagreb, 19. svibnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata, Vodoopskrba d.o.o., Sv. Ivana Krstitelja 101, Darda, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat, sustav odvodnje južne Baranje – kanalizacijski kolektor naselja Kopačevo, Vardarac i Lug, spojni cjevovod Kopačevo – Bilje i Vardarac – Bilje s crpnim stanicama, Osječko-baranjska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u ranije provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš, rješenjem (KLASA: UP/I 351-02/03-06/0115, URBROJ: 531-05/4-AG-04-12 od 8. travnja 2004.).**
- II. **Za namjeravani zahvat, sustav odvodnje južne Baranje – kanalizacijski kolektor naselja Kopačevo, Vardarac i Lug, spojni cjevovod Kopačevo – Bilje i Vardarac – Bilje s crpnim stanicama, Osječko-baranjska županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Vodoopskrba d.o.o., Sv. Ivana Krstitelja 101, Darda, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Vodoopskrba d.o.o., Sv. Ivana Krstitelja 101, Darda, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Vodoopskrba d.o.o., Sv. Ivana Krstitelja 101, Darda, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 28. prosinca 2015. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje južne Baranje – kanalizacijski kolektor naselja Kopačevo, Vardarac i Lug, spojni cjevovod Kopačevo – Bilje i Vardarac – Bilje s crpnim stanicama, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u prosincu 2015. izradio HIDROING d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/04, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 26. siječnja 2015.). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Antonija Barišić-Lasović, mag.ing.tech.aliment.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan utjecaj na okoliš ... Priloga II, a u vezi sa točkom 32. Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50 000 ES i više s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga I. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju kanalizacijskog kolektora naselja Kopačevo, Vardarac i Lug, spojni cjevovod Kopačevo – Bilje i Vardarac – Bilje s crpnim stanicama. Sustav odvodnje južna Baranja pripada sustavu odvodnje aglomeracije Osijek za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-02/03-06/0115, URBROJ: 531-05/4-AG-04-12 od 8. travnja 2004.).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 4. ožujka 2016. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje južne Baranje – kanalizacijski kolektor naselja Kopačevo, Vardarac i Lug, spojni cjevovod Kopačevo – Bilje i Vardarac – Bilje s crpnim stanicama, Osječko-baranjska županija (KLASA: UP/I 351-03/15-08/393, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat obuhvaća izgradnju kanalizacijskog kolektora naselja Kopačevo, Vardarac i Lug, spojni cjevovod Kopačevo – Bilje i Vardarac – Bilje s crpnim stanicama. Predviđen je razdjelni sustav odvodnje. Planira se prikupljanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda zatvorenim kanalizacijskim sustavom, gravitacijskim cjevovodima te pet crpnih stanica na dijelu kanalizacijske mreže u naselju Kopačevo i spojnog cjevovoda Kopačevo – Bilje i pet crpnih stanica u naseljima Vardarac i Lug, s pripadajućim tlačnim cjevovodima. Sve sanitarno-fekalne otpadne vode objedinjavat će se na lokaciji južno od naselja Bilje, odakle će se transportirati prema sustavu odvodnje otpadnih voda Grada Osijeka, odnosno prema budućem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Nemetin.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/393, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-3 od 2. ožujka 2016.) za mišljenje: Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županija i Općini Bilje.

Općina Bilje dostavila je mišljenje (KLASA: 325-01/03-01/1, URBROJ: 2100/02-02-16-76 od 10. ožujka 2016.) da se ne očekuje značajan utjecaj na okoliš. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županija dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/35, URBROJ: 2158/1-01-14/05-16-2 od 14. ožujka 2016.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/66, URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 6. travnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/69, URBROJ: 525-12/1496-16-4 od 3. svibnja 2016.) da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za predmetni zahvat.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Sustav odvodnje južna Baranja pripada sustavu odvodnje aglomeracije Osijek za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA:UP/I 351-02/03-06/0115, URBROJ: 531-05/4-AG-04-12 od 8. travnja 2004.) kojim su propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Za planirane trase kanala koristit će se koridori postojećih prometnica i drugih infrastrukturnih objekata pa stoga neće biti značajnog negativnog utjecaja na okoliš. Najznačajniji utjecaji predmetnog zahvata su utjecaji koji nastaju tijekom izgradnje zahvata, a oni su lokalnog karaktera i kratkotrajni. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15), zahvat je izvan područja ekološke mreže. Rubno uz zahvat nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2000728 Biljsko groblje, HR2001308 Donji tok Drave i HR2000394 Kopački rit te Područje očuvanja značajno za ptice HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje, no s obzirom da se zahvat planira na već izgrađenom području trasa postojećih prometnica ili infrastrukturnih vodova izvan područja ekološke mreže, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, voda i održivog gospodarenja otpadom, može se isključiti značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže. Izgradnjom sustava odvodnje će se znatno poboljšati postojeće stanje i smanjiti negativan utjecaj na okoliš, a zahvat će imati pozitivan utjecaj na tlo te površinske i podzemne vode. Otpadne vode će se objedinjavati na lokaciji južno od naselja Bilje te transportirati prema sustavu odvodnje otpadnih voda Grada Osijeka.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A. Starčevića 7/2, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



#### **DOSTAVITI:**

- Vodoopskrba d.o.o., Sv. Ivana Krstitelja 101, Darda (**R! s povratnicom**)

#### **NA ZNANJE:**

- Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Ribarska 1/II, Osijek