

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-08/77
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9
Zagreb, 24. listopada 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Usluga Višnjan d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Višnjan, s pripadajućim sustavom odvodnje, Općina Višnjan, Istarska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Višnjan, s pripadajućim sustavom odvodnje, Općina Višnjan, Istarska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Usluga Višnjan d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Usluga Višnjan d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Usluga Višnjan d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 25. ožujka 2016. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Višnjan, s pripadajućim sustavom odvodnje, Općina Višnjan, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u ožujku 2016. izradio te u rujnu 2016. doradio ovlaštenik URBIS d.o.o. iz Pule, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

(KLASA: UP/I 351-02/13-08/59; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 12. srpnja 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Jasna Perković, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Višnjan, s pripadajućim sustavom odvodnje, Općina Višnjan, Istarska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 25. travnja 2016. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/16-08/77, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planira se izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Višnjan te pripadajući sustav odvodnje razdijelnog tipa. Sustav gravitacijskih kolektora odvodnje ukupne je dužine oko 1 790 m. Na uređaj će se dovoditi sanitarne otpadne vode iz planirane poslovne zone Milanezi i sanitarne otpadne vode iz naselja Višnjan. Predviđen je III. stupanj pročišćavanja, te kapacitet uređaja 1 700 ES, od čega je 1 500 ES za naselje Višnjan, a 200 ES za korisnike poslovne zone Milanezi. Pročišćena otpadna voda iz uređaja za pročišćavanje ispuštat će se u upojne građevine, koje su predviđene i kao završne točke sustava za odvodnju oborinskih voda s prometnica i platoa u poslovnoj zoni. Višak mulja koji će nastati na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda će se stabilizirati te predavati ovlaštenoj osobi.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/77, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-3 od 18. travnja 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede i Odsjeku za zaštitu prirode i okoliša Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/126; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 16. svibnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/40, URBROJ: 2163/1-08/2-16-2 od 16. svibnja 2016.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/296, URBROJ: 517-06-1-1-2-16-3. od 12. svibnja 2016.) da je Elaborat potrebno dopuniti u dijelu koji se odnosi na klimatske promjene, te se, po doradi Elaborata, očitovala 13. lipnja 2016. da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/295; URBROJ: 517-06-3-2-16-2 od 31. svibnja 2016.) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz područja gospodarenja otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/137, URBROJ: 525-12/0987-16-4 od 11. srpnja 2016.) u kojem navodi da je Elaborat

potrebno dopuniti u dijelu opisa obuhvata zahvata, opisa privremenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, stanja vodnog tijela, obrade tehnoloških otpadnih voda, obrazloženja retencijskog bazena, zona sanitarne zaštite, utjecaja na vodno tijelo i razine podzemne vode. Po doradi Elaborata Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/137, URBROJ: 525-12/0987-16-6 od 3. listopada 2016.) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda poboljšat će se kvaliteta površinskih i podzemnih voda te će se pozitivno utjecati na okoliš i prirodu. Negativni utjecaji su većinom oni koji nastaju tijekom izgradnje zahvata, a oni su kratkotrajni i lokalni. Višak mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda stabilizirat će se u samom procesu i predavati ovlaštenom skupljaču. Kao konačni produkt u postupku pročišćavanja otpadnih voda nastaje pročišćena otpadna voda koja se ispušta u upojne građevine. Pročišćavanjem otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje ostvarit će se povoljni uvjeti za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u upojne građevine, prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, brojevi 80/13, 43/14 i 27/15), te neće biti značajnog negativnog utjecaja na tlo i podzemne vode. Zahvat se ne nalazi na zaštićenom području temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13). Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) planirani zahvat ne nalazi se na području ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže na udaljenosti 3,5 km su područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2000083 Područje oko Markove jame. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, s obzirom na lokaciju i značajke zahvata može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Prilikom rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uslijed mikrobiološke razgradnje može doći do nastanka onečišćujućih plinova (sumporovodik, amonijak, merkaptani i dr.) koji mogu imati utjecaja na kvalitetu življenja. Budući da je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda dizajniran tako da se procesi razgradnje organske tvari odvijaju uz prisutstvo kisika (aerobna razgradnja), odnosno u procesu pročišćavanja otpadnih voda postoje procesi aeracije, onečišćujući otpadni plinovi (kao i neugodni mirisi), neće se stvarati pri standardnom radu uređaja te neće doći do značajnih negativnih utjecaja na kvalitetu zraka u okolnom području.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.


Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Zainteresirana javnost upravni spor pokreće tužbom pred nadležnim upravnim sudom u roku 30 dana. Rok počinje teći osmoga dana od objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 77/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

- Usluga Višnjani d.o.o., Trg slobode 1, Višnjani (R!, s povratnicom)

NA ZNANJE:

- Istarska županija, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula