



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje
KLASA: UP/I 351-03/16-08/285
URBROJ: 517-06-2-1-2-17-10
Zagreb, 26. svibnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, Đurđevac, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

I. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje aglomeracije Ferdinandovac, Koprivničko-križevačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedećeg programa praćenja stanja okoliša:

Četiri puta godišnje analizirati uzorke vode uzete nizvodno i uzvodno od točke ispuštanja pročišćenih otpadnih voda u recipijent Bistra Đurđevačka. Analizirati koncentracije BPK₅, KPKMn, KPKCr, ukupni dušik i fosfor. Analize može raditi samo ovlašteni laboratorij.

II. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje aglomeracije Ferdinandovac, Koprivničko-križevačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, Đurđevac, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, Đurđevac, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, Đurđevac, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 21. studenoga 2016. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje aglomeracije Ferdinandovac, Koprivničko-križevačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u ožujku 2016. godine izradio te u siječnju 2017. godine dopunio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/136; URBROJ: 517-06-2-2-13-3 od 16. studenoga 2013. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marta Brkić, mag.ing.prosp.arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje aglomeracije Ferdinandovac, Koprivničko-križevačka županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 9. prosinca 2016. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/16-08/285, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planira se izgradnja razdjelnog sustava odvodnje aglomeracije Ferdinandovac i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ferdinandovac. Izvest će se kompletan sustav odvodnje ukupne duljine oko 8 900 m s dvije crpne stanice i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Ferdinandovac sa pristupnom prometnicom i priključcima na komunalnu infrastrukturu na području naselja Ferdinandovac. Planiran je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda SBR tehnologije, II. stupnja pročišćavanja, kapaciteta 2 600 ES. Pročišćene otpadne vode ispuštat će se u vodotok Bistru Đurđevačku. Višak mulja zbrinjavat će se putem ovlaštene osobe.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/285, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-3 od 6. prosinca 2016. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/336; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 30. prosinca 2016. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. U skladu sa zatraženim ispravicima u mišljenju Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva (KLASA: 351-01/16-02/698, URBROJ: 517-06-1-2-17-2 od 2. siječnja 2017. godine), Elaborat je u siječnju 2017. godine dopunjen u

dijelu koji se odnosi na kvalitetu zraka, zaštitu zdravlja ljudi, kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom) i probno mjerenje. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva se 12. siječnja 2017. godine očitovala da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/67, URBROJ: 2137/1-056/18-17-3 od 3. siječnja 2017. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak utjecaj na okoliš. Sektor za održivo gospodarstvo otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/697; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 9. siječnja 2017. godine) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz područja gospodarstva otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva očitovala se (KLASA: 351-03/16-01/442, URBROJ: 517-17-3 od 5. svibnja 2017. godine) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Izgradnjom sustava odvodnje aglomeracije Ferdinandovac poboljšat će se komunalni, zdravstveni i sanitarni te ekološki uvjeti područja te smanjiti negativni utjecaji na okoliša i prirodu. Negativni utjecaj tijekom građenja bit će lokalno ograničen i privremen, a može se smanjiti pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa iz područja gradnje, zaštite okoliša i prirode, gospodarstva otpadom i zaštite voda. Planirana izgradnja novih cjevovoda nalazi se u sklopu putova te će se prilikom građenja degradirati samo usko područje uz putove ili sami putovi. Izgradnjom UPOV-a zauzet će se relativno male poljoprivredne površine što se procjenjuje kao zanemariv utjecaj na tlo i krajobraz. Zahvat se planira izvan područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode. Na udaljenosti oko 630 m od područja zahvata nalazi se regionalni park Mura-Drava. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) zahvat se planira izvan područja ekološke mreže. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, uzevši u obzir položaj zahvata izvan područja ekološke mreže te da se radi o poboljšanju sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji će pridonositi poboljšanju kvalitete okoliša može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Pročišćene otpadne vode ispuštat će se u vodotok Bistru Đurđevačku, ali izgradnjom sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda će se smanjiti negativan utjecaj na vode jer će se realizacijom zahvata smanjiti korištenje individualnih sabirnih jama korisnika. Sva oprema koja će biti mogući izvor buke bit će smještena u zatvorenoj građevini što će smanjiti buku koja se emitira u okoliš. U sustavima odvodnje otpadnih voda i na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda nastaju plinovite tvari koje, u koncentracijama u kojima se javljaju na pojedinim dijelovima sustava odvodnje, nisu otrovne no nosiocu su neugodnih mirisa te mogu uzrokovati narušavanje kvalitete življenja, a mogu se svrstati u sljedeće grupe: dušični spojevi (amonijak, amini), sumporni spijevevi (sumporovodik, merkaptani), ugljikovodici (otpala) i organske kiseline. S obzirom na primjenu biofiltra za obradu neugodnih mirisa, neće biti negativnih utjecaja na kvalitetu zraka te neće doći do promjene kvalitete zraka na području zahvata. Prilikom puštanja UPOV-a u rad provest će se probno mjerenje, a ako izmjerene vrijednosti neće biti ispod graničnih vrijednosti, ugradit će se dodatni uređaji za obradu zraka te ponoviti mjerenje.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3.

Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz program praćenja stanja okoliša propisan u točki I. izreke ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A. Starčevića 7/2, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA
Tanja Šinko, dipl. ing. biol.



DOSTAVITI:

- KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, Đurđevac **(R!, s povratnicom)**