



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje
KLASA: UP/I-351-03/17-08/48
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-23
Zagreb, 19. prosinca 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., sa sjedištem u Zaprešiću, Pavla Lončara 2, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat –vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat –vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., iz Zaprešića, Pavla Lončara 2, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., iz Zaprešića, Pavla Lončara 2, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., sa sjedištem u Zaprešiću, Pavla Lončara 2, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 13. veljače 2017.

godine, odnosno 14. travnja 2017. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dopunjen zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u srpnju 2017. godine dopunio ovlaštenik Dvokut Ecro d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/136; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 16. studenoga 2013. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Bakula, mag.ing.cheming.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaja na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, točke 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe,... i dr.)* i točke 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Zaprešić, rekonstrukciju i dogradnju vodoopskrbne mreže te proširenje postojeće mreže odvodnje na području aglomeracije Zaprešić za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano 23. lipnja 1999. godine Rješenje o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/98-02/50, URBROJ: 542-07-KB-99-10).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 17. srpnja 2017. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić (KLASA: UP/I 351-03/17-08/48; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-4 od 12. srpnja 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Zahvat obuhvaća I ETAPU izgradnje, II faze postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji (UPOV-a) Zajarki (Zaprešić) I stupnja pročišćavanja (mehanička obrada) kapaciteta 137 000 ES, radi izmjene u kapacitetu. Dogradit će se UPOV-a III stupnja pročišćavanja (biološka obrada i dogradnja digestora za obradu mulja) manjeg kapaciteta od 80 000 ES. Izvest će se rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbne mreže, planira se proširenje postojeće mreže odvodnje te rekonstrukcija, dogradnja i sanacija postojećeg sustava odvodnje.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/17-08/48; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-5 od 12. srpnja 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav ovog Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Zagrebačke županije te Općinama: Bistra, Pušća, Brdovec, Luka, Marija Gorica i Dubravica.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/298; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 3. kolovoza 2017. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je Mišljenje za dopunom Elaborata (KLASA: UP/I 351-03/17-08/48; URBROJ: 517-06-2-2-1-17-10 od 20. srpnja 2017. godine) u dijelu koji se odnosi na klimatske promjene te ponovno Mišljenje (KLASA: UP/I 351-03/17-08/48; URBROJ: 517-06-2-2-1-17-22 od 8. prosinca 2017. godine) da nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarjenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/421; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 7. kolovoza 2017. godine) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima iz područja gospodarjenja otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva ovog Ministarstva dostavila je Mišljenje za dopunom Elaborata (KLASA: 325-01/17-01/464; URBROJ: 517-17-4 od 14. rujna 2017. godine) u dijelu koji se odnosi na analize opasnosti zahvata od poplava te ponovno Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/464 URBROJ: 517-17-7 od 9. listopada 2017. godine) da su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama te da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je Mišljenje za dopunom Elaborata (KLASA: 351-03/17-05/10; URBROJ: 238/1-18-02/4-17-2 od 21. srpnja 2017. godine) te ponovno Mišljenje (KLASA: 351-03/17-05/10; URBROJ: 238/1-18-02/4-17-4 od 28. studenoga 2017. godine) da predmetni zahvat neće imati negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Bistra dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-04/17-01/05; URBROJ: 238/02-04/06-17-02 od 27. srpnja 2017. godine) da se zahvatom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Brdovec dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/05; URBROJ: 238/03-03/06-17-2 od 23. listopada 2017. godine) da zahvat ne može imati značajniji utjecaj na okoliš. Općina Marija Gorica dostavila je Mišljenje (KLASA: 321-01/17-01/01; URBROJ: 238/19-02-17-3 od 24. listopada 2017. godine) da zahvat ne može imati značajniji utjecaj na okoliš. Općina Dubravica dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/4; URBROJ: 238/40-01-17-3 od 26. listopada 2017. godine) da se ne očekuje negativan utjecaj na okoliš. Općina Luka dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-30/1; URBROJ: 238/39-03-17-3 od 30. listopada 2017. godine) da zahvat nema negativni utjecaj na okoliš. Općina Pušća dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/03; URBROJ: 238/24-02-17-03 od 30. listopada 2017. godine) da zahvat nema negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Grad Zaprešić dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/06; URBROJ: 238-33-02/1-17-2 od 31. listopada 2017. godine) da zahvat nema negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Planirane su izmjene i dogradnje na sustavu vodoopskrbe i odvodnje, nadogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na postojećoj lokaciji, te su mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša i opterećenja na okoliš tijekom gradnje ili korištenja zahvata jednaki kao oni prepoznati u provedenom postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš pa su primjenjive mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisane Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/98-02/50, URBROJ: 542-07-KB-99-10 od 23. lipnja 1999. godine.). Tijekom izgradnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera te su ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja

radova. Tijekom izvođenja radova u sklopu izgradnje odvodnje te tijekom korištenja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Zaprješić nastat će različite vrste otpada koji će se privremeno skladištiti u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Tijekom korištenja sustava odvodnje može doći do neugodnih mirisa u revizijskim oknima, crpnim stanicama i tijekom rada UPOV-a te povećane razine buke zbog rada crpki, puhala, opreme za aeraciju i drugih bučnih dijelova opreme. Postojeći UPOV-a ima izgrađen biofilter za obradu neugodnih mirisa koji će se koristiti i ubuduće. Pri probnom radu provest će se mjerenje kvalitete zraka na ogradi UPOV-a u smjeru najbližih kuća i mjerenje razine buke. Ukoliko izmjerene vrijednosti prekoračuju maksimalno dopuštene koncentracije onečišćujućih tvari u zrak, ugradit će se dodatna oprema za obradu neugodnih mirisa, međutim korištenjem sustava aerobne obrade otpadnih voda sa dovoljnom količinom unesenog kisika, nastaju CO₂ i voda te će se utjecaj plinova neugodnih mirisa smanjiti. Za smanjivanje razine buke oprema će biti postavljena u zatvorenim građevinama s ugrađenim materijalima za izolaciju. Obuhvat predmetnog zahvata nalazi se na području brojnih vodnih tijela površinskih voda i dva vodna tijela podzemnih voda. Vodno tijelo površinskih voda CSRN0001_020 Sava koji je recipijent pročišćenih otpadnih voda te dva vodna tijela podzemnih voda CSGI_24 – sliv Sutle i Krapine i CSGI_27 - Zagreb stanja su ocijenjena dobrim. Područje obuhvata zahvata nalazi se unutar sektora C-Gornja Sava, branjeno područje 12, područje malog sliva Krapina-Sutla i sjeverni dio područja malog sliva Zagrebačko Prisavlje. Dio područja zahvata nalazi se na II i III Zoni sanitarne zaštite izvorišta Strmec, Šibice i Bregana koja se koristi za potrebe vodoopskrbe stanovništva. Utjecaj na površinske i podzemne vode u širem području zahvata može nastati uslijed nepostojanja sustava odvodnje oborinskih voda s područja uređaja, nepostojanja odgovarajućih rješenja za sanitarne otpadne vode za potrebe gradilišta, punjenja transportnih sredstava gorivom na prostoru s kojeg je moguća odvodnja (čišćenje nije osigurano suhim postupkom), izlivanja goriva i/ili maziva za strojeve i vozila, odlaganja građevinskog i drugog materijala (zemlja, ostali otpad) u korito vodotoka, oštećivanja korita vodotoka uslijed radova teške mehanizacije, međutim pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem svih mjera zaštite negativni utjecaji se mogu izbjeći. Svi bazeni, cjevovodi i okna iz kojih je moguće istjecanje otpadne vode izvest će se kao vodonepropusni, redovitim održavanjem građevina i opreme na UPOV-a, kontrolirano sakupljanje otpadnih voda i njihovo pročišćavanje spriječit će se utjecaj kroz tlo na podzemne vode. Predmetni zahvat nalazi se na području niske razine faktora rizika ranjivosti na efekte klimatskih promjena kao što su povećanje srednjih temperatura, promjena u prosječnoj količini oborina, povećanje sušnih perioda, požara, povećanja razine mora i plavljenja u priobalnom pojasu. Emisije stakleničkih plinova sprječavaju radijaciju topline sa Zemlje nazad u atmosferu čime dolazi do povećanja temperature na zemljinoj površini, izražen u ekvivalentnoj količini CO₂, a direktni izvor stakleničkih plinova na UPOV-a je biološki postupak pročišćavanja otpadne vode (CO₂). Provedenom analizom osjetljivosti zahvata na klimatske promjene te procjenom izloženosti na trenutne i buduće klimatske promjene, zahvat će imati pozitivan učinak u smanjenju emisija stakleničkih plinova oko 69%, odnosno oko 6 000 t CO₂-eq/godišnje. Predmetna lokacija zahvata se nalazi na zaštićenom području temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) u Parku prirode Medvednica. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat se manjim dijelom nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliže područje je Područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000583 Medvednica. S obzirom da se radi o dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje u koridorima postojeće infrastrukture, utjecaji planiranih građevinskih radova su lokalnog i kratkoročnog karaktera u izgrađenom dijelu naselja, te poboljšanje stanja u okolišu tijekom korištenja, slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu uz pridržavanje propisa može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Pavla Lončara 2, Zaprešić (**Preporučeno R!, s povratnicom**)