



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš  
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I 351-03/17-08/05  
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-8  
Zagreb, 31. svibnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Maring d.o.o., Livadarska 53, Nedelišće, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### **R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat, crpljenje podzemne vode za potrebe hlađenja strojeva u proizvodnji LED rasvjete i strojobravarских proizvoda u Čakovcu, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, crpljenje podzemne vode za potrebe hlađenja strojeva u proizvodnji LED rasvjete i strojobravarских proizvoda u Čakovcu, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Maring d.o.o., Livadarska 53, Nedelišće, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Maring d.o.o., Livadarska 53, Nedelišće, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, Maring d.o.o., Livadarska 53, Nedelišće, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 4. siječnja 2017. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš

crpljenja podzemne vode za potrebe hlađenja strojeva u proizvodnji LED rasvjete i strojobravarских proizvoda u Čakovcu. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u siječnju 2017. izradio ovlaštenik Međimurje Zaing d.o.o. iz Čakovca, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/73, URBROJ: 517-06-2-2-2-15-2 od 8. rujna 2015.). Voditelj izrade Elaborata je Ivan Kovačić, dipl. ing. sig.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.7. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpiti podzemnu vodu.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 19. siječnja 2017. informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode za potrebe hlađenja strojeva u proizvodnji LED rasvjete i strojobravarских proizvoda u Čakovcu (KLASA: UP/I 351-03/17-08/05, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 16. siječnja 2017.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Međimurskoj županiji, na području Grada Čakovca, na k.č. 2710/2 k.o. Čakovec. Na lokaciji će se rekonstruirati građevina gospodarske namjene i prenamijeniti iz skladišnog prostora u prostor za proizvodnju LED rasvjete te izgraditi građevina za proizvodnju strojobravarских proizvoda. Za hlađenje pojedinih strojeva u proizvodnji, voda ne smije sadržavati klor pa će se crpiti na lokaciji zahvata. Bunar će se izbušiti južno od novoizgrađene proizvodne hale, a izvest će se od cijevi promjera 110 mm s električnom potopnom pumpom snage 2,2 kW i maksimalnim protokom 1,5 l/s. Planirana potrošnja vode iznosi oko 200 l/dan, odnosno 57 600 l/god. Osim za potrebe tehnologije, voda iz bunara koristit će se za sanitarne potrebe.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/17-08/05, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 16. siječnja 2017.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije i Gradu Čakovcu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/37, URBROJ: 517-07-2-1-17-4 od 6. veljače 2017.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/32, URBROJ: 517-17-3 od 10. svibnja 2017.) da je Elaborat potrebno dopuniti procjenom opasnosti pojavljivanja i rizika od poplava. Nakon dopune Elaborata, Uprava vodnoga gospodarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/32, URBROJ: 517-17-5 od 25. svibnja 2017.) da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/17-03/3, URBROJ: 2109/1-09-3/01-17-02 od 30. siječnja 2017.) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš. Grad Čakovec dostavio je mišljenje (KLASA: 350-01/17-05/1, URBROJ: 2109/02-05-17-3 od 24. siječnja 2017.) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.



Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskoj stranici Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavne ocjene su sljedeći:

Utjecaj na tlo, vode i zrak i opterećenje bukom tijekom izvođenja radova kratkotrajan je i prostorno ograničen. Hidrološkim elaboratom utvrđena je moguća količina crpljenja stalnim kapacitetom od 2,5 l/s. Budući da će se voda crpiti po potrebi s maksimalnim protokom 1,5 l/s, uz planiranu potrošnju 0,2 m<sup>3</sup>/dan (oko 57,6 m<sup>3</sup>/god), što je manje od ispitivanjima utvrđenih mogućnosti, zahvat neće utjecati na nivo i stanje podzemnih voda. Također, mjere zaštite voda odredit će se vodopravnim dozvolama za ispuštanje i za korištenje voda. Zahvat nije u zoni sanitarne zaštite izvorišta. Sav otpad nastao tijekom radova i koji će nastajati tijekom rada postrojenja će se odvojeno prikupljati i predavati osobama ovlaštenim za uporabu ili zbrinjavanje. Na području zahvata nema područja zaštićenih na temelju Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže su na udaljenosti oko 4,5 km. S obzirom na obilježja i lokaciju zahvata te mali doseg mogućih utjecaja, prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu isključen je značajan negativan utjecaj zahvata na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zaključeno da je prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu propisanom sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



Dostaviti:

- Maring d.o.o., Livadarska 53, Nedelišće (**R!**, s povratnicom)

Na znanje:

- Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec