



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I-351-03/17-08/62
URBROJ: 517-06-2-1-2-17-8
Zagreb, 3. srpnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbi članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev tvrtke Oikon d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, opunomoćenika nositelja zahvata Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, prenamjenu BS-17/MRS Zagvozd u PČ/MRS Zagvozd te izmjenu trase magistralnog plinovoda Split – Ploče DN 800/75 od stacionaže 90+039,09 do stacionaže 92+006,48, Grad Vrgorac i Općina Zagvozd, Splitsko-dalmatinska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliš propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/08-02/136; URBROJ: 531-14-1-1-06-09-17 od 21. srpnja 2009. godine) te sljedeće, dodatne mjere zaštite okoliša:**

A. Mjere tijekom građenja i korištenja

Vode

1. Ishoditi nove ili dopuniti stare Vodopravne uvjete Hrvatskih voda za planirani zahvat (KLASA: UP/I-325-06/10-01/0002742; URBROJ: 374-24-2-10-2/OB od 21. svibnja 2010. godine), vodeći računa o zaštiti podzemnih voda odnosno izvorišta tijekom izgradnje i korištenja zahvata.

Bioraznolikost

2. U slučaju pojave invazivnih biljnih vrsta, ponajprije vrsta koje su dosad zabilježene na širem području zahvata: bagrema (*Robinia pseudoacacia*), ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*), pajasena (*Ailanthus altissima*) i drugih, trajno vršiti njihovo uklanjanje u radnom pojasu tijekom izgradnje plinovoda i PČ/MRS Zagvozd te u održavanom koridoru (širine 5+5 m) tijekom rada plinovoda i PČ/MRS Zagvozd.
- II. Za namjeravani zahvat, prenamjenu BS-17/MRS Zagvozd u PČ/MRS Zagvozd te izmjenu trase magistralnog plinovoda Split – Ploče DN 800/75 od stacionaže 90+039,09 do stacionaže 92+006,48, Grad Vrgorac i Općina Zagvozd, Splitsko-dalmatinska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Oikon d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, opunomoćenik nositelja zahvata Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), podnijela je 22. veljače 2017. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prenamjene BS-17/MRS Zagvozd u PČ/MRS Zagvozd te izmjene trase magistralnog plinovoda Split – Ploče DN 800/75 od stacionaže 90+039,09 do stacionaže 92+006,48, Grad Vrgorac i Općina Zagvozd, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u veljači 2017. godine izradio ovlaštenik Oikon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/84; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 9. listopada 2013. godine i KLASA: UP/I-351-02/13-08/84; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-8 od 16. siječnja 2017. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Bojana Borić, mag.ing.met., univ.spec.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 33. *Međunarodni i magistralni cjevovodi za transport plina, nafte, naftnih derivata i kemikalija uključivo terminal, otpremnu i mjerno-regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom* Priloga I. Uredbe a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo*

mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata Plinacro d.o.o. iz Zagreba planira prenamjenu BS-17/MRS Zagvozd u PČ/MRS Zagvozd te izmjenu trase magistralnog plinovoda Split – Ploče DN 800/75 od stacionaže 90+039,09 do stacionaže 92+006,48, zahvata za koji je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/08-02/136; URBROJ: 531-14-1-1-06-09-17 od 21. srpnja 2009. godine).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 24. ožujka 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prenamjene BS-17/MRS Zagvozd u PČ/MRS Zagvozd te izmjene trase magistralnog plinovoda Split – Ploče DN 800/75 od stacionaže 90+039,09 do stacionaže 92+006,48, Grad Vrgorac i Općina Zagvozd, Splitsko-dalmatinska županija (KLASA: UP/I-351-03/17-08/62; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-2 od 22. ožujka 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat nalazi se na administrativno-teritorijalnom području Grada Vrgorca (izmjena trase magistralnog plinovoda Split – Ploče DN 800/75 od stacionaže 90+039,09 do stacionaže 92+006,48) i Općine Zagvozd (prenamjena BS-17/MRS Zagvozd u PČ/MRS Zagvozd) u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Planiranim zahvatom predviđeno je proširenje BS-17/MRS Zagvozd (BS – blokadna stanica i MRS – mjerno-redukcijska stanica), kako bi navedeni objekt postao PČ/MRS Zagvozd (PČ- plinski čvor), početna točka budućeg međunarodnog plinovoda Zagvozd – Imotski – Posušje DN 500/75. Predmetnim proširenjem predviđene su sljedeće aktivnosti:*

- nova parcelacija zemljišta;*
- izgradnja platoa PČ/MRS, izgradnja ograde (ograđeni prostor 41,5 x 54 m, proširenje za 6 m na sjeveroistočnu stranu), izgradnja pristupnog puta;*
- ugradnja blokadnog ventila (kuglaste slavine) s aktuatorom i elektroničkim blokadnim uređajem (eLBC) na magistralni plinovod Split – Ploče DN 800/75;*
- ugradnja ispuha;*
- ugradnja kontejnera za nadzor i upravljanje (NIU) dimenzija 2,5 x 6,0 m;*
- ugradnja kontejnerske mjerno-redukcijske stanice (MRS) dimenzija 2,5 x 6,0 m;*
- rasvjetni stup.*

Također, zbog usklađivanja s trasom autoceste A1, koja je izgrađena nakon izdavanja lokacijske dozvole za magistralni plinovod Split – Ploče DN 800/75, potrebno je izmijeniti trasu plinovoda u blizini Vrgorca. Zbog izgrađenih potpornih zidova prijelaz ispod autoceste će se izvesti na drugoj lokaciji. Duljina nove izmještene trase plinovoda iznositi će 1 966,88 m. Nova trasa položiti će se na zapadnoj strani u odnosu na prije predviđenu trasu prema lokacijskoj dozvoli, nešto bliže autocesti A1. U stacionaži 90+039,09 trasa plinovoda nastavlja prijašnjim jugoistočnim smjerom (nema lomne točke), prolazi ispod ceste u blizini naplatnih kućica na izlazu Vrgorac (A1) te skreće u smjeru jugozapada. Nakon oko 20 m trasa oštro skreće u smjeru jugoistoka i prolazi ispod županijske ceste Ž6208. U stacionaži 90+519,53 trasa plinovoda se odvaja od trase prema lokacijskoj dozvoli i skreće prema jugozapadu prateći Ž6208. Nakon oko 400 m trasa plinovoda skreće u smjeru jugoistoka i prati autocestu A1, nakon oko 400 m skreće u smjeru jugozapada i prolazi ispod autoceste A1 (ispod vijadukta). Nakon prolaska ispod autoceste trasa

prolazi ispod ceste Ž6211, ponovo skreće u smjeru jugoistoka, prati autocestu oko 300 m i u stacionaži 92+006,48 spaja se na trasu prema lokacijskoj dozvoli.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/17-08/62; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-3 od 22. ožujka 2017. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Gradu Vrgorcu i Općini Zagvozd.

Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je 21. travnja 2017. godine Mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/0285; URBROJ: 2181/1-10/07-17-0002) u kojem navodi da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 11. svibnja 2017. godine Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/136; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je 11. svibnja 2017. godine Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/36; URBROJ: 517-17-3) da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Zagvozd dostavila je 9. lipnja 2017. godine Mišljenje (KLASA: 350-03/17-01/36; URBROJ: 2129/06-02-17-02) da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš. Grad Vrgorac nije dostavio mišljenje. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Područje planiranog zahvata ne nalazi se unutar područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode i izvan je područja ekološke mreže temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15). Najbliža područja ekološke mreže su područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000030 Biokovo te područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000030 Biokovo i Rilić, koja su od lokacije zahvata udaljena oko 0,26 km. S obzirom na karakteristike, namjenu i obuhvat planiranog zahvata, te uzevši u obzir da se isti ne nalazi unutar područja ekološke mreže, moguće je isključiti negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Provedbom planiranog zahvata ne očekuje se značajan negativan utjecaj na površinske i podzemne vode te se ne očekuje pogoršanje stanja površinskih i podzemnih vodnih tijela na širem području lokacije zahvata. No, za planirani zahvat potrebno je ishoditi nove ili dopuniti stare Vodopravne uvjete Hrvatskih voda (KLASA: UP/I-325-06/10-01/0002742; URBROJ: 374-24-2-10-2/OB od 21. svibnja 2010. godine), vodeći računa o zaštiti podzemnih voda odnosno izvorišta tijekom izgradnje i korištenja zahvata. Naime, prema kartama zona izvorišta Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odijela za slivove južnoga Jadrana u Splitu, izmijenjena trasa plinovoda prolazi zaštitnom zonom izvorišta Butina (II. zona sanitarne zaštite izvorišta) te Klokun i Modro (III. zona sanitarne zaštite izvorišta). Provedbom i korištenjem planiranog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na tlo, osim u vidu njegova zbijanja prolaskom mehanizacije na liniji rova plinovoda. Do privremene prenamjene i oštećivanja tla doći će prilikom polaganja cjevovoda u širini radnog pojasa od 18 m. Privremeno će se prenamijeniti 3,54 ha pedokartografske jedinice *Smeđe tlo na vapnencu*. Tijekom građenja, očekuje se negativan utjecaj na zrak u vidu rada građevinskih strojeva i mehanizacije, što će rezultirati povećanim emisijama onečišćujućih tvari i lebdećih čestica, no navedeni utjecaj će biti

kratkotrajan i prostorno ograničen na područje izgradnje trase plinovoda i PČ/MRS Zagvozd. Ne očekuje se negativan utjecaj na kvalitetu zraka tijekom korištenja zahvata. Također, ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Zbog izgradnje PČ/MRS Zagvozd doći će do izravnih utjecaja na krajobrazne karakteristike promatranog područja uslijed uklanjanja površinskog pokrova (šumske vegetacije) i promjenom prirodne morfologije terena uslijed iskopa temelja građevine. Tijekom izgradnje plinovoda, to jest uspostavom radnog pojasa plinovoda, doći će do izravnih utjecaja na krajobrazne karakteristike promatranog područja uslijed uklanjanja površinskog pokrova (šumske vegetacije) i promjenom prirodne morfologije terena uslijed iskopa rova. Tijekom korištenja planiranog zahvata ne očekuje se dodatni negativni utjecaj na krajobrazne karakteristike užeg područja lokacije zahvata, koji će nakon izgradnje biti pod antropogenim utjecajem. Na području šireg obuhvata zahvata nema evidentirane zaštićene kulturno-povijesne baštine. U slučaju arheološkog nalaza tijekom gradnje, nositelj zahvata je dužan zaustaviti radove i o nalazu obavijestiti nadležni konzervatorski odjel. Zbrinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom izgradnje i korištenja planiranog zahvata osigurat će se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i podzakonskim propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te je na taj način utjecaj od otpada sveden na minimum. Tijekom građenja i korištenja planiranog zahvata ne očekuje se prekoračenje zakonski propisanih dopuštenih razina buke u prostoru. Na području PČ/MRS Zagvozd buka će varirati u ovisnosti o razlici tlakova i protoka plina i moguće ju je smanjiti na dopuštenu vrijednost standardnim tehničkim mjerama, dok se tijekom rada plinovoda ne emitira buka u okolni prostor. Tijekom pripreme i polaganja plinovoda u širini od 18 m bit će posječena i uklonjena šumska vegetacija na izmjenjenoj trasi. Navedeno će obuhvatiti površinu od 3,01 ha (makija 55,9 %, garig 24,2 % i šikara 16,2 %). Osim toga, šumska vegetacija (šikara) će se ukloniti i na 0,31 ha površine uslijed izgradnje plinskog PČ/MRS Zagvozd. Kako se radi o degradiranim šumskim sastojinama, neće doći do gubitka proizvodnje. Osim toga, površina trase plinovoda u širini od 10 m će biti trajno izuzeta od šumske proizvodnje, jer se na tom području ne mogu uzgajati biljke čije korijenje prelazi dubinu od 1 m. Tijekom radova na polaganju cjevovoda bit će, također na dijelu šumskih prometnica koje presijecaju koridor od 10 m, onemogućena komunikacija. S obzirom na to da je na širem području lokacije zahvata šumarska proizvodnja vrlo ekstenzivna, ne očekuju se veći utjecaji prilikom gradnje na šumarstvo kao djelatnost. Kako je u navedenim sastojinama velika ugroženost od požara, osobitu pažnju prilikom gradnje treba posvetiti rukovanju lakozapaljivim materijalima i alatima s otvorenim plamenom, kao i rukovanju alatima koji mogu izazvati iskrenje.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. i članku 93. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavicama 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisanih u točki I. izreke ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Oikon d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, 10020 Zagreb (**R! s povratnicom!**)

NA ZNANJE:

1. Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb
2. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1, 21000 Split