



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I-351-03/17-08/299
URBROJ: 517-06-2-2-2-17-11
Zagreb, 28. studenoga 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbi članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev tvrtke AREA URBIS d.o.o., Hrvatskog narodnog preporoda 20, Sisak, opunomoćenika nositelja zahvata Moslavina d.o.o., za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Zagrebačka 1, Kutina, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliš propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/13-02/46; URBROJ: 517-06-2-1-2-14-20 od 16. lipnja 2014. godine.) te sljedeće, dodatne mjere zaštite okoliša:**

A. Mjere tijekom pripreme zahvata

Mjere zaštite bio-ekoloških značajki

1. Prije izgradnje planiranog ispusta u Ilovu organizirati radni pojas što bliže postojećem kanalu Kutinice, kako bi se maksimalno umanjila potreba za uklanjanjem stabala.
2. Prije izgradnje planiranog ispusta planirati pristupne puteve za građevinsku mehanizaciju.

Mjere tijekom izgradnje zahvata

1. Ograničiti radove i kretanje teške mehanizacije na uski radni pojas.
- II. Za namjeravani zahvat, vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Moslavina d.o.o., za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Zagrebačka 1, Kutina, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Moslavina d.o.o., za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Zagrebačka 1, Kutina, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

AREA URBIS d.o.o., Hrvatskog narodnog preporoda 20, Sisak, opunomoćenik nositelja zahvata Moslavina d.o.o., za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Zagrebačka 1, Kutina, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), podnijela je 6. listopada 2017. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u kolovozu 2017. godine izradio, a u studenome 2017. godine doradio ovlaštenik AREA URBIS d.o.o. iz Siska, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/110; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2, od 30. listopada 2013. godine). Voditelj izrade Elaborata je Dubravko Pleša, dipl.ing.grad.).

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno, u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, točke 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju iz Kutine planira rekonstrukciju i dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje, izgradnju uređaja za kondicioniranje pitke vode i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta 23 000 ES. Za navedeni zahvat proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš u kojem je Ministarstvo donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/13-02/46; URBROJ: 517-06-2-1-2-14-20 od 16. lipnja 2014. godine) koje je važeće, a kojim je

zahvat ocijenjen kao prihvatljiv za okoliš, uz primjenu Zakonom propisanih i Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 17. listopada 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina (KLASA: UP/I-351-03/17-08/299; URBROJ: 517-06-2-2-2-17-2 od 11. listopada 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

S obzirom na postojeće stanje izgrađenosti sustava i postojeće koncepcije razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odabran je pristup po kojem je područje jedne aglomeracije priključeno na jedan sustav za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda te jedan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. U odnosu na prethodno proveden postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, sadašnji parametri sustava i predmetnog zahvata su sljedeći: Obuhvat aglomeracije ostaje isti, maksimalno opterećenje uređaja je smanjeno s 30 000 ES na 23 000 ES (s razinom pročišćavanja III. stupnja), lokacija UPOV-a ostaje ista kao i predviđena SBR tehnologija pročišćavanja otpadnih voda, novi recipijent je rijeka Ilova (umjesto lateralnog kanala „Kutinica-Ilova“). Realizacija sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i dalje se planira izvesti fazno.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/17-08/299; URBROJ: 517-06-2-2-2-17-3 od 11. listopada 2017. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije i Gradu Kutini.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/13; URBROJ: 2176/01-09/07-17-2 od 9. studenoga 2017. godine) u kojem navodi da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/414; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 10. studenoga 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/680; URBROJ: 517-17-4 od 28. studenoga 2017. godine) da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/583; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 21. studenoga 2017.), kako je u predmetnom Elaboratu potrebno navesti važeće propise iz gospodarenja otpadom na koje se poziva nositelj zahvata te da je uz činjenicu da isti čine dio rješenja, zahvat prihvatljiv za okoliš. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/584; URBROJ: 517-06-2-2-17-2 od 21. studenoga 2017. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Kutina je dostavio Mišljenje (KLASA: 351-02/17-01/9; URBROJ: 2176/03-06/08-17-2 od 7. studenoga 2017. godine) da planirani zahvat

neće imati negativan utjecaj na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Budući da je područje zahvata relativno malo i većinom u urbanom području, a trase se vode u cestovnom koridoru ili u samim prometnicama, značajnijih utjecaja na biljni pokrov i životinjski svijet neće biti. Trasa planiranog ispusta u rijeku Ilovu dijelom prolazi kroz antropogena staništa, a dijelom kroz stanišni tip E22 Poplavne šume hrasta lužnjaka. Izgradnjom planiranog ispusta doći će do privremenog zauzimanja navedenih prirodnih staništa na trasi te djelomičnog narušavanja stanja istog zbog uređenja pristupnih puteva i radnog pojasa za građevinsku mehaniku koji mogu uključivati i uklanjanje stabala. Prilikom izvođenja radova dolaziti će do povećane količine emisija čestica prašine koje će se taložiti na okolnu vegetaciju. S obzirom na to da je gradnja vremenski ograničena i prostorno lokalizirana, utjecaj izvođenja građevinskih aktivnosti smatra se zanemarivim za okolna staništa kao i na Park prirode Lonjsko polje. Tijekom izgradnje ispusta na lokaciji će biti povećana prisutnost radne mehanizacije uslijed čega će se povećavati buka. Zbog postojeće prisutnosti izvora buke koja nastaje antropogenim aktivnostima (promet, poljoprivreda, naselja), a jer je gradnja vremenski ograničena i prostorno lokalizirana, ovaj utjecaj je zanemariv. Planirani ispušni dio je unaprjeđenja sustava odvodnje i otpadnih voda i kao takav će imati pozitivan utjecaj na postojeće stanje. Rekonstrukcijom i izgradnjom novog ispusnog tlačnog cjevovoda doći će do povećanja kvalitetne ispuštene vode u okoliš. Kao konačni način zbrinjavanja viška mulja odabrano je tehnološko rješenje solarnog sušenja, koje koristi sunčevo zračenje za sušenje mulja. Nakon solarnog sušenja ostaje samo oko 20-30% mase u odnosu na mulj prije postupka sušenja. Nastale granule su bez neugodnih mirisa, a njihovo apliciranje moguće je i u poljoprivredi. Područje zahvata nalazi se unutar područja ekološke mreže i to Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000004 Donja Posavina te manjim dijelom unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000416 Lonjsko polje. Iako se lokacija zahvata nalazi unutar područja ekološke mreže, s obzirom na karakteristike zahvata i mogući doseg utjecaja, može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. i članku 93. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavicima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisanih u točki I. izreke ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. AREA URBIS d.o.o., Hrvatskog narodnog preporoda 20, Sisak **(R! s povratnicom!)**

NA ZNANJE:

1. Moslavina d.o.o., za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Zagrebačka 1, Kutina
2. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, S. i A. Radića 36, Sisak