



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149  
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i  
industrijsko onečišćenje  
KLASA: UP/I-351-03/17-08/297  
URBROJ: 517-06-2-1-1-18-12  
Zagreb, 3. siječnja 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Zrno zdravlja d.o.o., Bulić 55, Bulić, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – podizanje trajnih nasada badema s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje na k.č.br. 6228/1 i 6229 k.o. Nin Zaton, Grad Nin – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – podizanje trajnih nasada badema s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje na k.č.br. 6228/1 i 6229 k.o. Nin Zaton, Grad Nin – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Zrno zdravlja d.o.o., Bulić 55, Bulić, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Zrno zdravlja d.o.o., Bulić 55, Bulić, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## Obrazloženje

Nositelj zahvata, Zrno zdravlja d.o.o., Bulić 55, Bulić, (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš podnio je 3. listopada 2017. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš podizanja trajnih nasada badema na površini od 48,7 ha s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje u Gradu Ninu. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u listopadu 2017. godine, ovlaštenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš KLASA: UP/I-351-02/13-08/108, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 24. listopada 2013. godine te izmjena KLASA: UP/I-351-02/13-08/108, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-4, KLASA: UP/I-351-02/13-08/108, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-6, KLASA: UP/I-351-02/13-08/108, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-9 od 6. lipnja 2017. godine. Voditelj izrade Elaborata je Danko Fundurulja dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda Priloga II. Uredbe*, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za podizanje trajnih nasada badema s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira podizanje trajnih nasada badema s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 16. studenoga 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za podizanje trajnih nasada badema s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje. (KLASA: UP/I-351-03/17-08/297, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-5 od 13. studenoga 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :  
*Zahvatom se planira podizanje nasada badema na površini od oko 48,7 ha s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje kapanjem (kap po kap). Navodnjavanje je predviđeno sakupljanjem kišnice i crpljenjem podzemne vode iz bušotine planirane na zemljištu koji je nositelj zahvata uzeo u dugogodišnji zakup, a u vlasništvu je Republike Hrvatske. Sustav navodnjavanja projektiran je kao lokalizirano navodnjavanje pomoću sofisticirane opreme, kojom se voda dovodi i raspodjeljuje do svake biljke lokalno, precizno i štedljivo. Dijelovi sustava za navodnjavanje su: glava sistema u kojoj se nalazi pumpa za zahvaćanje vode iz bušotine za bunar, mjerači protoka, regulatori pritiska te filtri za pročišćavanje vode, glavna mreža cjevovoda, regulacija sistema u polju, razvodna mreža i lateralna mreža kap po kap. Ključni objekt svakog sustava za navodnjavanje je vodosprema-akumulacija. Akumulacija će biti kapaciteta od oko 500 m<sup>3</sup> kružnog oblika sa 15 m u promjeru i 5 m*

*visine i bit će smještena uz planiranu bušotinu. Ovisno o godišnjim padalinama bit će potrebno crpiti maksimalno potrebnu količinu od oko 4 500 m<sup>3</sup>. Bušenje će biti metodom udarnog bušenja. Nakon bušenja planira se provesti probno crpljenje dubinskom crpkom temeljem kojeg će se utvrditi izdašnost i kvaliteta vode. Ukoliko će kapacitet bušotine biti mali postoji mogućnost da će se postaviti dvije vodospreme ukupnog kapaciteta od po 500 m<sup>3</sup>. Zahvat se planira na k.č. 6228/1 i 6229 na k.o. Nin Zaton. Razmak sadnje planira se 4 m unutar reda i 5 m između redova odnosno nasada od 500 biljaka/ha.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/297, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-6 od 13. studenoga 2017. godine.) Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva kao i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Gradu Ninu i Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/457, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 18. prosinca 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/743, URBROJ: 517-17-4 od 14. prosinca 2017. godine) u kojem konstatira da neće doći do narušavanja postojećeg stanja vodnih tijela na koja navedeni zahvat ima utjecaj te da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dao je Mišljenje (KLASA: 351-04/17-01/102, URBROJ: 2198/1-07/2-17-2 od 22. studenoga 2017. godine) da za predmetni zahvat nije moguće očekivati značajniji negativni utjecaj na okoliš i nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za komunalne poslove Grada Nina dao je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/2, URBROJ: 2198/11-05/1-17-2 od 24. studenog 2017. godine) da zahvat neće imati negativni utjecaj na okoliš iz područja njihove nadležnosti. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture dala je Mišljenje (KLASA: 612-08/17-11/0040, URBROJ: 532-04-01-01-01/7-17-4 od 6. prosinca 2017. godine) da s aspekta zaštite kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Zahvatom je planirano crpljenje vode iz bušotine i crpljena količina vode na godišnjoj razini je procijenjena na oko 2 940 m<sup>3</sup>, stoga se ocjenjuje da navodnjavanje tijekom ljetnih mjeseci neće značajno utjecati na vodno tijelo podzemne vode Radni prostor prilikom bušenja bit će osiguran od mogućeg unošenja onečišćenja u podzemlje na način da se na lokaciji bušotine neće skladištiti naftni derivati i druge opasne tvari za vodu. Utjecaji na kvalitetu zraka tijekom radova na podizanju nasada bit će slabog intenziteta i ograničeni na vrijeme izgradnje te se ne procjenjuju kao značajni. Tijekom uzgoja do utjecaja na zrak može doći zbog hlapljenja i isparavanja dušičnih spojeva iz gnojiva. Pravilnom primjenom gnojiva u odgovarajućem vremenskom periodu i u optimalnim količinama neće doći do negativnih utjecaja na zrak tijekom korištenja zahvata. Tijekom uzgoja badema, a u cilju smanjenja utjecaja obavljat će se kontrolirana gnojidba s ciljem optimiziranja potrošnje organskih i umjetnih gnojiva radi zaštite okoliša, zdravstvene ispravnosti te strukture tla. Budući se analizirana površina planira koristiti za ekološki uzgoj badema koristit će se gnojiva čija je primjena dozvoljena u ekološkom uzgoju. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode, također se prema Uredbi o ekološkoj mreži ("Narodne novine", brojevi 124/13 i 105/15) ne

nalazi na području ekološke mreže, a najbliže područje je Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000024 Ravni kotari na koje se prema sjeveru nastavlja HR1000023 SZ Dalmacija i Pag. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje propisa moguće je isključiti negativne utjecaje na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i zahvat je stoga prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka **I.** ovoga rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovoga rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovoga rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 21, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).

