



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80

tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i  
industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I-351-03/17-08/110

URBROJ: 517-06-2-1-1-17-10

Zagreb, 3. kolovoza 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja Dvorac d.o.o., Matije Antuna Reljkovića 16, Valpovo, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### **R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Koška 2 600 ES na k.č.br. 907/4 k.o. Koška u Osječko-baranjskoj županiji – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Koška 2 600 ES na k.č.br. 907/4 k.o. Koška u Osječko-baranjskoj županiji – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Dvorac d.o.o. iz Valpova, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Dvorac d.o.o. iz Valpova, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Dvorac d.o.o., Matije Antuna Reljkovića 16, Valpovo (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 31. ožujka 2017. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Koška 2 600 ES u Osječko-baranjskoj županiji. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u veljači 2017. godine, ovlaštenik Ecomission d.o.o. Varaždin, koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/43, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 18. svibnja 2015. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.teh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 2 600 ES.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 11. travnja 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Koška 2 600 ES (KLASA: UP/I-351-03/17-08/110, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 10. travnja 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :  
*Na k.č.br. 907/4, k.o. Koška u Osječko-baranjskoj županiji planira se izgradnja sljedećih građevina: ulazno preljevano okno, ulazna crpna stanica, jedinica za prihvrat mulja iz sabirnih jama, sekvencijalnog biljnog reaktora (SBR bazena 1 i 2), spremnika mulja 1 i 2, spremnika tehnološke vode, objekta dehidracije mulja, građevine za mjerenje izlaznog protoka, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta (UPOV) 2 600 ES i ispusnog cjevovoda, te ispusne građevine. Općina ima razdjelni sustav otpadnih voda koje do UPOV-a dolaze gravitacijskim kolektorom veličine DN 400. Maksimalni dotok otpadne vode na UPOV Koška je 400 m<sup>3</sup>/dan. Prvi stupanj obrade je mehanički preko grube automatske rešetke koja je dimenzionirana na maksimalni dotok 20 l/s. Nakon prolaska kroz automatsku grubu rešetku otpadne vode gravitacijski dotječu u crpni zdenac radnog volumena 12,76 m<sup>3</sup>. Na finom situ prešom veličine otvora ulaznog bubnja 6 mm iz otpadnih voda se izdvajaju svi organski i anorganski otpadni materijali veći od 5 i 6 mm, dio pijeska te dio masnoća. Daljnje pročišćavanje vrši se preko egalizacijskog bazena ili direktno u SBR bazenima odnosno SBR tehnologijom. To je biološki postupak koji ima radni ciklus od 6 sati. Mulj koji nastaje prebacuje se na liniju strojne dehidracije gdje se dehidrira mulj i višak odlaže na plato natkriven nadstrešnicom do predaje ovlaštenoj osobi koja obavlja djelatnost gospodarenjem otpadom. Obrada zraka je predviđena pomoću jednog centralnog kemijskog filtera s odsisavanjem zraka iz svih*

*prostorija u kojima je moguća pojava amonijaka, sumporovodika i merkaptana. Pročišćena voda će se ispuštati u prirodni recipijent – potok Gornja Jasenovica.*

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu Ministarstvo) je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/110, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 10. travnja 2017. godine.) Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, te Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, kao i Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije i Općini Koška.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/172, URBROJ: 517-07-2-1-17-4 od 23. lipnja 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/269, URBROJ: 517-17-4 od 13. lipnja 2017. godine) da nije potrebno provoditi procjenu utjecaja na okoliš uz ispunjenje uvjeta iz članka 40. i 54.a. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14), te članak 4. Uredbe o standardu kakvoće voda („Narodne novine“, broj 73/13, 151/14 i 78/15) kao i na ciljeve za upravljanje poplavama. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/251, URBROJ: 517-06-1-1-2-17-2 od 28. travnja 2017. godine), da za navedeni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije dao je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/81, URBROJ: 2158/1-01-14/04-17-2 od 10. srpnja 2017. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/250, URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 2. kolovoza 2017. godine) prema kojem je zahvat potrebno provesti sukladno propisima o gospodarenju otpadom, kako bi se smanjili negativni utjecaji na okoliš. Općina Koška dala je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/2, URBROJ: 2185/04-01/01-17-2 od 27. travnja 2017. godine) da za navedeni zahvat nije moguće očekivati negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Planiranom izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda spriječit će se štetni utjecaji na vode do kojih dolazi jer se otpadne komunalne vode s područja naselja ispuštaju bez njihove prethodne obrade te na taj način dolazi do onečišćenja voda i tla. Sanitarne otpadne vode opterećene su amonijačnim spojevima i ta opterećenja mogu uzrokovati pojavu emisije (amonijak, vodikova sulfida, merkaptana, nemetalnih hlapivih organskih spojeva, stakleničkih plinova metana, ugljikova dioksida i didušikova oksida), a ti spojevi mogu dovesti do stvaranja neugodnih mirisa. U naselju Koška se ne očekuje negativan utjecaj na zrak ili pogoršanje kvalitete zraka uslijed korištenja postrojenja za obradu otpadnih voda. Tijekom građevinskih radova na lokaciji će doći do nastajanja opasnog i neopasnog otpada. Za sav otpad osigurat će se privremeno skladištenje otpada na za to predviđeno mjesto na lokaciji UPOV-a te predaja otpada pravnoj osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom. Temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) na području zahvata nema zaštićenih područja. Zahvat se prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj



124/13 i 105/15) ne nalazi na području ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže nalaze se na udaljenosti od oko 1,5 km. Uzimajući u obzir da se radi o izgradnji UPOV-a čime se poboljšavaju uvjeti okoliša i da su mogući utjecaji lokalni i malog dosega, prethodnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu ocijenjeno je da se uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti.

U skladu s navedenim, uzimajući u obzir sve prepoznate utjecaje, može se zaključiti da uz poštivanje i primjenu odredaba propisanih zakonima i propisima, uz pridržavanje uvjeta i mjera zaštite propisanih od nadležnih tijela te kontinuirani nadzor i redovito održavanje, zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90., stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



#### **DOSTAVITI:**

1. Dvorac d.o.o., Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo (**R. s povratnicom!**)