



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I 351-03/17-08/305
URBROJ: 517-06-2-1-1-18-16
Zagreb, 8. svibnja 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata KODOS d.o.o., Jurja Haulika 14, Karlovac, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – pretovarnu stanicu Karlovac, na području Grada Karlovca, Karlovačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – pretovarnu stanicu Karlovac, na području Grada Karlovca, Karlovačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, KODOS d.o.o. iz Karlovaca, Jurja Haulika 14, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, KODOS d.o.o. iz Karlovaca, Jurja Haulika 14, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, KODOS d.o.o. iz Karlovaca, Jurja Haulika 14, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 16. listopada 2017. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi

procjene utjecaja na okoliš pretovarne stanice Karlovac, na području Grada Karlovca, Karlovačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u listopadu 2017. godine izradio ovlaštenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba te isti dopunio u studenome 2017. godine i veljači 2018. godine, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/108, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-9 od 6. lipnja 2017. godine). Voditelj izrade Elaborata je Danko Fundurulja, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 25. *Centri za gospodarenje otpadom Priloga I. Uredbe*, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno, u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II. Uredbe*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju pretovarne stanice Karlovac u svrhu privremenog skladištenja, pripreme i pretovara otpada namijenjenog transportu prema Centru za gospodarenje otpadom „Babina gora“. Za zahvat izgradnje ŽCGO proveden je jedinstven postupak procjene utjecaja na okoliš i utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša te je 20. prosinca 2011. godine izdano Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: UP/I-351-03/09-02/93, URBROJ: 531-14-3-11-31) da je zahvat - Centar za gospodarenjem otpada Karlovačke županije prihvatljiv za okoliš uz ispunjavanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za novo postrojenje Centra za gospodarenjem otpada Karlovačke županije na lokaciji Babina gora u Karlovcu.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 23. studenoga 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš pretovarne stanice Karlovac, na području Grada Karlovca, Karlovačka županija (UP/I-351-03/17-08/305, URBROJ: 517-06-2-2-2-17-4 od 7. studenoga 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Planirani zahvat nalazi se na k.č. 1879/8 k.o. Donje Pokupje i k.č. 419/29 k.o. Karlovac 1, između naselja Ilovac i Pojatno na području Grada Karlovca u Karlovačkoj županiji. Svrha pretovarne stanice je skladištenje, priprema i pretovar miješanog komunalnog otpada i odvojeno sakupljenih sastavnica komunalnog otpada, sakupljenog vozilima iz lokalnih sakupljačkih mreža u vozila većeg kapaciteta radi odvoza na zbrinjavanje ili uporabu u Centar za gospodarenje otpadom (CGO) „Babina Gora“. Ukupna površina zahvata je 6 870,97 m². Zahvat obuhvaća uređenje površina i izgradnju sljedećih objekata: dva objekta pretovarne stanice koji se sastoje od hale za pretovar otpada i kućice za rad operatera s pripadajućim stubištem, objekta za zaposlene, kolne vage, ograde i ulaznih vrata te prometno-manipulativne i zelene površine. Pretovarna stanica opremljena je sljedećom opremom: semaforom za regulaciju prometa, rolo vratima kolnog ulaza, separatora ulja s taložnikom, visokotlačnim peraćem, uredskom i protupožarnom opremom i agregatom.

Koristiti će se poluprikolice s tehnologijom potisne ploče. Postoji i mogućnost pretovara otpada putem pokretnih kontejnera.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/17-08/305, URBROJ: 517-06-2-2-17-5 od 7. studenoga 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije te Gradu Karlovcu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/472, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 20. prosinca 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/641, URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 22. prosinca 2017. godine) da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/642, URBROJ: 517-06-1-1-2-17-2 od 8. prosinca 2017. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. U skladu sa zatraženim ispravcima u Mišljenju Uprave vodnoga gospodarstva Ministarstva (KLASA: 325-01/17-01/764, URBROJ: 517-18-6 od 12. veljače 2018. godine), Elaborat je u veljači 2018. godine dopunjen poglavljem vezanim uz kumulativni utjecaj zahvata na stanje vodnih tijela te se 9. travnja 2018. godine ista Uprava očitovala Mišljenjem (KLASA: 325-01/17-01/764, URBROJ: 517-12-18-9) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-02/14, URBROJ: 2133/1-07-01/02-17-02 od 6. studenoga 2017. godine) da će utjecaji na pojedine sastavnice okoliša biti privremenog i kratkotrajnog karaktera na samoj lokaciji zahvata. Grad Karlovac dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-05/07, URBROJ: 2133/01-06-01/04-17-2 od 8. prosinca 2017. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Manipulativne površine pretovarne stanice gdje će se odvijati pretovar i privremeno skladištenje otpada bit će asfaltirane i vodonepropusne. Onečišćene oborinske vode koje će nastati na platou pretovarne stanice nakon pročišćavanja na separatoru masti i ulja ispuštaju se u melioracijski kanal. Tijekom izvođenja građevinskih radova, moguće je onečišćenje zraka ispušnim plinovima i prašinom koja potječe od mehanizacije i vozila, a koja će biti privremenog i kratkotrajnog karaktera te se ne očekuje značajan utjecaj na kakvoću zraka. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati u vodonepropusnom sabirnom bazenu kojeg će prazniti ovlaštena pravna osoba. Tehnološke otpadne vode nastale procjeđivanjem iz otpada tijekom pretovara skupljat će se u sabirnom bazenu koji će se po potrebi prazniti od strane ovlaštene pravne osobe. Do povećane razine buke može doći prilikom građevinskih radova te prometa teretnih vozila i građevinskih strojeva, no utjecaj je lokalnog, privremenog i kratkotrajnog karaktera. Zahvat se ne nalazi unutar zaštićenog područja temeljem Zakona o zaštiti prirode. Zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15), unutar Područje očuvanja značajno za ptice

(POP) HR1000001 Pokupski bazen. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, obzirom da je pretovarna stanica smještena odmah kraj postojećeg odlagališta otpada, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je ocijenjeno da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).

DOSTAVITI:

1. KODOS d.o.o., Jurja Haulika 14, Karlovac (**Preporučeno R!, s povratnicom**)

