



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i
industrijsko onečišćenje
KLASA: UP/I-351-03/17-08/214
URBROJ: 517-06-2-1-17-7
Zagreb, 5. rujna 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Grada Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovec, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnju osnovne infrastrukture u Poslovnom parku Međimurje na dijelu gospodarske zone Istok-sjeverni dio u Čakovcu – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnju osnovne infrastrukture u Poslovnom parku Međimurje na dijelu gospodarske zone Istok-sjeverni dio u Čakovcu – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Grad Čakovec u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Grad Čakovec, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovec (u dalnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš podnio je 5. srpnja 2017. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju osnovne infrastrukture u Poslovnom parku Međimurje na dijelu gospodarske zone Istok-sjeverni dio u Čakovcu. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u srpnju 2017. godine, ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 16. studenoga 2013.; KLASA: UP/I-351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-5 od 15. listopada 2014.; KLASA: UP/I-351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-7 od 27. ožujka 2015.; KLASA: UP/I-351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-8 od 26. travnja 2016. i KLASA: UP/I-351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-10 od 14. veljače 2017. godine). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Konrad Kiš, mag.ing.silv.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.4. *Industrijske zone površine 5 ha i više* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu Ministarstvo) provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira gradnju osnovne infrastrukture u Poslovnom parku Međimurje na dijelu gospodarske zone Istok-sjeverni dio u Čakovcu.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informirajući i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je dana 21. srpnja 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za gradnju osnovne infrastrukture u Poslovnom parku Međimurje na dijelu gospodarske zone Istok-sjeverni dio u Čakovcu (KLASA: UP/I-351-03/17-08/214, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 19. srpnja 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :
Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja neophodne poslovne infrastrukture potrebne za razvoj malog i srednjeg poduzetništva Grada Čakovca u Gospodarskoj zoni Istok-sjeverni dio na površini oko 17,2 ha. Zahvat se sastoji od sljedećih elemenata: cestovna infrastruktura, sustav oborinske odvodnje, javna rasvjeta, distribucijsko telekomunikacijska kanalizacija (DTK), izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda i izgradnja vodoopskrbnog sustava. Formirat će se ulični koridori UK1 do UK7. Sva buduća infrastruktura nalazit će se unutar ovih koridora. Najznačajnija prometnica je UK1 te je dimenzionirana na način da povezuje južnu gradsku obilaznicu i planiranu sjevernu obilaznicu te će u tom smislu služiti kao jedna od glavnih gradskih sabirница. Za svaku od planiranih ulica definirana je maksimalna opremljenost na način da osim kolnika obostrano imaju predviđene zelene

pojaseve te s jedne strane pješačku a s druge pješačko-biciklističku stazu. Za prometnicu UKI maksimalna definirana širina kolnika iznosi 7 m, a za ostale ceste 6 m. Minimalna širina pješačkih staza bit će 1,6 m, a pješačko-biciklističkih staza 2,5 m. Obje vrste staza predviđene su na način da su od kolnika odvojene zelenim pojasom. Sustav odvodnje oborinskih voda planira se za područje obuhvata detaljnog plana uređenja izvesti kao zatvoreni kanalizacijski sustav s ispustom u otvoreni kanal južno od Sajmišne ceste. Postojeći mješoviti sustav odvodnje izведен u stambenoj ulici (slijepi odvojak Ulice bana J. Jelačića) planira se prenamijeniti za oborinsku odvodnju, dok će se za potrebe sanitarne odvodnje izgraditi novi cjevovod. Sustav je poželjno izvesti kao gravitacijski, a ukoliko to ne bude moguće, na površinama zaštitnog zelenila i javnih parkova moguće je postavljanje precrpnih stanica.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/214, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 19. srpnja 2017. godine.) Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva kao i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/304, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 16. kolovoza 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/481, URBROJ: 517-17-2 od 25. kolovoza 2017. godine) u kojem konstatira da za navedeni zahvat sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za zahvat. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dao je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-03/20, URBROJ: 2109/1-09-17-02 od 2. kolovoza 2017. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Provedbom građevinskih radova iskopa dolazi do negativnog utjecaja na tlo u vidu odstranjuvanja njegovog površinskog plodnog dijela, a budući da se na području obuhvata zahvata ne obavlja nikakav oblik poljoprivredne proizvodnje utjecaja na poljoprivrednu djelatnost neće biti. Tijekom građevinskih radova očekuje se negativni utjecaj zbog širenja prašine ali će taj utjecaj biti lokaliziran, kratkotrajan i slab. Mogući negativni utjecaji na podzemne vode tijekom izgradnje planiranog zahvata bit će spriječeni pravilnom organizacijom gradilišta. Prilikom korištenja zahvata nastajat će sanitарne i oborinske otpadne vode i zaumljene oborinske otpadne vode s asfaltnih površina. Sanitarne i tehnološke otpadne vode će se upuštati u sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda uz obavezni prethodni predtretman pročišćavanja do razine određene posebnim propisima. Sve otpadne vode koje će nastati korištenjem planiranog zahvata propisno će se zbrinuti i neće doći do negativnog utjecaja na stanje površinskih vodnih tijela kao ni na podzemne vode.

Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode, također se prema Uredbi o ekološkoj mreži ("Narodne novine", brojevi 124/13 i 105/15) ne nalazi na području ekološke mreže, a najbliža područja su Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001034 Mačkovec-ribnjak i (POVS) HR2001346 Međimurje. Prethodnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, uzimajući u obzir tip i

lokaciju zahvata koji je smješten izvan područja ekološke mreže, te mali doseg mogućih negativnih utjecaja, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom ocjenjeno je da je moguće isključiti značajan negativni utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i zahvat je stoga prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovoga rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovoga rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki V. ovoga rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom судu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec (**R. s povratnicom**)