



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I 351-03/16-08/140
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-9
Zagreb, 9. lipnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Juština d.o.o., sa sjedištem u Pakoštanima, Kraljice Jelene 78, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnju novog groblja u naselju Pakoštane – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnju novog groblja u naselju Pakoštane – nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Juština d.o.o., iz Pakoštana, Kraljice Jelene 78, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Juština d.o.o., iz Pakoštana, Kraljice Jelene 78, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Juštine d.o.o., sa sjedištem u Pakoštanima, Kraljice Jelene 78, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 25. travnja 2017. godine podnio je

Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje novog groblja u naselju Pakoštane. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u travnju 2017. godine izradio ovlaštenik Institut IGH d.d. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/123; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 26. studenoga 2013. godine). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Anita Erdelez dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira za izgradnju novog groblja u naselju Pakoštane.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 27. travnja 2017. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje novog groblja u naselju Pakoštane (KLASA: UP/I 351-03/17-08/140; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 26. travnja 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Planirani zahvat odnosi se na izgradnju novog groblja u naselju Pakoštane ukupne površine od oko 30 165 m². Zahvat će se izvest u tri etape: 1. Etapa - kapelica, mrtvačnica, grobna polja, uređenje prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže do građevina te uređenje parkirališta za smještaj 87 parkirnih mjesta (od toga četiri za invalide), 2. Etapa – izgradnja sedam središnjih grobnih polja s pratećom infrastrukturom i 3. Etapa – izgradnja rubnih grobnih polja s pratećom infrastrukturom. Opskrba vodom bit će preko opskrbnog cjevovoda koji je položen uz cestu jugoistočno od obuhvata zahvata. Sustav odvodnje kanalizacije bit će separativni, do mogućnosti priključka na mjesnu kanalizacijsku mrežu izgradit će se vodonepropusna septička jama. Oborinska odvodnja bit će podijeljena na dva sustava sa izgradnjom šest upojnih bunara. Priključak na energetski sustav bit će na najbližu trafostanicu s istočne strane unutar obuhvata servisne zone.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/17-08/140; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 26. travnja 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije te Općini Pakoštane.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/192; URBROJ: 517-07-2-1-17-4 od 23. svibnja 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/316; URBROJ: 517-17-4 od 7. lipnja 2017. godine) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije svojim se Mišljenjem (KLASA: 351-04/17-01/31; URBROJ: 2198/1-07/2-17-2 od 2. svibnja 2017. godine) izjasnio kako se navedenim zahvatom ne očekuju značajniji

negativan utjecaj na okoliš. Općina Pakoštane dostavila je Mišljenje (KLASA:022-05/11-01/144; URBROJ: 2198/18-01/01-17-23 od 24. svibnja 2017. godine) da se zahvatom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova može doći do manjeg onečišćenja zraka radi emisije ispušnih plinova iz vozila i radnih strojeva. Povremeno je moguće podizanje prašine s radnih površina, tijekom kretanja radnih strojeva, iskopa i zatrpavanja zemljom, šljunkom te transporta materijala i opreme potrebne za gradnju. Navedeni utjecaj će biti lokalnog i privremenog karaktera te će završiti po izgradnji. Povremeno može doći do utjecaja kvalitete zraka zbog povećanja količina ispušnih plinova vozila koja će posjećivati groblje na planiranim prometnicama za pristup groblju, ali radi se o povremenom manje značajnom utjecaju koji neće biti velik. Lokacija zahvata nalazi se izvan vodozaštitnih zona. Sanitarne otpadne vode do mogućnosti priključka na mjesnu kanalizacijsku mrežu, ispuštat će se u vodonepropusnu septičku jamu. Sustavi oborinskih kanalizacija bit će odvojeni. Sustav koji će skupljati oborinsku vodu s groblja ispuštat će se u teren preko četiri upojna bunara dok sustav koji skuplja oborinsku vodu s parkirališta, pristupnih cesta i manipulativne površine ispred mrtvačnice ispuštat će se kroz separator lakih tekućina u teren preko dva upojna bunara. Zahvat neće imati utjecaja na grupirano vodno tijelo podzemnih voda JKGN_08 – RAVNI KOTARI kao ni na vodna tijela površinskih voda koja se nalaze u širem području zahvata. Zahvat se ne nalazi unutar zaštićenih područja temeljem Zakona o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat ne nalazi se unutar područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže su Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR5000025 Vransko jezero i Jasen“ i područje očuvanja značajno za ptice (POP) „HR1000025 Vransko jezero i Jasen“ koja su udaljena oko 220 m sjeveroistočno od predmetnog zahvata. Obzirom na udaljenost područja ekološke mreže od lokacije zahvata, privremen i lokaliziran karakter zahvata kao i činjenicu kako planirani zahvat ne zadire u staništa ciljnih vrsta ni u ciljne stanišne tipove, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Juština d.o.o., Kraljice Jelene 78, Pakoštane (**Preporučeno R!, s povratnicom**)

NA ZNANJE:

1. Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, Zadar