



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I 351-03/16-08/291
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-11
Zagreb, 9. lipnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata OPG Sergović Korado, 43. Istarske divizije 17, Rovinj, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, sustav navodnjavanja na OPG Sergović Korado na području Grada Rovinja, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, sustav navodnjavanja na OPG Sergović Korado na području Grada Rovinja, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, OPG Sergović Korado, 43. Istarske divizije 17, Rovinj, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, OPG Sergović Korado, 43. Istarske divizije 17, Rovinj, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, OPG Sergović Korado, 43. Istarske divizije 17, Rovinj, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 22. studenoga 2016. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene

utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja na OPG Sergović Korado na području Grada Rovinja. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u studenom 2016. izradio ovlaštenik DLS d.o.o. iz Rijeke, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/75, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 24. srpnja 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Igor Meixner, dipl. ing. kem. teh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. ... i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sustav navodnjavanja za koji će zatražiti međunarodno financiranje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 10. veljače 2017. informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja na OPG Sergović Korado na području Grada Rovinja (KLASA: UP/I 351-03/16-08/291, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 2. veljače 2017.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Istarskoj županiji na području Grada Rovinja. Planiranim zahvatom navodnjavat će se oko 9 ha poljoprivrednih površina za što će se postaviti oko 1,6 km glavne cijevi za dovod vode do lateralnih cijevi i oko 15,4 km lateralnih cijevi te 330 regulacijskih ventila. Za navodnjavanje će se koristiti voda iz armirano-betonskog bazena na k.č. 718/1 k.o. Rovinj zapremine 25 m³, u koji će se sakupljati čiste oborinske vode s krovne površine zgrade poljoprivredne namjene u neposrednoj blizini, te niza od 15 plastičnih spremnika za vodu zapremine od 5 – 25 m³ koji će biti točkasto raspoređeni po cijelom obuhvatu zahvata, postavljeni na najvišoj točki dijela kojeg navodnjavaju u cilju osiguranja gravitacijskog tečenja i dovoljnog tlaka u cijevima navodnjavanja. Količina vode koja je potrebna za navodnjavanje osigurat će se periodičnim dovozom vode auto-cisternama u spremnike za vodu. Ukupna količina potrebne vode godišnje, odnosno u vegetacijskom periodu za površinu obuhvata iznosi 23 218 m³.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/291, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-4 od 2. veljače 2017.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije i Gradu Rovinju.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/68, URBROJ: 517-07-2-1-17-4 od 21. ožujka 2017.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/105, URBROJ: 517-17-4 od 13. ožujka 2017.) da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/26, URBROJ: 2163/1-08-02/1-17-4 od 2. ožujka 2017.) da iz Elaborata nije moguće utvrditi koje će se količine vode skupljati s krovne površine zgrade, a koje crpiti, koje su ukupno predviđene količine vode koje se godišnje planiraju koristiti, kojim dijelom je sustav podzeman, a kojim nadzeman, odnosno kojim dijelom je sustav tlačan, a kojim gravitacijski, i njegov smještaj u prostoru, te da nema jasne osnove na kojoj bi se moglo donijeti mišljenje. Nakon dorade Elaborata, u kojoj je navedeno da nije planirano crpljenje podzemne vode, Upravni odjel dostavio je mišljenje

(KLASA: 351-03/17-01/26, URBROJ: 2163/1-08/2-17-6 od 18. svibnja 2017.) da se može isključiti značajan negativan utjecaj zahvata na okoliš. Grad Rovinj dostavio je mišljenje (KLASA: 350-01/17-02/11, URBROJ: 2171-01-05-01-17-2 od 2. ožujka 2017.) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva zaprimljena je primjedba javnosti da je crpljenje vode nedovoljno obrađeno, odnosno da nedostaju opis crpljenja, količine i proračuni, te da utjecaj na vodna tijela nije odgovarajuće obrađen.

Primjedbe i prijedlozi zainteresirane javnosti su djelomično prihvaćene te je Elaborat zaštite okoliša ispravljen i dopunjen.

Postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu nije potrebno provesti zbog sljedećeg:

Negativne utjecaje na okoliš tijekom pripreme terena za postavljanje sustava navodnjavanja moguće je spriječiti pravilnom organizacijom i kontrolom gradilišta. Za postavljanje sustava navodnjavanja nisu planirani zemljani radovi ni korištenje teške mehanizacije jer se dijelovi sustava navodnjavanja ne ukopavaju već se polažu na tlo. Planirani sustav navodnjavanja nalazi se na jadranskom vodnom području, grupirano podzemno vodno tijelo Središnja Istra (JKGN_02) koje obilježava dobro kemijsko i dobro količinsko stanje. Područje navodnjavanja udaljeno je oko 750 m južno od priobalnog vodnog tijela 0413 – LIK Limski kanal čije je ukupno stanje umjereno. Na području zahvata ne postoje tekućice koje su proglašene zasebnim vodnim tijelom. Područje planiranog zahvata nalazi se u području potencijalno značajnog rizika od poplava, ali izvan područja plavljenja morem. Sustav navodnjavanja se ne nalazi u zoni sanitarne zaštite. Mogući negativni utjecaji na tlo i vode uslijed intenzivne poljoprivredne proizvodnje spriječit će se provođenjem dobre poljoprivredne prakse te se ne očekuje utjecaj na promjenu stanja navedenih vodnih tijela. Na području zahvata nema područja zaštićenog na temelju Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) dio zahvata (oko 1,5 ha) se nalazi unutar područja ekološke mreže, područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2000629 Limski zaljev-kopno, a na udaljenosti oko 500 m nalazi se područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2001360 Šire rovinjsko područje te na udaljenosti oko 600 m područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR3000001 Limski kanal-more i područje očuvanja značajno za ptice HR1000032 Akvatorij zapadne Istre. Utjecaj navodnjavanja na POVS HR3000001 Limski kanal-more uslijed unosa gnojiva i pesticida kroz podzemlje se ne očekuje jer će se tehnologijom uzgoja koja uključuje pravilnu primjenu sredstava za zaštitu i dobru poljoprivrednu praksu te izradom godišnjih planova za primjenu sredstava za zaštitu na poljoprivrednim površinama spriječiti negativan utjecaj na kakvoću podzemnih voda. Što se tiče potencijalnih utjecaja na ostala područja ekološke mreže, s obzirom na lokaciju i značajke zahvata u odnosu na ciljne vrste i stanišne tipove, utjecaj se ne očekuje. Slijedom iznijetog, prethodnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu isključeni su značajni negativni utjecaji na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zaključeno da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu propisanom sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



Dostaviti:

- OPG Sergović Korado, 43. Istarske divizije 17, Rovinj (**R!**, s povratnicom)

Na znanje:

- Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Flanatička 29, Pula