



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/17-08/16

URBROJ: 517-06-2-1-1-17-14

Zagreb, 7. srpnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vode Vrbovsko d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, sa sjedištem u Vrbovskom, Željeznička 1/a, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnja sustava javne odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Vrbovsko i aglomeracije Moravice – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnja sustava javne odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Vrbovsko i aglomeracije Moravice – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Vode Vrbovsko d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, iz Vrbovskog, Željeznička 1/a, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vode Vrbovsko d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, iz Vrbovskog, Željeznička 1/a, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vode Vrbovsko d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, sa sjedištem u Vrbovskom, Željeznička 1/a, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 20. siječnja 2017. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš

izgradnje sustava javne odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Vrbovsko i aglomeracije Moravice. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u siječnju 2017. godine izradio ovlaštenik WYG Savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/16-08/52; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 13. siječnja 2017. godine). Voditelj izrade Elaborata je dr. sc. Stjepan Dekanić, dipl.ing.šum.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava javne odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Vrbovsko i aglomeracije Moravice.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 10. ožujka 2017. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje sustava javne odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Vrbovsko i aglomeracije Moravice (KLASA: UP/I 351-03/17-08/16; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 8. ožujka 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Planirani zahvat obuhvaća aglomeraciju Vrbovsko i aglomeraciju Moravice. U naselju Vrbovsko ne postoji izgrađen sustav javne odvodnje te će se izgraditi 13 crpnih stanica sa tlačnim cjevovodima i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) kapaciteta 1 950 ES. Odabrana tehnologija pročišćavanja je tip SBR II stupnja pročišćavanja. U naselju Moravice će se izgraditi sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) kapaciteta 610 ES. Odabrana tehnologija pročišćavanja je biljni uređaj (BUPOV) II stupnja pročišćavanja. Pročišćena otpadna voda ispuštat će se u rijeku Dobru. Proces daljnje obrade mulja bit će biološko sušenje mulja kompostiranjem na polju lokacije UPOV-a Moravice. Dok se ne izgradi UPOV Moravice, mulj će se odvoziti na UPOV Delnice ili UPOV Ogulin. Planirani zahvat se odnosi i na rekonstrukciju sustava vodoopskrbe te rekonstrukciju crpne stanice.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/17-08/16; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 8. ožujka 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Upravi vodnoga gospodarstva ovog Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Gradu Vrbovsko.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/112; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 26. travnja 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/184; URBROJ: 517-06-1-1-2-17-3 od 29. ožujka 2017. godine), da za navedeni zahvat nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/174;

URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 28. ožujka 2017. godine) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno uvjetima iz propisa o gospodarenju otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša te Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/183; URBROJ: 517-17-4 od 11. travnja 2017. godine) da je potrebna dopuna Elaborata zaštite okoliša u dijelu koji se odnosi na vodno gospodarstvo te ponovno Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/183; URBROJ: 517-17-9 od 3. srpnja 2017. godine) da su obrađena sva pitanja upravljanja vodama za predmetni zahvat te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/22; URBROJ: 2170/1-03-08/7-17-4 od 14. travnja 2017. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji negativan utjecaj na okoliš. Grad Vrbovsko dostavio je Mišljenje (KLASA: 510-07/16-01/17; URBROJ: 2193-01-02/16-01-2 od 24. ožujka 2017. godine) da se razmotri eventualni negativan utjecaj na fizikalne parametre vode na lokaciji ušća.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih ni potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu su sljedeći:

Planirani zahvat se ne nalazi unutar zaštićenog područja proglašeno Zakonom o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat nalazi se dijelom unutar područja ekološke mreže značajno za očuvanje ptica (POP) „HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika“ te Područjima očuvanja značajnim za vrste i staništa (POVS) „HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika“ i „HR2001158 Izvor Kamačnik“. S obzirom na obilježja zahvata (polaganje trase cjevovoda uz postojeće prometnice u antropogeniziranom području), smještaj planiranih UPOV-a izvan ekološke mreže, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Tijekom izgradnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera te su ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Tijekom izvođenja radova u sklopu izgradnje odvodnje nastat će različite vrste otpada koji će se privremeno skladištiti te predati ovlaštenim osobama na daljnje gospodarenje. Tijekom izgradnje UPOV-a Moravice i UPOV-a Vrbovsko koji se nalaze u blizini obale rijeke Dobre, može doći do uzrokovanja erozije obale u slučaju kretanja teške građevne mehanizacije u neposrednoj blizini obale, ali se pravilnom organizacijom radova na gradilištu može spriječiti prilaz rubu korita rijeke Dobre na manje od 10 m te pridržavanjem svih mjera zaštite taj utjecaj može izbjeći. Aglomeracija Vrbovsko i aglomeracija Moravice nalaze se u osjetljivom području (ispust rijeka Dobra) te se vode moraju pročišćavati odgovarajućim II. stupnjem pročišćavanja (biološkom obradom bez uklanjanja dušika i fosfora). Provedenom analizom utjecaja ispuštanja pročišćene vode u recipijent rijeku Dobru metodologijom Kombiniranog pristupa određena je i koncentracija onečišćujućih tvari u prijemniku nizvodno od mjesta ispuštanja te je utvrđeno da pročišćene otpadne vode neće pogoršati dobro stanje vodnog tijela recipijenta te se ne očekuju negativni utjecaji zahvata na fizikalne parametre vode na lokaciji ušća Kamačnika u Dobru niti negativne utjecaje na zaštićeni krajobraz Kamačnik.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Vode Vrbovsko d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Željeznička 1/a, Vrbovsko
(Preporučeno R!, s povratnicom)

NA ZNANJE:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/1, Rijeka