



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/17-08/21  
URBROJ: 517-06-2-1-1-18-29  
Zagreb, 9. veljače 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., sa sjedištem u Buzetu, Sv. Ivan 8, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnje sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije – 1B faza – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnje sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije – 1B faza – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., iz Buzeta, Sv. Ivan 8, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., iz Buzeta, Sv. Ivan 8, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## Obrazloženje

Nositelj zahvata IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., iz Buzeta, Sv. Ivan 8, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 24. siječnja 2017. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije – 1B faza. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u siječnju 2017. godine izradio ovlaštenik Institut IGH d.d. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/123; URBROJ: 517-06-2-2-2-15-7 od 23. studenoga 2015. godine). Voditelj izrade Elaborata bio je mr.sc. Zlatko Perović, dipl.ing.pom.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) u općinama i gradova Istarske županije – 1B faza.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 27. veljače 2017. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije – 1B faze (KLASA: UP/I 351-03/17-08/21; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 13. veljače 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmetni zahvat se odnosi na izgradnju 30 sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u 30 naselja, a koji se sastoji od dvije cjeline; kanalizacijske mreže sa crpnim stanicama i 26 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a). Pročišćene otpadne vode iz UPOV-a ispuštat će se u teren, vodotok ili more. Kanalizacijska mreža sa crpnim stanicama za sve sustave se sastoji od izgradnje gravitacijske mreže sanitarnih kolektora u duljini oko 117 371 m i izgradnje 96 crpnih stanica s pripadnim tlačnim cjevovodima ukupne duljine oko 15 460 m. Zahvatom je predviđena izgradnja sljedećih UPOV-a; 11 uređaja MBR (membranski bioreaktor) s 98%-tnim pročišćavanjem, 13 uređaja SBR (sekvencionalni biološki reaktor) s 95%-tnim pročišćavanjem i dva uređaja BIO-TIP (tipski biološki uređaj) s 95%-tnim pročišćavanjem. Četiri naselja Općina Sveta Nedelja u naselju Nedešćina i Grad Labin u naselju Marceljani sustavi će se spojiti na UPOV Labin s ispustom u more, Općina Kršan u naselju Vozilići – Stepčići na UPOV Plomin s ispustom u more te Općina Cerovlje u naselju Previž – Lovrečići na UPOV Cerovlje s ispustom u korito postojećeg vodotoka. Višak biološkog mulja iz UPOV-a će se primjenjivati na poljoprivrednom zemljištu ili će se uvrećavati i odvoziti na spaljivanje u cementaru Koromačno.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/17-08/21; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 13. veljače 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu

zraka, tla i mora i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije, Gradovima: Buje, Labin i Pazin te Općinama: Barban, Cerovlje, Gračišće, Kršan, Marčana, Raša, Sveta Nedelja, Višnjan, Vižinada i Žminj.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/89; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 10. travnja 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata u dijelu koji se odnosi na utjecaje na tlo i zaštitu mora (KLASA: 351-01/17-02/414; URBROJ: 517-06-1-1-2-17-4 od 20. srpnja 2017. godine), ispravkom dopune (KLASA: 351-01/17-02/414; URBROJ: 517-06-1-1-2-17-5 od 29. studenoga 2017. godine) te Mišljenjem (KLASA: UP/I 351-03/17-08/21; URBROJ: 517-06-1-18-27 od 5. veljače 2018. godine) da nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/136; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 8. ožujka 2017. godine) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/143; URBROJ: 517-17-4 od 18. travnja 2017. godine) da su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama te da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/33; URBROJ: 2163/1-08-02/1-17-3 od 27. ožujka 2017. godine) da ne treba provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Pazin dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-04/17-01/06; URBROJ: 2163/01-07-04-17-2 od 10. ožujka 2017. godine) da se zahvatom ne očekuje značajniji utjecaj na sastavnice okoliša. Grad Buje dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/01; URBROJ: 2105/01-05/1-17-2 od 3. travnja 2017. godine) da se zahvatom ne očekuje značajniji utjecaj na okoliš. Grad Labin dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01-17-01/5; URBROJ: 2144/01-05-17-2 od 18. travnja 2017. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Marčana dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/01; URBROJ: 2168/05-03-17-02 od 6. ožujka 2017. godine) da nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš. Općina Raša dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/1; URBROJ: 2144/02-02/01-17-2 od 17. ožujka 2017. godine) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Općina Cerovlje dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/03; URBROJ: 2163/06-01-01-17-2 od 21. ožujka 2017. godine) da se predmetnim zahvatom ne očekuje negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Vižinada-Visinada dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/01; URBROJ: 2167/05-02-17-2 od 21. ožujka 2017. godine) da se ne očekuje negativni utjecaji na okoliš. Općina Gračišće dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/02; URBROJ: 2163/02-03-01-17-2 od 22. ožujka 2017. godine) da se predmetnim zahvatom očekuje pozitivan utjecaj i poboljšanje stanja svih sastavnica okoliša. Općina Žminj dostavila je Mišljenje (KLASA: 350-07/17-01/05; URBROJ: 2171/04-02/01-17-2 od 5. travnja 2017. godine) da se zahvatom ne očekuje značajniji utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Kršan dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/3; URBROJ: 2144/04-02-04/1-17-4 od 24. travnja 2017. godine) da ne treba provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Višnjan dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-04/17-01/2; URBROJ: 2167-03-01-17-2 od 9. svibnja 2017. godine) da ne treba provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Barban dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/7; URBROJ: 2168/06-17-02-2 od 9. svibnja 2017. godine) da ne treba provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Sveta Nedelja

dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/001; URBROJ: 2144/03-01-17-4 od 26. srpnja 2017. godine) da ne treba provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) u 26 naselja i sustava odvodnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Negativan utjecaj može se očekivati uslijed neodgovarajuće organizacije građenja (izlijevanja goriva tijekom pretakanja, nepropisno skladištenje otpada – istrošenih ulja, iskopanog materijala i dr.), međutim pravilnom organizacijom i mjerama zaštite takav utjecaj se može spriječiti. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Tijekom korištenja sustava odvodnje može doći do neugodnih mirisa u cijevima, crpnim stanicama i tijekom rada UPOV-a te povećanja razine buke. Kako bi se spriječio negativan utjecaj, dio uređaja i opreme bit će smješteni u zatvorenim građevinama (ulazna crpna stanica, gruba rešetka, fino sito, pjeskolov-mastolov) i opremljeni ventilacijskim sustavom; ugradit će se biofilteri za odzračivanje kanalizacijskih cijevi, osigurat će se hidraulički povoljni uvjeti tečenja u kanalizacijskom sustavu, ugradit će se biofilteri za odvod zraka iz UPOV-a te će se provoditi pravilna i redovita kontrola rada i održavanja sustava odvodnje i UPOV-a. Područje zahvata nalazi se unutar tijela podzemne vode JKGI\_01-SJEVERNA ISTRA i JKGN\_02-SREDIŠNJA ISTRA čija su količinska, kemijska i ukupna stanja ocijenjena kao dobra. Dio obuhvata zahvata sustava odvodnje gradi se na području srednje vjerojatnosti poplavlivanja. Planirane zahvate u zoni plavljenja, izvest će se vodonepropusnim zidovima, a koji se zbog tehničkih razloga ne mogu izdignuti (poklopci na sustavu odvodnje, kolektori sanitarne odvodnje, prometne površine, crpne stanice i sl.), projektirat će se i izvesti u vodonepropusnoj izvedbi, te ugraditi vodonepropusne poklopce na sustavu, žablje poklopce na sigurnosnim preljevima, izvesti parter i prometnice na način da se sa istih omogući što brže otjecanje vode nakon prolaza pojave poplavlivanja i sl. Redovitim održavanjem građevina i opreme na UPOV-a, kontroliranim sakupljanjem otpadnih voda i njihovim pročišćavanjem spriječit će se utjecaj kroz tlo na podzemne vode. Otpadne vode iz naselja Vozilići – Stepčići, Nedeščina i Marceljani će se nakon pročišćavanja ispuštati podmorskim ispustom u vodno tijelo priobalnih voda O423-KVA Kvarner i O413-RAZ Unutrašnji dio Raše između prijelazne vode P3\_3-1 i priobalne O423-1, čije je ukupno stanje ocijenjeno kao umjereno. Oba podmorska ispusta se nalaze u osjetljivom području te će se ispitati značajnost podmorskog ispusta korištenjem Metodologije primjene kombiniranog pristupa prihvatljivosti ispuštanja u prijemnik tj. vodno tijelo priobalnih voda O423-KVA Kvarner. Očekuje se pozitivan utjecaj dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda na ekološko i kemijsko stanje voda. Dio planiranog zahvata nalazi se unutar područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode, naselja Vozilići-Stepčići na južnom kraju Parka prirode Učka (na površini oko 1 km<sup>2</sup>) i na području Značajnog krajobraza Učka-južni dio (na površini oko 5 km<sup>2</sup>). Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) područje planiranog zahvata nalazi se dijelom unutar slijedećih područja ekološke mreže: rubno uz Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000545 Vlažne livade kod Marušića, unutar Područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001386 Paziński potok duljinom trase oko 80 m, unutar Područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001322 Vela Traba duljinom trase oko 500 m te dva

sustava odvodnje u cijelosti unutar Područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001365 Pazinština. S obzirom na obilježja zahvata, dijelom unutar navedenih područja ekološke mreže, poboljšanja stanja u okolišu, dugoročan pozitivan učinak na prirodu, uz obvezu ograničenja radova na koridoru postojećih prometnica unutar zaštićenih dijelova prirode i uz zadržavanje radova unutar ograničenog radnog pojasa, utjecaji su lokalnog i kratkotrajnog karaktera, te uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet (**Preporučeno R!, s povratnicom**)