



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/17-08/53
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-10
Zagreb, 10. svibnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod d.o.o. u vlasništvu Općine Veliki Grđevac, sa sjedištem u Velikom Grđevcu, Kralja Tomislava 10, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnju javne kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Velikom Grđevcu – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnju javne kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Velikom Grđevcu – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Vodovod d.o.o. u vlasništvu Općine Veliki Grđevac, iz Velikog Grđevca, Kralja Tomislava 10, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod d.o.o. u vlasništvu Općine Veliki Grđevac, iz Velikog Grđevca, Kralja Tomislava 10, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod d.o.o. u vlasništvu Općine Veliki Grđevac, sa sjedištem u Velikom Grđevcu, Kralja Tomislava 10, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 16. veljače 2017. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš

izgradnje javne kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Velikom Grđevcu. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u veljači 2017. izradio ovlaštenik Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/16-08/06; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-4 od 3. studenoga 2016. godine). Voditelj izrade Elaborata je dr. sc. Tomi Haramina, mag.phys.et geophys.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju javne kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Veliki Grđevac.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 23. ožujka 2017. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje javne kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Veliki Grđevac (KLASA: UP/I 351-03/17-08/53; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 20. ožujka 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Planirani zahvat je izgradnja javne kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) na k.č.br. 251/1 k.o. Veliki Grđevac u naselju Veliki Grđevac. U dijelovima naselja zbog nepovoljnih topografskih prilika, dodatno će se izvoditi tlačni cjevovod te će se izgraditi tri precrpne stanice: u Ulici Stjepana Radića - PS1, Ulici kralja Zvonimira - PS2 i Ulice Petra Preradovića i Josipa Kozarca - PS3. Ispitat će se vodonepropusnost sustava koji će se potom spojiti na UPOV-a Veliki Grđevac. Cjevovodi će se polagati u cestovne jarke te ondje gdje ne bude moguće, prijelazi ceste će se izvesti prokopom. Za izradu kanalizacijske mreže koristit će se PVC cijevi s tipskim revizijskim oknima od PEHD materijala visokog stupnja vodonepropusnosti. Izgradit će se UPOV-a, kapaciteta 1 500 ES sa III stupnjem pročišćavanja te će se nakon pročišćavanja otpadne vode gravitacijskim cjevovodom ispuštati u rijeku Kovačicu. Nusproizvod uklanjanja onečišćujućih tvari iz otpadne vode je suvišni aktivni mulj koji će se stabilizirati, dehidrirati te zbrinuti putem ovlaštene osobe.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/17-08/53; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 20. ožujka 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije, Općini Veliki Grđevac.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/128; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 13. travnja 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/193; URBROJ: 517-06-1-1-2-17-2 od 24. travnja 2017. godine), da za navedeni zahvat nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i

informativni sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/192; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 19. travnja 2017. godine) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša te Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/197; URBROJ: 517-17-3 od 4. svibnja 2017. godine) da su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama te da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/25; URBROJ: 2103/1-07/3-17-2 od 27. ožujka 2017. godine) da predmetni zahvat neće imati negativni utjecaj te da ne treba provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Veliki Grđevac dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/2; URBROJ: 2127/02-07-17-2 od 7. travnja 2017. godine) da se zahvatom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu su sljedeći:

Tijekom izgradnje može doći do onečišćenja voda i tla uslijed izlivanja maziva i goriva iz građevinskih strojeva, opreme ili vozila te uslijed radova na ispustu u recipijent kada može doći do ispiranja iskopanog zemljanog materijala u korito kanala, zatrpavanja korita ili smanjenja proticajnog profila, ali se pravilnom organizacijom gradilišta kao i kvalitetnom izvedbom radova, uz redovitu kontrolu i održavanje tijekom korištenja, taj utjecaj može izbjeći. Morfološke promjene tla nastale nasipavanjem, usijecanjem i drugim građevinskim radovima pri gradnji, sanirat će se i postupno vratiti u stanje prije poduzimanja zahvata te se s toga taj utjecaj smatra minimalnim. Tijekom građenja može se očekivati povećan utjecaj buke zbog prisutnosti građevinskih strojeva i mehanizacije, ali će isti biti privremenog karaktera. Redovitim kontrolama rada uređaja za biološko-aeracijski proces, precrpnih stanica i biorotora te kontrole ispravnosti svih popratnih uređaja i održavanja tijekom korištenja, utjecaj buke može se izbjeći. U fazi izgradnje za očekivati je negativan utjecaj na zrak kao posljedicu rada građevinskih strojeva, transporta materijala za građenje i iskopa temelja objekata uslijed čega dolazi do emisije prašine, ali će isti biti kratkotrajan te prostorno ograničen. Iz sustava kanalizacije utjecaj na zrak može biti u vidu neugodnih mirisa iznad otvora i prepumpnih stanica na lokaciji ulica gdje se predviđa izgradnja kanalizacijske mreže. To će prvenstveno ovisiti o godišnjem dobu (temperatura zraka, brzina vjeta). Pridržavanjem mjera sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš ne očekuju se promjene razine onečišćujućih tvari u zraku postavljanjem nove infrastrukturne mreže. Tijekom izvođenja radova u sklopu izgradnje objekata sustava pročišćavanja i odvodnje nastat će različite vrste otpada koji će se privremeno skladištiti te predati ovlaštenim osobama na daljnje gospodarenje. Prilikom izgradnje zahvata može doći do narušavanja kvalitete ili gubitka postojećih staništa što se može negativno odraziti na prisutne biljne i životinjske vrste. Očekuje se trajni gubitak postojeće vegetacije i staništa na lokaciji izgradnje precrpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, međutim kako se radi o malim, uglavnom rubnim površinama uz već postojeću prometnu infrastrukturu, utjecaji će se ublažiti pravilnom organizacijom gradilišta, izvođenjem radova i sanacijom radnog pojasa, te po završetku radova rahljenjem tla. Zahvat se ne nalazi na zaštićenom području temeljem Zakona o zaštiti prirode. Također, većim dijelom se nalazi izvan područja ekološke mreže, ali na istočnom dijelu ulazi u rubno područje ekološke mreže POP „HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje“. S obzirom na karakteristike zahvata i moguće utjecaje ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ne

očekuje se negativan utjecaj na sastavnice okoliša te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. *

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).

DOSTAVITI:

1. Vodovod d.o.o., Kralja Tomislava 10, Veliki Grdevac (**Preporučeno R!**, s povratnicom)

NA ZNANJE:

1. Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Ulica dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar

