



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I 351-03/17-08/203
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-10
Zagreb, 17. studenoga 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Grad Šibenik sa sjedištem u Šibeniku, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju kupališta Jadrija, Grad Šibenik – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju kupališta Jadrija, Grad Šibenik – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Grad Šibenik sa sjedištem u Šibeniku, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Grad Šibenik sa sjedištem u Šibeniku, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Grad Šibenik sa sjedištem u Šibeniku, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe

o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 23. lipnja 2017. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije, sanacije i dogradnje kupališta Jadrija, Grad Šibenik. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u svibnju 2017. godine izradio ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina te isti dopunio u kolovozu 2017. godine, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/130, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-5 od 26. studenoga 2015. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.12. *Svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanjeorskog dna te izgradnja građevina u i na moru duljine 50 m i više* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju kupališta u morskom dijelu koje će imati novu obalnu trasu na udaljenosti 3,5 do 5 m od postojeće.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 11. rujna 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije, sanacije i dogradnje kupališta Jadrija, Grad Šibenik (KLASA: UP/I 351-03/17-08/203, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 6. rujna 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: Novoprojektirana konstrukcija kupališta odnosi se na dvije cjeline: rekonstrukciju i *dogradnju obalnih zidova izvedenih kao kontinuirani obalni zid, uključujući uklanjanje i izgradnju novog zapadnog gata, te sanaciju istočnog betonskog gata. Širenjem trase osiguravaju se dodatne kupališne i sunčališne površine, a obalni zid duž čitave obalne trase se planira izvesti kao kompozitna AB šuplja konstrukcija visine 1 m čime se planira umanjiti negativni utjecaji valne refleksije i prelijevanje uzrokovani dosadašnjom kontinuiranom izvedbom obalnog zida i njegovom niskom kotom na ulaznom dijelu kupališta (0,45 m). Na prvih 60 m uređenja obalnog zida (najzapadniji dio kupališta) obala se planira proširiti za oko 3 m prema moru dok se na preostalom dijelu proširenje planira u duljini od oko 0,5 m do 5 m prema moru. Radovi na kompozitnoj konstrukciji započinjali bi iskopom (u hridi) u trasi i zaleđu postojeće obalne konstrukcije i to do kote temeljenja od -0,6 m pa do -1,3 m (ovisno o tlocrtnoj poziciji). Nakon iskopa izvode se armiranobetonski stupovi (70 x70 cm) lijevani na licu mjesta. Razmak između stupova iznositi će 348 cm, a izvode se u dva reda razmaka 90 cm. Nakon što beton stupova očvrstne postavljaju se strojno kameni blokovi mase oko 500 kg. Postojeći zapadniji gat planira se ukloniti te će se na njegovom mjestu izvesti novi, betonom na licu mjesta, drugačijeg oblika, dimenzija i orijentacije, tako da reflektira valove juga u akvatorij samog kupališta. Zapadni gat se izvodi kao kontinuirani betonski zid visine 1 m koji se postavlja po obodu trase samog gata dok se prostor između zatrpava nasipom. Podmorski dio ovog zida izvodi se do kote 0,2 m. Zid se temelji isključivo na hridi na način da u istu ulazi minimalno*

30 cm. Kao završna obrada izvodit će se armiranobetonska ploča, a s vanjske strane gata postaviti će se slobodan kameni nabačaj mase kamena 1t. Po završetku prve cjeline pristupilo bi se sanaciji i rekonstrukciji istočnog betonskog gata i to izvedbom dodatnih betonskih obloga i nove površinske obrade. Betonska obloga gata izvodit će se u prosječnoj širini od 30 cm dok se sama glava proširuje za oko 2 m i to u duljini od 5,5 m.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/17-08/203, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-4 od 6. rujna 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture te Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/361, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 19. listopada 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/574, URBROJ: 517-17-4 od 11. listopada 2017. godine) u kojem navodi da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/17-11/0030, URBROJ: 532-04-01-01/7-17-2 od 6. listopada 2017. godine) u kojem navodi da kupalište Jadrija ima svojstvo kulturnog dobra prema Rješenju Ministarstva kulture (KLASA: UP/I-612-08/17-06/0110, URBROJ: 532-04-01-03-02/1-17-1 od 12. srpnja 2017. godine) te je upisano u Registar kulturnih dobra RH pod brojem Z-6983. Smatraju da je za predmetni zahvat potrebno ishoditi posebne uvjete zaštite kulturnog dobra i prethodno odobrenje za radove na kulturnom dobru od Konzervatorskog odjela u Šibeniku. Uz poštivanje navedenog smatraju da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/53, URBROJ: 2182/1-15-17-2 od 6. listopada 2017. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Za vrijeme građenja izvjesna je lokalizirana pojava onečišćenja zraka u vidu privremenih emisija prašine s građevinskih površina te tijekom transporta materijala i opreme potrebne za izgradnju kao i uslijed emisija ispušnih plinova zbog rada građevinskih strojeva, no moguće onečišćenje je privremenog i kratkotrajnog karaktera, ograničeno na vrijeme izvođenja radova i lokaciju samog zahvata. Također, tijekom građevinskih radova može se očekivati povećana razina buke uzrokovana radom građevinskih strojeva, no navedeni utjecaj bit će lokalnog i privremenog karaktera te vremenski ograničen. Tijekom izvođenja radova na postojećem kupalištu (pod morem i na obalnom dijelu) doći će do privremenog utjecaja na morski okoliš u vidu manjeg zamućivanja mora podizanjem sedimenata te na zajednice morskog dna u neposrednoj blizini obale. Zbog dinamike mora s udaljenosti od lokacije izvođenja radova opadat će značaj ovih utjecaja. Prilikom nasipavanja u more doći će do ispiranja sitnih čestica iz nasipanog materijala. Ova pojava lokalnog je karaktera, a vremenski vezana uz trajanje navedenih radova. S obzirom na postojeće stanje akvatorija i njegovo turističko korištenje te

vrijeme trajanja radova i karakteristike sedimenata, zamućenje neće imati značajniji utjecaj na okoliš. Utjecaj zauzimanja staništa očekuje se isključivo unutar granica područja zahvata. Staništa koja će se trajno pokriti značajno su antropogenizirana i male biološke raznolikosti kao i ograničena na vrlo uski obalni pojas gdje su staništa već sad značajno narušena, te se stoga navedeni utjecaj smatra prihvatljivim. Izvođenjem planiranog zahvata neće se dodatno negativno utjecati na životinjske vrste jer će se u vrlo maloj površini od oko 0,1 ha na morskom dijelu zahvata i na dijelu rekonstrukcije i izgradnje sjevernog gata izmijeniti postojeće stanište. Tijekom korištenja kupališta očekuje se utjecaj na staništa s trajnim karakterom, međutim u jednakom intenzitetu kao u prethodnom razdoblju korištenja budući da se kupalište i obala Jadrije koriste već duži niz godina. Višak materijala iz podmorskog iskopa koji se neće koristiti kao građevinski materijal (za izvedbu kamenog nasipa) odložit će se u more na lokaciju koju će odrediti Lučka kapetanija (na udaljenosti do 2 Nm) uz odobrenje tijela uprave nadležnog za poslove graditeljstva sukladno članku 89. Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16). Materijal iz iskopa koji neće udovoljiti kriterije za odlaganje u more i ostali otpad koji će nastajati tijekom izvođenja radova i korištenja zahvata prikupljat će se odvojeno i predavati ovlaštenim osobama. S obzirom da se zahvat nalazi u obuhvatu područja preventivno zaštićenog kulturnog dobra Kupalište Jadrija odnosno u zoni mogućih izravnih utjecaja, prije početka građevinskih radova ishodit će se posebni uvjeti građenja od nadležnog tijela kako bi se što je više moguće umanjio eventualni negativni utjecaj zahvata na kulturnu baštinu. Zahvat se ne nalazi izvan zaštićenog područja temeljem Zakona o zaštiti prirode. Najbliže planiranom zahvatu nalaze se: Značajni krajobraz Kanal Luka (smješten neposredno uz rub planiranog zahvata), Značajni krajobraz Krka – donji tok (udaljeno od zahvata oko 4,4 km) te Značajni krajobraz Gvozdеноvo – Kamenar (udaljeno od zahvata oko 4,4 km). Također, zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR3000171 Ušće Krke na udaljenosti od oko 750 m. Uzevši u obzir lokaciju zahvata izvan područja ekološke mreže, karakteristike zahvata (rekonstrukcija, sanacija i dogradnja postojećeg kupališta), mogući doseg utjecaja (utjecaj zahvata je ograničen na lokaciju zahvata i njenu bližu okolicu), uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, prethodnom ocjenom može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik (**Preporučeno R!, s povratnicom**)