



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ENERGETIKE  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš  
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I-351-03/17-08/171  
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-12  
Zagreb, 23. studenoga 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata TURISTHOTEL d.d., sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**RJEŠENJE**

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnje uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda TN „Zaton“, grad Nin – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnje uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda TN „Zaton“, grad Nin – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, TURISTHOTEL d.d., iz Zadra, Obala kneza Branimira 6, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata TURISTHOTEL d.d., iz Zadra, Obala kneza Branimira 6, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata TURISTHOTEL d.d., sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 25. srpnja 2017. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda TN „Zaton“, grad Nin. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u svibnju 2017. godine izradio ovlaštenik DLS d.o.o. iz Rijeke koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-9 od 21. siječnja 2015. godine). Voditelj izrade Elaborata je Zoran Poljanec, mag.educ.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 11.1. *Turističke zone površine 15 ha i veće izvan granica građevinskog područja naselja i točke 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II.* Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) u turističkom naselju (TN) Zaton Grada Nina.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 11. srpnja 2017. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda TN „Zaton“, grad Nin (KLASA: UP/I 351-03/17-08/171; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 7. srpnja 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat obuhvaća dogradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) I stupnja pročišćavanja, kapaciteta 7 500 ES na UPOV-a III stupnja pročišćavanja, primjenom MBR tehnologije, kapaciteta 9 500 ES. Dio pročišćene otpadne vode planira se koristiti za zalijevanje zelenih površina i tehnološka voda za ispiranje sanitarnih čvorova. Za potrebe funkcioniranja biološkog dijela UPOV-a ostat će u funkciji sito veličine 0.75 mm, kao mehanički predtretman i centralni dio UPOV-a. Iz sita otpadna voda će se gravitacijskim putem preusmjeriti u egalizacijski bazen novog objekta biološkog dijela UPOV-a. Postojeći ispust ostaje u funkciji za ispuštanje viška obrađenih i neiskorištenih pročišćenih otpadnih voda. Izvest će se rekonstrukcija trase dovodnog tlačnog voda i kopnene dionice ispusta te će se ukloniti i Imhoffova taložnica koja nije u funkciji.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/17-08/171; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 7. srpnja 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove,

programe i informacijski sustav Ministarstva. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije i Gradu Nin.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/293; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 4. kolovoza 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvativ za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/456; URBROJ: 517-17-4 od 5. rujna 2017. godine) da s vodno gospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/432; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 16. kolovoza 2017. godine) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-04/17-01/64; URBROJ: 2198/1-07/2-17-2 od 18. srpnja 2017. godine) da predmetni zahvat neće imati negativni utjecaj na okoliš te da ne treba provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Nin dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/1; URBROJ: 2198/11-05/1-17-3 od 14. studenoga 2017. godine) da se zahvatom ne očekuje značajniji utjecaj na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu su sljedeći:

Tijekom izgradnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije. S obzirom da je izgradnja predmetnog zahvata planirana na području sadašnjeg UPOV-a Zaton i planirani radovi izvodit će se izvan turističke sezone, navedeni utjecaji su privremenog karaktera, koji će se nakon završetka radova vratiti u prvotno stanje te su ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Negativni utjecaj može biti na tijelo podzemne vode JKGN\_09 – BOKANJAC – POLIČNIK i priobalnu vodu O423-KVJ uslijed nepravilnog zbrinjavanja sanitarnih otpadnih voda za potrebe gradilišta, neispravnog skladištenja naftnih derivata, ulja i maziva, popravaka na prostoru koji nije vodonepropusan i nema riješenu odvodnju, ispiranja građevnog, komunalnog i opasnog otpada, ali pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem svih mjera zaštite prilikom izgradnje taj utjecaj se može izbjegći. Predmetni zahvat nalazi se na tijelu podzemne vode JKGN\_09 – BOKANJAC – POLIČNIK čija su kemijska, količinska i ukupna stanja ocijenjeni lošim. Podmorski ispust UPOV-a nalazi se unutar vodnog tijela priobalne vode 0423-KVJ čija su kemijska, količinska i ukupna stanja ocijenjena dobrim. Tijekom korištenja planiranog UPOV-a, odnosno povećanjem stupnja pročišćavanja, primjenom MBR tehnologije te higijenizacijom dijela pročišćenih sanitarnih otpadnih voda očekuje se pozitivan utjecaj na stanja tijela podzemne vode JKGN\_09 – BOKANJAC – POLIČNIK i priobalne vode 0423-KVJ. Nakon III. stupnja pročišćavanja na UPOV-a dio pročišćene otpadne vode (oko  $600 \text{ m}^3/\text{dan}$ ) sakupljat će se u spremnik obrađene vode, pročišćavati postupkom filtracije (ultrafiltracijskim membranama) i povremenim doziranjem NaOCL te koristiti za zalijevanje zelenila sustavom kap po kap i kao tehnološka voda za ispiranje sanitarija. Temeljem Zakona o zaštiti prirode, planirani zahvat se ne nalazi unutar zaštićenih područja. Najblže zaštićeno područje prirode je Park prirode Velebit koji se nalazi na udaljenosti oko 20 km sjeveroistočno od lokacije zahvata. Sukladno

Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže. Na širem području zahvata nalaze se sljedeća područja ekološke mreže: Područje očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000023 Sjeverozapadna Dalmacija i Pag, površine oko 600 km<sup>2</sup> te se nalazi na udaljenosti oko 550 m sjeveroistočno od zahvata, Područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR4000005 Privlaka – Ninski zaljev – Ljubački zaljev, površine oko 20 km<sup>2</sup>, obuhvaća priobalni pojas Privlake, Ninskog i Ljubačkog zaljeva te se nalazi na udaljenosti oko 550 m sjeveroistočno od zahvata, Područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR3000421 Solana Nin nalazi se na udaljenosti oko 1 200 m istočno od lokacije zahvata, Područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR3000176 Ninski zaljev nalazi se na udaljenosti oko 900 m sjeveroistočno od planiranog zahvata, a obuhvaća more Ninskog zaljeva, Područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001325 Ninski stanovi – livade, površine oko 4 km<sup>2</sup> na udaljenosti oko 1 250 m istočno od planiranog zahvata, Područje očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000024 Ravni Kotari, površine oko 650 km<sup>2</sup>, na udaljenosti oko 1 350 m istočno od planiranog zahvata. S obzirom na lokaciju i tip zahvata te mali doseg negativnih utjecaja tijekom izgradnje te očekivano poboljšanje stanja u okolišu, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavlja 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom

upravnom sudu neposredno u pisanim oblicima, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. TURISTHOTEL d.d., Obala kneza Branimira 6, Zadar (Preporučeno R!, s povratnicom)