

**KLASA:** UP/I-351-02/20-47/01

**URBROJ:** 517-03-1-3-2-21-5

Zagreb, 8. veljače 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 97. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15, 12/18 i 118/18), a u vezi s člankom 110. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša, člankom 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14 i 5/18) te člankom 129. stavkom 3. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), po službenoj dužnosti, a u vezi sa zahtjevom operatera DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb, u postupku izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje Tvornica Sirela Bjelovar, donosi

### **RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE**

- I. Uvjet iz izreke II. rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Tvornica Sirela Bjelovar (KLASA: UP/I-351-03/13-02/32, URBROJ: 517-06-2-2-13-18 od 20. prosinca 2013. i UP/I-351-03/13-02/32, URBROJ: 517-06-2-17-31 od 12. siječnja 2018.) mijenja se u točki II. izreke ovog rješenja.**
- II. U Knjizi uvjeta, u točki 2.2. Emisije u vode briše se dio teksta:**  
„u količini od 706 m<sup>3</sup>/god.“  
**te se upisuje tekst:**  
„u količini od 3000 m<sup>3</sup>/god.“.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**
- IV. Ovo rješenje upisuje se u Očevidnik okolišnih dozvola.**
- V. Ukida se rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole (KLASA: UP/I-351-02/20-47/01, URBROJ: 517-03-1-3-2-21-4 od 11. siječnja 2021.).**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Operater DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb, podnio je 23. studenoga 2020. Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za izmjenom i dopunom uvjeta rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite (KLASA: UP/I-351-03/13-02/32, URBROJ: 517-06-2-2-13-18 od 20. prosinca 2013. i UP/I-351-03/13-02/32, URBROJ: 517-06-2-17-31 od 12. siječnja 2018., u daljnjem tekstu: zahtjev) u dijelu povećanja dozvoljene količine ispuštanja neobrađenih tehnoloških otpadnih voda havarijskog ispusta u slučaju prevelikog hidrološkog opterećenja ili nestanka električne energije putem kontrolnog mjernog okna KMO3 u javni sustav

odvodnje grada Bjelovara u uvjetu 2.2. Knjige uvjeta navedenih rješenja. U zahtjevu za izmjenu i dopunu uvjeta iz rješenja o okolišnoj dozvoli operater predlaže povećanje dozvoljene količine ispuštanja neobrađenih tehnoloških voda havarijskog ispusta sa 706 m<sup>3</sup>/god. na 3000 m<sup>3</sup>/god.

O zahtjevu je na propisani način informirana javnost i zainteresirana javnost objavom informacije (KLASA: UP/I-351-02/20-47/01, URBROJ: 517-03-1-3-2-20-2 od 25. studenoga 2020.) na internetskim stranicama Ministarstva.

Ministarstvo je u prethodnom postupku dalo ocjenu obavijesti operatera o planiranoj promjeni u radu postrojenja i odredilo način podnošenja zahtjeva. U skladu s odredbama članka 22. stavka 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli, Ministarstvo je zatražilo mišljenje Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu. Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu Hrvatskih voda je dao mišljenje zaprimljeno 2. rujna 2020. u Ministarstvu (KLASA: 351-02/20-57/14, URBROJ: 374-20-3) u kojem je navedeno da se mogu dopustiti predložene veće količine (3000 m<sup>3</sup>) u uvjetu 2.2 u gore navedenim rješenjima. Operater je predložio izmjenu uvjeta iz razloga što mu dozvoljena količina od 706 m<sup>3</sup>/god ispuštanja neobrađenih tehnoloških voda nije dovoljna za obavljanje redovitih godišnjih servisa, a utvrđeno je da je predložena izmjena prihvatljiva sa stajališta zaštite voda. Ministarstvo nalazi da se može promijeniti okolišna dozvola u dijelu povećanja dozvoljene količine ispuštanja neobrađenih tehnoloških voda havarijskog ispusta iz gore navedenih razloga.

U skladu s odredbama članka 16. stavka 9. Uredbe o okolišnoj dozvoli, nacrt rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole upućen je na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 15. prosinca 2020. do 14. siječnja 2021. Tijekom uvida u Nacrt dozvole i osam dana nakon završetka uvida, na Nacrt dozvole nije dostavljena niti jedna primjedba javnosti i zainteresirane javnosti.

Slijedom svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u točkama I., II., III. i IV. izreke ovoga rješenja temeljem članka 110. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, članka 18. i 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli, posebnih propisa za zaštitu voda te odgovarajućom primjenom Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).

Točka V. izreke ovog rješenja temelji se na članku 129. stavku 3. Zakona o općem upravnom postupku s obzirom na to da je rješenje o izmjeni i dopuni (KLASA: UP/I-351-02/20-47/01, URBROJ: 517-03-1-3-2-21-4 od 11. siječnja 2021.) doneseno prije nego što je protekao rok informiranja javnosti i zainteresirane javnosti.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za akte i radnje koji se vode po službenoj dužnosti se ne naplaćuje sukladno članku 9. stavku 2. točki 60. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb (**R!, s povratnicom**)
2. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor, Šubićeva ulica 29, 10000 Zagreb (pisarnica.dirh@dirh.hr)
3. Očevidnik okolišnih dozvola, ovdje
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje

