



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/14

URBROJ: 517-03-1-2-19-10

Zagreb, 7. lipnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Grad Vis, Trg 30. svibnja 1992. br.2, Vis, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Podselje, Grad Vis, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Podselje, Grad Vis, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Grad Vis, Trg 30. svibnja 1992. br.2, Vis, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Grad Vis, Trg 30. svibnja 1992. br.2, Vis, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Grad Vis, Trg 30. svibnja 1992. br.2, Vis, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 22. siječnja 2019. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Podselje, Grad Vis, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u siječnju 2019. godine izradio, a doradio u ožujku 2019. godine ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/58; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 29. svibnja 2014. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Natalija Pavlus, mag.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Podselje, Grad Vis, Splitsko-dalmatinska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 28. ožujka 2019. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA:-UP/I 351-03/19-09/14; URBROJ: 517-03-1-2-19-3 od 28. ožujka 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
U sklopu sustava odvodnje naselja Podselje planira se izgradnja tri glavna tlačna cjevovoda (TC1, TC2 i TC3) na koje se spajaju 22 kućne crpne stanice s tlačnim kućnim priključcima. Ukupna duljina tlačnih cjevovoda zajedno s tlačnim kućnim priključcima iznosi oko 1 840 m. Cjevovodi su položeni u prometnim površinama na način da se omogući što lakše spajanje stambenih objekata na projektirani tlačni sustav odvodnje. Planirana je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) s II. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 150 ES. UPOV će imati neizravno ispuštanje pročišćene otpadne otpadne vode u podzemlje preko upojne građevine, s obzirom na to da na području zahvata nema prijemnika s potrebnim prihvatnim mogućnostima. Mulj koji nastane nakon obrade otpadne vode na UPOV-u Podselje bit će privremeno odložen na najbližem odlagalištu i nakon toga zbrinut sukladno zakonskim rješenjima za zbrinjavanje mulja.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/14; URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 28. ožujka 2019. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja te Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva i Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-59/50; URBROJ: 517-05-2-2-19-4 od 23. svibnja 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj, zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/91; URBROJ: 517-04-2-19-3 od 4. travnja 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/92; URBROJ: 517-03-2-2-19-2 od 30. travnja 2019. godine) da nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/67; URBROJ: 517-07-3-1-1-19-4 od 24. svibnja 2019. godine) da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-04/7; URBROJ: 2103/1-07-19-2 od 19. travnja 2019. godine) da će predmetni zahvat imati pozitivan utjecaj na neke sastavnice okoliša (podzemne vode i tlo) te su predložili mjere zaštite tla i voda.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje sustava odvodnje i UPOV-a može doći do negativnog utjecaja na tlo potencijalnim onečišćenjem pogonskim gorivima, mazivima i tekućim materijalima koji se koriste pri gradnji. Isto tako može doći do onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Uslijed gore navedenih aktivnosti izgradnje u zonama uz prometnice unutar naselja ne očekuju se negativni utjecaji na tlo u smislu prenamjene tla, zbijanja tla, uništavanja površinskog pokrova ili humusnog sloja jer se radi o površinama pod dugogodišnjim antropogenim utjecajem koje ne predstavljaju vrijedno obradivo tlo. Isto tako će i povećanje razine buke biti privremenog karaktera odnosno za vrijeme izvođenja radova. U neposrednoj blizini zahvata nalaze se evidentirana kulturna dobra- ruralna cjelina Podselje i ostaci naselja iz rimskog doba ali uz stalni arheološki nadzor i pridržavanje minimalne širine radnog pojasa te mjera predostrožnosti ne očekuju se negativni utjecaji na kulturno povijesnu baštinu. Tijekom korištenja UPOV-a s II. stupnjem pročišćavanja stvarat će se neugodni mirisi. UPOV Podselje planiran je na udaljenosti od 380 m od prvog stambenog objekta u naselju Podselje i 400 m od objekata u naselju Plisko polje. Uzimajući u obzir da se radi o otpadnim vodama kućanstava koje nisu u većoj mjeri opterećene kemijskim i organskim tvarima, ne očekuju se ni emisije neugodnih mirisa u koncentracijama koje bi bile ometajuće za stanovništvo. Otpadni mulj iz uređaja zbrinjavat će se sukladno propisima, a sav ostali otpad koji će nastajati kod izgradnje UPOV-a će se predati ovlaštenoj osobi.

Planirani zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) područje planiranog zahvata nalazi se unutar područja ekološke mreže i to područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000039 Pučinski otoci“ i područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000942 otok Vis“. S obzirom na to da se cjjevovodi polažu u koridore postojećih prometnica, a dio zahvata van koridora prometnica odnosi se na plitki kop i izgradnju kratke pristupne ceste može se isključiti mogućnost negativnog utjecaja. Uzevši u obzir navedeno, kao i karakteristike zahvata, prethodnom ocjenom može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. i članku 27. stavku 1. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16)) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



DOSTAVITI:

1. Grad Vis, Trg 30. svibnja 1992. br.2, 21480 Vis (**Preporučeno R!**, s povratnicom)