



P/8216224

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ZELENE TRANZICIJE**

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/25-09/282

**URBROJ:** 517-04-1-2-26-9

Zagreb, 26. veljače 2026.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodne usluge d.o.o., Ferde Rusana 21, Bjelovar, OIB: 43307218011, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – dogradnju sustava vodoopskrbe, Općina Ivanska Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – dogradnju sustava vodoopskrbe, Općina Ivanska Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodne usluge d.o.o., Ferde Rusana 21, Bjelovar, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodne usluge d.o.o., Ferde Rusana 21, Bjelovar, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodne usluge d.o.o., Ferde Rusana 21, Bjelovar, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 23. rujna 2025. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnju sustava vodoopskrbe, Općina Ivanska, Bjelovarsko-bilogorska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat) koji je izradio u rujnu 2025. godine ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/07; URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 16. listopada 2023. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (...sustavi vodoopskrbe...)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš ...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi se prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata vodoopskrbnog sustava Ivanska dogradnjom sustava vodoopskrbe naselja Đurđić, Srijedska, Kolarevo Selo i Rastovac.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 9. siječnja 2026. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/25-09/282; URBROJ: 517-04-1-2-26-3 od 7. siječnja 2026. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat) navedeno je, u bitnom sljedeće:

*Lokacija planiranog zahvata se nalazi unutar naselja Đurđić, Kolarevo Selo, Rastovac i Srijedska, na administrativnom području Općine Ivanska u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Predmetna naselja opskrbljuju se vodom putem vlastitih izvora/bunara upitne izdašnosti i kakvoće, izvan sustava javne vodoopskrbe. Planiranim izmjenama zahvata vodoopskrbnog sustava Ivanska radi osiguranja opskrbe pitkom vodom naselja Đurđić predviđena je izgradnja distributivnog vodoposkrbnog cjevovoda ukupne duljine oko 4 679 m koji će se spojiti na odvojaka (Ivanska – Stara Ploščica) postojećeg magistralnog cjevovoda Bjelovar-Čazma koji se opskrbljuju vodom iz vodocrpilišta Delovi te izvedba nadzemnih hidranata i muljnih ispusta; radi osiguranja opskrbe pitkom vodom naselja Srijedska predviđena je izgradnja distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda ukupne duljine oko 2 509,3 m koji će se spojiti na odvojak (Ivanska-Stara Ploščica) te izvedba nadzemnih hidranata i muljnih ispusta, radi osiguranja opskrbe pitkom vodom naselja Kolarevo selo predviđena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda ukupne duljine oko 4 530 m i priključak planiranog cjevovoda na magistralni cjevovod Bjelovar-Čazma te izvedba jednog muljnog ispusta, dvije zasunske komore, dvadeset i tri nadzemna hidranta, tra završna nadzemna hidranta, te dva sektorska zasuna, a radi osiguranja opskrbe pitkom vodom naselja Rastovac predviđena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda ukupne duljine oko*

*4 390 m i priključak planiranog cjevovoda na magistralni cjevovod Bjelovar-Čazma te izvedba dva muljna ispusta, šesnaest nadzemnih hidranata, četiri završna nadzemna hidranta, četiri odvojka i šest sektorskih zasuna. Svi planirani vodoopskrbni cjevovodi izvest će se u koridoru postojećih županijskih cesta ŽC3085 (naselje Srijedska), i ŽC3086 (naselje Đurđić), uz lokalne ceste LC37070 (naselje Kolarevo selo), LC37065 i LC37066 (naselje rastovac) te uz nerazvrstane ceste kroz navedena naselja.*

Ministarstvo je u postupku ocjene zatražilo mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/25-09/282; URBROJ: 517-04-1-2-26-4 od 7. siječnja 2026. godine) od Uprave za zaštitu prirode, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, te Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i državnu imovinu Bjelovarsko-bilogorske županije i Općine Ivanska.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/26-02/1; URBROJ: 517-06-2-2-26-2 od 26. siječnja 2026. godine) u kojem je utvrđeno da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/26-04/3; URBROJ: 517-05-3-1-26-2 od 15. siječnja 2026. godine) da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i državnu imovinu Bjelovarsko-bilogorske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/26-04/01; URBROJ: 2103-21-26-2 od 14. siječnja 2026. godine) da se primjenom propisanih mjera zaštite okoliša, sukladno izrađenoj projektnoj i drugoj dokumentaciji te primjeni dobre inženjerske i stručne prakse ne očekuje negativan utjecaj predmetnog zahvata na okoliš. Općina Ivanska dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/25-01/03; URBROJ: 2103-10-02-26-05 od 19. siječnja 2026. godine) da se može isključiti negativan utjecaj predmetnog zahvata na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova na izgradnji sustava vodoopskrbe može doći do emisije prašine te do emisije ispušnih plinova uslijed rada građevinskih strojeva i prometa vozila. Međutim, dobrom organizacijom gradilišta i redovitim održavanjem građevinskih strojeva, utjecaj će biti kratkotrajnog, privremenog i lokalnog karaktera i prestati završetkom radova. Tijekom izvođenja radova na polaganju cjevovoda i uslijed rada građevinske mehanizacije može doći i do povećane razine buke koja će biti povremenog i kratkotrajnog karaktera te će ista prestati završetkom izvođenja radova. Kako se tijekom korištenja zahvata ne očekuje korištenje uređaja ili opreme koja će stvarati buku, utjecaj od opterećenja bukom na okolne stambene objekte i stanovništvo bit će slabo značajan. Prilikom izvođenja radova na polaganju cjevovoda za distribuciju vode i korištenja radnih strojeva i transportnih sredstava doći će do emisija stakleničkih plinova (CO<sub>2</sub>). Međutim, kako će procijenjena količina stakleničkih plinova nastalih tijekom izvođenja radova i izgaranja fosilnih goriva biti oko 302,4 t CO<sub>2</sub>/god., a uslijed korištenja energije za rad i korištenje vodoopskrbnih cjevovoda biti oko 9,5 t/god. i biti značajno ispod praga od 20 000 CO<sub>2</sub> eq/god. koji predstavlja razinu emisije stakleničkih plinova kada je zbog značajne emisije stakleničkih plinova moguće očekivati značajni otisak emisije ugljičnog dioksida te utjecaj zahvata na klimu i klimatske promjene, ocijenjeno je da će utjecaj zahvata na klimatske promjene tijekom izgradnje i korištenja zahvata biti zanemariv i

slabo značajan. Tijekom distribucije vode do krajnjih korisnika korištenjem podzemno položenih cjevovoda ne očekuju se emisije stakleničkih plinova, stoga je ocijenjeno da utjecaj zahvata na klimu neće biti značajan. Nadalje, s obzirom da ni za jedan parametar vezan uz klimatske promjene tijekom korištenja planiranog zahvata nije utvrđena visoka ranjivost, ocijenjeno je da nema potrebe za propisivanjem dodatnih mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Izgradnjom i proširenjem vodoopskrbne mreže očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo, jer će se dogradnjom vodovodne mreže osigurati pitka voda u naseljima Đurđić, Kolarevo Selo, Rastovac i Srijedska. Prilikom izvođenja radova na polaganju vodoopskrbnih cjevovoda može doći do povremeno otežanog odvijanja prometa zbog prisutnosti građevinske mehanizacije. Međutim, privremenom regulacijom prometa omogućit će se sigurno prometovanje svih vozila. Lokacija planiranog zahvata nalazi se na području vodnog tijela podzemne vode CSGN-25 SLIV LONJA - ILOVA – PAKRA čije je ukupno i kemijsko stanje ocijenjeno kao dobro i na području površinskih vodnih tijela : CSR00115\_007788 Lateralni kanal i CSR00058\_004021 Sredska koja imaju vrlo loše ekološko stanje, CSR00058\_000000 Sredska koje ima ukupno loše stanje i CSR00058\_007129 Sredska koje ima umjereno ukupno stanje. Tijekom izvođenja radova može doći do nekontroliranog izlivanja goriva, maziva i ostalih tekućina iz građevinske mehanizacije u vodna tijela, međutim redovitim održavanjem strojeva, primjenom dobre građevinske prakse, te zabranom skladištenja goriva i maziva na području gradilišta, spriječit će se nekontrolirano ispuštanje radnih tekućina u površinske slojeve tla. Kako će svi položeni planirani cjevovodi i elementi cjevovoda biti vodonepropusne izvedbe te kako će se istima primjenom mjera predostrožnosti redovito provjeravati strukturna, mehanička stabilnost i funkcionalnost, ne očekuje se pojava nekontroliranih događaja (kvar i oštećenje cjevovoda). Kako se vodotoci nalaze na dovoljno velikoj udaljenosti od lokacije zahvata, primjenom navedenih mjera predostrožnosti ne očekuje se nekontrolirano ispuštanje vode iz cijevi i narušavanje uvjeta tečenja i hidrološkog režima u vodotocima. Prilikom izvođenja radova na polaganju cjevovoda i elemenata cjevovoda doći će do uklanjanja plitkog površinskog dijela tla u uskom radnom pojasu uz koridore postojećih prometnica. Međutim, kako će se radovi izvoditi u građevinskom području naselja koje je pod antropogenim utjecajem te u koridoru postojećih županijskih i lokalnih cesta te uz nerazvrstane ceste i kako će se sav iskopni materijal (zemlja iz iskopa) nakon završetka radova koristiti za zatrpavanje rovova i sanaciju radovima zahvaćenog zemljišta, ne očekuje se utjecaj na tlo. Polaganjem vodoopskrbnih cjevovoda u koridorima prometnica ocijenjeno je da očekivani utjecaj na poljoprivredu neće biti značajan. Kako će se svi planirani vodoopskrbni cjevovodi biti položeni podzemno te kako će se lokacija zahvata po završetku radova sanirati i vratiti u stanje što bliže prvobitnom, ne očekuje se narušavanje postojećih prostornih karakteristika prostora te očekivani utjecaj na krajobraz neće biti značajan. Kako prilikom polaganja vodoopskrbnih cjevovoda nije predviđeno krčenje šuma, već polaganje cjevovoda u koridoru postojećih prometnica, ne očekuje se utjecaj na šume. Kako se sva zaštićena kulturna dobra nalaze izvan zone izravnih i neizravnih utjecaja i na dovoljnoj udaljenosti od koridora prometnica i zone izvođenja radova, ne očekuje se utjecaj tijekom izvođenja i korištenja zahvata na istu. Propisnim gospodarenjem otpadom koji će nastati tijekom izgradnje zahvata, te njegovim razvrstavanjem i privremenim skladištenjem prema vrsti i ključnom broju, mogući negativni utjecaj od opterećenja otpadom na okoliš bit će zanemariv. Lokacija zahvata smještena je izvan zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016.), na lokaciji zahvata nalaze se sljedeći stanišni tipovi i njihovi mozaici: J. Izgrađena i industrijska staništa, I.2.1. Mozaici kultiviranih površina, C.2.4.1. Nitrofilni pašnjaci i livade košanice nizinskog vegetacijskog pojasa, C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe, C.2.3.2.1. Srednjoeuropske livade rane pahovke, C.2.2.4. Periodički vlažne livade, I.5.1. Voćnjaci i E. Šume. Temeljem podataka iz Elaborata i uvidom u ortofoto snimke putem javno dostupnih

servisa (Geoportal, Bioportal), razvidno je da je trasa projektiranih cjevovoda smještena većinom u koridoru javnih prometnica, odnosno na stanišnom tipu J. Utjecaj povećane emisije buke i vibracija bit će kratkotrajan i ograničen na fazu izgradnje. Slijedom navedenog te uzimajući u obzir prisutan postojeći antropogeni utjecaj na predmetnom području, procijenjeno je da zahvat neće imati značajnih negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25), dionice zahvata u naselju Đurđić i Kolarevo selo nalaze se unutar područja ekološke mreže, i to Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000009 Ribnjaci uz Česmu, a Posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2000441 Ribnjaci Narta nalazi se na udaljenosti od oko 100 m. Prema bazi podataka Ministarstva, na lokaciji zahvata nalaze se staništa pogodna za ciljne vrste ptica navedenog POP-a. Budući da se trasa cjevovoda u najvećem dijelu izvodi unutar koridora infrastrukturne građevine (ceste) koji ne predstavlja pogodno stanište za navedene ciljne vrste, kao i to da će se nakon polaganja cjevovoda rov zatrpati, a zauzeće od oko 0,55 ha površina područja POP-a tijekom izgradnje biti kratkotrajno, te uzimajući u obzir ukupnu rasprostranjenost pogodnih staništa za ciljne vrste unutar navedenog područja ekološke mreže, isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže pa stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i voda, te posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki V. ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

**VIŠI SAVJETNIK****Tvrtko Vukušić****DOSTAVITI:**

1. Vodne usluge d.o.o., Ferde Rusana 21, Bjelovar (**R s povratnicom !**)