



P/8240713

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/25-09/274

URBROJ: 517-04-1-1-26-21

Zagreb, 12. svibnja 2026.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Dvokut-Ecro d.o.o., Trnjanska cesta 37, Zagreb, OIB: 29880496238, u ime nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hercegovačka 8, Split, OIB: 56826138353, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split-Solin, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša iz Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/15-02/61; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-26 od 28. srpnja 2016. godine) i Rješenja u postupku ocjene o potrebi procjene (KLASA: UP/I-351-03/18-08/74; URBROJ: 517-06-2-1-2-18-8 od 1. lipnja 2018. godine).**
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split-Solin, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hercegovačka 8, Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hercegovačka 8, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

O b r a z l o ž e n j e

Opunomoćenik Dvokut-Ecro d.o.o., Trnjanska cesta 37, Zagreb, u ime nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hercegovačka 8, Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 18. rujna 2025. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split-Solin, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u u rujnu 2025. godine izradio te u ožujku 2025. godine dopunio ovlaštenik Dvokut-Ecro d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/24-08/6; URBROJ: 517-05-1-24-2 od 29. travnja 2024. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Bakula, mag.ing.cheming.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 32. *Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50.000 ES (ekvivalent stanovnika) i više s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga I. Uredbe, točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* i točki 9.12. *Svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna te izgradnja građevina u i na moru duljine 50 m i više* Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za rekonstrukciju sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Split-Solin, Ministarstvo je provelo postupak procjene utjecaja na okoliš i donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/15-02/61; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-26 od 28. srpnja 2016. godine) uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Za izmjenu zahvata rekonstrukcije i dogradnje sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split-Solin i za II. izmjenu zahvata rekonstrukcije i dogradnje sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split-Solin, Ministarstvo je provelo postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo rješenja (KLASA: UP/I-351-03/17-08/25; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-9 od 27. ožujka 2017. godine i KLASA: UP/I-351-03/18-08/74; URBROJ: 517-06-2-1-2-18-8 od 1. lipnja 2018. godine) da za predmetne izmjene zahvata nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša iz Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/15-02/61; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-26 od 28. srpnja 2016. godine), sukladno izmjenama te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Za izmjenu sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje aglomeracije Split i Solin, Splitsko-dalmatinska županija, Ministarstvo je provelo

postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/22-09/47; URBROJ: 517-05-1-23-24 od 5. siječnja 2023. godine) da za predmetnu izmjenu zahvata nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša iz Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/15-02/61; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-26 od 28. srpnja 2016. godine) i Rješenja u postupku ocjene o potrebi procjene (KLASA: UP/I-351-03/18-08/74; URBROJ: 517-06-2-1-2-18-8 od 1. lipnja 2018. godine). Postupak ocjene o potrebi procjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 26. siječnja 2026. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/25-09/274; URBROJ: 517-04-1-1-26-2 od 22. siječnja 2026. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

U odnosu na zahvat za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i postupci ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, ovim se zahvatom predviđa sljedeće:

- *Izmjene u dimenzijama infrastrukturnog nasipa na dionici Duilovo-Stobreč koji služi za zaštitu vodoopskrbnog cjevovoda i spojnog cjevovoda za odvodnju otpadnih voda kojim se otpadne vode Južnog sliva grada Splita odvođe na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Stupe, a gdje je prema prostornom planu predviđena i izgradnja šetnice,*
- *Izmjene u trasi morske dionice planirane druge cijevi podmorskog ispusta Stobreč iz UPOV-a Stupe kako bi se izbjeglo oštećenje postojećeg svjetionika i manjih podmorskih iskopa. Trasa druge cijevi se prema važećem rješenju nalazi zapadno od postojećeg ispusta, a izmješta se na gotovo istu udaljenost istočno u odnosu na postojeću cijev,*
- *Manje izmjene u trasama cjevovoda, pozicijama objekata te manje izmjene u duljinama vodoopskrbnih i odvodnih cjevovoda na cijelom području aglomeracije,*
- *Izgradnja manjeg broja dodatnih cjevovoda i objekata čime se osigurava funkcionalnost sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje otpadnih voda i/ili povećava broj priključenih korisnika na sustav vodoopskrbe/odvodnje.*

Zahvatom nisu predviđene izmjene vezano uz zahvaćanje i dopremu vode sa vodozahvata na izvoru Jadra te nema promjena vezano uz ulazno opterećenje, kapacitet i stupanj pročišćavanja UPOV-a Stupe.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/25-09/274; URBROJ: 517-04-1-1-26-3 od 22. siječnja 2026. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije, Gradu Splitu, Gradu Solinu, Općini Dugopolje, Općini Klis i Općini Podstrana.

Općina Klis dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/26-01/01; URBROJ: 2181-27-01-26-1 od 27. siječnja 2026. godine) da nije moguće očekivati negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnicu okoliša iz nadležnosti Općine. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/26-0002/0006; URBROJ: 2181/1-10/07-26-0002 od 3. veljače 2026. godine) da predmetni zahvat uz primjenu svih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih važećim rješenjima, neće imati značajniji negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da nije potrebno

provoditi daljnje postupke procjene utjecaja na okoliš te predlaže dodatne mjere zaštite okoliša. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Splita dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/26-01/4; URBROJ: 2181-1-10-2/5-26-3 od 5. veljače 2026. godine) da predmetne izmjene zahvata neće imati značajniji negativan utjecaj na sastavnice okoliša, jer su izmjene male i lokalizirane te se mogući utjecaji mogu spriječiti predloženim mjerama zaštite i praćenjem stanja okoliša iz prethodnih rješenja, te stoga uz strogu primjenu navedenih mjera, nije potreban postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove Grada Solina dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/26-01/1; URBROJ: 2181-9-06-01/5-26-2 od 10. veljače 2026. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno izvršiti procjenu utjecaja zahvata na okoliš, uz poštivanje propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša po prethodno izdanim rješenjima. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/26-04/27; URBROJ: 517-05-3-1-26-5 od 18. veljače 2026. godine) da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Općina Dugopolje dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/26-01/01; URBROJ: 2181-23-03/05-26-3 od 20. veljače 2026. godine) da za zahvat nije potrebno provesti dodatnu procjenu utjecaja na okoliš s obzirom na do sada provedene postupke te ishoda mišljenja i rješenja nadležnog ministarstva za zaštitu okoliša. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/26-01/01; URBROJ: 2181-39-06-1-26-02 od 24. veljače 2026. godine) da utjecaji na okoliš planiranog zahvata neće biti značajni uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša i mjera zaštite okoliša propisanih važećim rješenjima. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/26-02/18; URBROJ: 517-06-2-2-26-3 od 12. ožujka 2026. godine) da je Elaborat potrebno dopuniti u dijelu koji se odnosi na ekološku mrežu. Nakon dopune Elaborata ista je Uprava dostavila Mišljenje (KLASA: 352-07/26-02/18; URBROJ: 517-06-2-2-26-5 od 13. travnja 2026. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

U provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ocijenjeno je da će predmetna izmjena zahvata imati utjecaj na okoliš jednak utjecaju koji je prepoznat u provedenim postupcima procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i donesenom Rješenju od 28. srpnja 2016. godine (KLASA: UP/I-351-03/15-02/61; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-26) i Rješenju od 1. lipnja 2018. godine (KLASA: UP/I-351-03/18-08/74; URBROJ: 517-06-2-1-2-18-8). Slijedom toga, mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisani navedenim rješenjima odgovarajuće će se primijeniti i za ovu izmjenu zahvata kako je i propisano u izreci ovog rješenja. Zahvatom nisu predviđene izmjene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Stupe niti na ispustima Katalinića Brig i Trstenik koji služe za ispuštanje viška voda iz mješovitog dijela sustava. Samim time ne dolazi do izmjene utjecaja zahvata na recipijent otpadnih voda Brački kanal. Izmjene zahvata odnose se na cjevovode vodoopskrbe i odvodnje koji se izvode u koridorima prometnica. Izmjene koje imaju utjecaja na priobalne vode su izmjene zahvata na infrastrukturnom nasipu na dionici Duilovo – Stobreč i izmjena trase druge cijevi podmorskog ispusta iz UPOV-a Stupe. Izmjenom zahvata na infrastrukturnom nasipu na dionici Duilovo – Stobreč povećava se obuhvat zahvata u priobalnom moru, ali svi utjecaji ostaju isti tako da nema potrebe za propisivanjem dodatnih

mjera zaštite okoliša. Izmjena trase na drugoj cijevi podmorskog ispusta iz UPOV-a Stupe je vezano uz utjecaj na priobalno more vrlo mala jer se trasa mijenja za vrlo malu udaljenost, a jednim dijelom se prilagođava morskom dnu kako bi se izbjegla morska hrid i osigurala sigurnost i stabilnost cjevovoda koji je zaobilaženjem hridi gledano po uzdužnom profilu postavljen linearno sa padom morskog dna. Stoga se uz primjenu mjera zaštite okoliša utvrđenih u prethodno provedenim postupcima ne očekuje dodatan utjecaj na vode. Izmjenom zahvata predviđeno je ukidanje pojedinih crpnih stanica te izgradnja dodatnih crpnih stanica na novim lokacijama. S obzirom na to da postojeća mjera zaštite okoliša koja se odnosi na utjecaj crpnih stanica na zrak nije definirana točnom lokacijom crpne stanice, primjenjiva je i na crpne stanice koje su dio izmjena zahvata. Kako nema izmjene u vrsti emisija ili potrebe za uključenjem točno definiranih lokacija nema niti izmjene utjecaja zahvata na okoliš. Uz provođenje mjera i programa praćenja propisanih u provedenim postupcima neće biti negativnih utjecaja na kvalitetu zraka i neće doći do promjene kvalitete zraka na području zahvata. Utjecaj zahvata na klimatske promjene ostat će nepromijenjen u odnosu na utjecaje za koje je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš, dok se utjecaj klimatskih promjena na zahvat ne očekuje. Zbog obveze nositelja zahvata da osigura arheološki nadzor na velikom broju lokaliteta, arheološki nadzor obavljat će se i na trasama kod kojih dolazi do izmjene zahvata. Ishođenjem i pridržavanjem posebnih uvjeta propisanih od nadležnog konzervatorskog odjela planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na kulturnu baštinu predmetnog prostora. Sustavi vodoopskrbe i odvodnje nisu značajni izvori buke, a jedini značajniji izvor buke na takvim sustavima su crpne stanice. Crpne stanice se izvode kao ukopani objekti ili se u slučaju nadzemnih crpnih stanica same crpke postavljaju u zatvorene građevine čime se smanjuje razina emitirane buke. S obzirom na to da se izmjene zahvata ne odnose na UPOV Stupe, nema niti izmjena u razini emisije. Kako u izmjenama zahvata nema promjene u kapacitetu UPOV-a niti u tehnologiji pročišćavanja otpadnih voda ili obrade mulja nema izmjena niti u vrstama i količinama otpada. Mogući nekontrolirani događaji na sustavima odvodnje i vodoopskrbe i postupanje u slučaju istih propisuju se u dokumentaciji koja se izrađuje prema posebnim propisima (dokumentacija vezana za zaštitu od požara, prema zahtjevima za izdavanje vodopravnih dozvola, zaštitu na radu i slično). Na taj način su obuhvaćeni i cjevovodi predviđeni izmjenama zahvata te nema razlika u utjecajima. Lokacija sanacije postojećeg kanala manjim dijelom nalazi se unutar zaštićenog područja, Park šume Marjan. Cjevovod koji se sanira unutar Park šume Marjan nalazi se u koridoru postojećeg puta te njegovom sanacijom neće doći do narušavanja značajki radi kojih je park šuma Marjan proglašena zaštićenim područjem. Cjevovodi koji će se izgraditi i obnoviti najvećim dijelom polagat će se u koridorima postojećih prometnica i putova na koji način neće doći do dodatnog zauzeća prirodnih staništa. Izgradnjom cjevovoda izvan postojećih prometnica i putova, doći će do zauzeća oko 5 ha stanišnih tipova I.5.2. Maslinici, D.3.4.2.6. Sastojine brnistre, C.3.6.1. Eu-i stenomediteranski kamenjarski pašnjaci, I.2.1. Mozaici kultiviranih površina, A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi, I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine, E. Šume, I.5.1. Voćnjaci i I.1.2. Korovna i ruderalna vegetacija Sredozemlja. Dodatni zaštitni objekt plaže u Duilovu za polaganje cjevovoda sustava odvodnje izvest će se u obalnom nasipu u duljini oko 1,7 km. Izgradnjom zaštitnih objekata doći će do prenamjene oko 0,05 ha mozaika stanišnih tipova E./D.3.4.2. Šume/Istočnojadranski bušici, oko 0,1 ha mozaika stanišnih tipova J./E. Izgrađena i industrijska staništa/Šume, oko 0,88 ha staništa F.4.1. Površine stjenovite obale pod halofitima, oko 4,55 ha staništa G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s više ili manje mulja i oko 2,04 ha stanišnog tipa G.3.6 Infralitoralna čvrsta dna i stijene. Tijekom postavljanja podvodnog ispusta doći će do zauzeća oko 0,019 ha kombinacije stanišnih tipova J./A.4.1. Izgrađena i industrijska staništa/Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi, oko 0,002 ha kombinacije stanišnih tipova A.2.3./A.4.1. Stalni vodotoci/Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi, oko 0,11 ha stanišnog tipa G.3.5. Naselja posidonije, oko 0,08 ha stanišnog tipa G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s više ili manje mulja i oko 0,008 ha staništa G.3.6. Infralitoralna

čvrsta dna i stijene. Utjecaj zahvata vezan za gubitak staništa, ograničen je samo na obuhvat zahvata te neće doći do širenja utjecaja niti gubitka, fragmentacije i narušavanja staništa izvan obuhvata zahvata. Također, lokacije zahvata na kojima će biti postavljeni cjevovodi, a budući da se postavljaju podzemno, neće presijecati kontinuirane cjeline prirodnih staništa te se ne očekuje gubitak funkcionalnosti niti povezanost staništa. Buka koja će nastajati za vrijeme izvođenja radova bit će kratkotrajna i prisutna samo u obuhvatu zahvata. S obzirom na sve navedeno te uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25) planirani zahvat djelomično se nalazi unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000027 *Mosor, Kozjak i Trogirska zagora* i Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001352 *Mosor*. Na lokaciji planiranog zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi POVS-a HR2001352 *Mosor*, s obzirom na to da će se dijelovi zahvata koji se nalaze unutar navedenog POVS-a postavljati u koridor prometnice čime neće doći do zauzeća staništa, a samim time ni do značajnog negativnog utjecaja na ciljne stanišne tipove POVS-a HR2001352 *Mosor*. S obzirom na to da će se cjevovodi unutar POVS-a HR2001352 *Mosor*, polagati u koridoru postojećih prometnica i putova, što ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste POVS-a HR2001352 *Mosor* te da postoji široka zastupljenost pogodnih staništa unutar navedenog područja ekološke mreže, radi se o utjecaju koji nije značajan te se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste navedenog područja ekološke mreže. Staništa na lokaciji cjevovoda, koji se postavljaju u koridoru postojećih prometnica i putova, a nalaze se unutar POP-a HR10000027 *Mosor, Kozjak i Trogirska zagora*, ne predstavljaju stanište pogodno za ciljne vrste navedenog POP-a. Postavljanjem cjevovoda izvan koridora postojećih prometnica i putova, doći će do zauzeća oko 1,4 ha staništa pogodnih za ciljne vrste POP-a HR10000027 *Mosor, Kozjak i Trogirska zagora*, jarebicu kamenjarku, primorsku trepteljsku, surog orla, ušaru, legnja, zmijara, eju strnjaricu, vrtnu strnadicu, ždrala, voljića maslinara, rusog svračka, sivog svračka i ševu krunicu. S obzirom na ukupnu zastupljenost pogodnih staništa za ciljne vrste unutar POP-a HR10000027 *Mosor, Kozjak i Trogirska zagora*, radi se o površinski malom zauzeću. S obzirom na navedeno i da će otpadne vode prije ispuštanja biti pročišćavanje na UPOV-u s II. stupnjem pročišćavanja, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja (samostalno i kumulativno) na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Vezano za predložene mjere zaštite okoliša iz Mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije, ističe se da su iste već propisane važećim zakonima i propisima te ih se nositelj zahvata dužan pridržavati.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/15-02/61; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-26 od 28. srpnja 2016. godine) i Rješenjem u postupku ocjene o potrebi procjene (KLASA: UP/I-351-03/18-08/74; URBROJ: 517-06-2-1-2-18-8 od 1. lipnja 2018. godine) i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i stavku 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu

mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša kako je navedeno u točki I. izreke ovog Rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hercegovačka 8, Split (**R s povratnicom !**)