



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

P/8224188

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/25-08/45
URBROJ: 517-04-1-1-26-2

Zagreb, 11. ožujka 2026.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), daje

I N F O R M A C I J U

**o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš
eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Velika kremenica“,
Grad Skradin, Šibensko-kninska županija**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članaka 76. do 94. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 4. do 21. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 40. *Eksploatacija mineralnih sirovina: 3. mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala: tehničko-građevni kamen...* Priloga I. Uredbe, postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Postupak procjene provodi se jer nositelj zahvata planira eksploataciju tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Velika kremenica“ na području Grada Skradina.

Nositelj zahvata je TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o., Držislavova 5, Knin.

Lokacija zahvata

Planirani zahvat nalazi se na administrativno-teritorijalnom području Grada Skradina u Šibensko-kninskoj županiji. Eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena „Velika kremenica“ ima oblik nepravilnog peterokuta ukupne površine 16,98 ha. Eksploatacijsko polje se nalazi na dijelu k.č. 2222/1 k.o. Piramatovci. Prometni pristup do eksploatacijskog polja osiguran je postojećom makadamskom cestom koja se sjeverozapadno od lokacije zahvata spaja na lokalnu cestu LC65018 te smjerom jugoistoka na državnu cestu DC59. Eksploatacijsko polje „Velika kremenica“ nalazi se na udaljenosti oko 250 m sjeveroistočno od najbližeg građevinskog područja naselja Lađevci .

Sažeti opis zahvata

Planirani zahvat odnosi se na eksploataciju tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Velika kremenica“. Površinski kop „Velika kremenica“ nije u radu, a na središnjem dijelu eksploatacijskog polja vidljivi su prijašnji rudarski radovi. Planirani zahvat se odnosi na otkopavanje tehničko-građevnog kamena na ukupno pet etaža: E145, E135, E125, E115 i E105. U prvoj fazi eksploatacije planira se otvaranje usjeka s etaže K131 na etažu K125 na središnjem dijelu eksploatacijskog polja, a nakon što se ostvari dovoljno prostora napretkom etaža K135 i K145, formirat će se etaže K125, K135 i K145 sa smjerom razvoja prema sjeveroistoku, sjeveru i sjeverozapadu. Etaža K125 će u ovoj fazi biti osnovni plato na kojeg će se obarati odminirana stijenska masa s viših etaža. U drugoj fazi eksploatacije se otvara usjek s etaže K125 do etaže K115 te nakon stvaranja dovoljno prostora na etaži K115 otvara se usjek s etaže K115 na etažu K105, a etaže K145, K135 i K125 se dovode u završni položaj. Napredak fronte je u smjeru juga i zapada. U završnoj fazi se sve etaže dovode u završni položaj. Kut nagiba završne kosine površinskog kopa iznositi će 50,4°, a kut nagiba etažne kosine 75°. Tehnološki proces eksploatacije odnosi se na:

- otkopavanje mineralne sirovine s podfazama bušenja, miniranja i obaranja odminiranog stijenskog materijala niz etaže;
- utovar mineralne sirovine s podfazom razbijanja iznad gabaritnih komada;
- transport mineralne sirovine do postrojenja za sitnjenje i klasiranje;
- oplemenjivanje mineralne sirovine, to jest sitnjenje i klasiranje mineralne sirovine.

Otkopavanje tehničko-građevnog kamena izvodit će se miniranjem, a za bušenje minskih bušotina koristit će se hidraulična bušilica. Unutar eksploatacijskog polja smješteni su pripadajući objekti i oprema: kontejneri za smještaj nadzornog osoblja i radnika, kemijski sanitarni čvorovi, natkriveni plato za pretakanje goriva, spremnik za gorivo i spremnici za otpad. Za izvođenje tehnološkog procesa koristit će se bušilica, hidraulični bager s lopatom/čekićem, utovarivač, buldozer, utovarivač, kamion te pokretno postrojenje za sitnjenje i klasiranje. Transport se djelomično izvodi s kamionima, a djelomično gravitacijskim obaranjem odminirane stijenske mase niz etažu. Ukupne eksploatacijske rezerve koje će se eksploatirati prema Idejnom rudarskom projektu iznose 5.427.421 m³ tehničko-građevnog kamena. Uz projektiranu maksimalnu godišnju eksploataciju 200.000 m³ tehničko-građevnog kamena, vijek eksploatacije iznositi će oko 27 godina.

Sažetak postupka

Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo razmatra prijedlog povjerenstva i donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu te razmatra mišljenje povjerenstva i donosi rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

- Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode
- Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za klimatsku tranziciju
- Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje
- Ministarstvo zdravstva, Samostalni Sektor za zdravstvenu ekologiju i upravljanje kemikalijama
- Hrvatske vode
- Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
- Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove
- Grad Skradin

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ne provodi se jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku

U ovom postupku zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Velika kremenica“, Grad Skradin, Šibensko-kninska županija, koju je u srpnju 2025. godine izradio ovlaštenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba. Za vrijeme javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja, načinu sudjelovanja javnosti, kao i o nacrtu rješenja i o rješenju donesenom povodom predmetnog zahvata bit će objavljena na internetskim stranicama Ministarstva (<https://mzozt.gov.hr/>).

